



اوبه او انرژي



د کمال خان بند

د اوبو او انرژي وزارت نشراتي ارگان

دیارلسم کال نهه وېشتمه گڼه، د ۱۴۰۳ هـ ش کال څلورمه ربع (جدي، دلو، حوت) چې د ۱۴۴۶ هـ ق کال سره سمون لري

گڼه

۲۹

ستا رنگينه منظره چې خيال ته راشي

تصور مې له هرڅه نه بې پروا شي

ستا زرین لمر، ستا نېټر د ستا غاټول به

مې هېر نه شي که هر څو حسن وړيا شي

تورې وريځې له سورکي غاښي راواوړي

چې په تايي شي نظر پرنک په ژړا شي

شاهيکوټه څه زلمي درکې پناه شول

خدايگو وايه ! چې په تايي څه بها شي

د مسکو او واشنگټن خوني لښکرې

د ستا نوم يې چې تر غوږ شي په لږزا شي

ستا بچي و هر ښامار ته مومين خان وي

ستا غازيان و هر دجال ته مسيحا شي

تل تر تله دې لاس بر په غليم اوسه

د سعيد دې مستجابېه دا دعا شي

قاري عبدالستار (سعيد)



د دې گڼې په پاڼو کې

سرليکنه..... ۲

د کمال خان بند درېيم فاز پروژه گټې اخيستنې ته و سپارل شوه..... ۵

د شاه او عروس بند پروژه گټې اخيستنې ته و سپارل شوه..... ۶

علاقه مندی یک شرکت روسی و افغان برای سرمایه گذاری در پروژه های آب و انرژی..... ۸

د اوبو او انرژي وزارت د رهبري غونډه ترسره شوه..... ۱۱

تفاهم نامه همکارۍ به منظور اعمال دو بند ذخیروی در ولایت هرات به امضا رسید..... ۱۵

د مقالو برخه..... ۱۷

Third Phase of Kamal Khan Dam Project Inaugurated..... ۵۳

د ډرک: د دارالامان عمومي سرک، سناتوریم، کابل - افغانستان

mew.gov.af

وېب پاڼه:

chiefstaff@mew.gov.af

برېښنالیک:

info@mew.gov.af

د اړیکو شمېرې: ۰۷۷۳۲۱۸۴۱۸ / ۰۷۷۷۹۱۷۸۹۸

د رڼو لوستوونکو!

د « اوبه او انرژي » مجلې او میاشتنۍ جریدې د سافت موندلو لپاره کولای شئ، ددې ادارې وېب سایټ ته مراجعه وکړئ.

یادونه: کومې مقالې چې په « اوبه او انرژي » مجله کې خپرېږي، په لیکوالانو پورې اړه لري؛ هر لیکوال ته بویه چې د خپلې لیکنې دفاع پخپله وکړي.

د مجلې او لیکوال د نوم په یادولو سره هر چاته د مأخذ په توګه د استفادې اجازه ده.

د امتیاز خاوند: د اوبو او انرژي وزارت

مسئول مدیر: خواجه فقیر محمد " صدیقی "

کتنپلاوی:

قاري محمد عبدالعزیز " عزیز "

الحاج غلام جیلاني " حق پرست "

انجنیر عزیز الرحمن " عزیز "

برکت الله " آریوبي "

انجنیر همت الله " امین زی "

سموونکی: باز محمد " درمل "

مترجم: فهیم " صمیم "

راپور تران: نعمت الله " اخلاقي " او اسدالله " ایوبي "

عکس اخستونکی: محمد حکیم " فیض "

ډیزاینر: سید مصور " سادات "

وېشونکی: سید عادل " سادات "



سرليکنه

ماران سره ياران دي

او هلته کله پرليکه او کله په حضورې بڼه سره را ټولېږي؛ ترڅو په هېواد کې د جگړې اور بل او بېگناه هېوادوال پکې لولپه کړي. دغه راز که کوم شخص، ډله او يا هېواد د افغانستان په ضد کوم منفي تبليغ يا اقدام کوي، نو تر هر چا وړاندې دوی وي چې د افغانستان له مخالف اړخ سره درېږي او هغوی ته د افغانستان د اسلامي نظام، هېواد، خلکو او خپلواکي خلاف د اقدام حق ورکوي، ستاينه يې کوي او پلوي يې کوي.

دا چې امارت له دوی سره د ترحم، شفقت او انسانيت برخورد کوي او دوی لاهم د سرتېمېگي، عناد او جهالت پرڅرکه سپاره دي زمونږ په نظر اساسي علتونه يې لمری د افغانستان له نوم او وجود او د دې هېواد له خلکو او نظام سره د دوی طبيعي حسد او کينه ده چې نه غواړي افغانان د موجوده اسلامي نظام تر سيوري لاندې د سولې او وروري په فضا کې ژوند وکړي او دوهم علت يې د خپلو بهرنيو مربيانو او بادارانو گټې خوندي کول دي؛ ځکه چې "کسی که نان دهد، فرمان دهد."

دوی د خپلو بادارانو د زېږې هضمولو په خاطر له افغانانو سره له هيڅ ډول د بنسټي څخه ډډه نه کوي، مونږ پوهېږو چې د افغانستان کورني او بهرني دښمنان ټول د دغه هېواد، خلکو او نظام لپاره ماران دي او "ماران سره ياران دي."

خو الحمدلله چې د افغانستان ټولو خلکو اوس دغه ماران تر پخوا ډېر ښه پېژندلي او له خپلو سوږو څخه د را وتلو وخت او فرصت به‌ورنکړي.

د افغانستان اسلامي امارت که هر څو د خپل ديني او هېوادني مسؤليت او لوړو اخلاقي ارزښتونو له مخې له هېواد څخه د تل لپاره د جگړې د ټغر ټولولو، هېوادوالو ته د سوله ايز او ډاډمن ژوند شرايطو برابرولو، د وينې تويولو د لړۍ بندولو او د هېواد د ځمکنۍ بشپړتيا، ملي واکمني او خپلواکي ساتلو په خاطر د خپلو ورونو قاتلانو او د هېواد او خپلواکي پلورونکو ته د عمومي بنسټي په اعلان سره هغوی ته خپله د شفقت غېږه خلاصه کړه او د دوی د سر، مال او آبرو د خونديتوب ژمنه وکړه، هغوی يې د گران هېواد په غېږ کې د خپلو هېوادوالو په څنگ کې سوله ايز ژوند ته را وبلل، که څه هم يو لوی شمېر خلکو له دغې عمومي بنسټي څخه استفاده وکړه، خو متأسفانه چې يو شمېر جنگسالاران او د استعمار غلامان چې خپله هم ښه پوهېږي چې د دوی تېرې کړنې له هيچا څخه پټې نه دي.

دوی د هېواد د پنگولو، خپلو خلکو د وژلو، تړلو او شړلو اوږده مخينه لري، نور د ملت په منځ کې ځای او هېوادوالو ته د مخ ښکارولو وړتيا نه لري، حتی بادارانو يې هم ښه پېژندلي دي ځکه خو يې د سياسي او فزيکي حتمي مرگ کومې ته وسپارل، خو لاهم د هېواد د ابدې د ښمنانو دربار ته په تمه دي، د يوه بل چانس د ترلاسه کولو او بخت آزمايلو لپاره لاس او پښې وهي، د هغوی په غېږ او منگولو کې لوبېږي، د گران هېواد د پنگولو او خپلو خلکو د وژلو پلانونه جوړوي او د خپلو پرځای پرديو ته د خپلې وفاداري ثابتنولو او د هغوی د زېږې د هضمولو په خاطر د لته



د مسلمان عزت ساتل

مولوي عزيز الله (سهار)

دا ورځ د حج اکبر ده یعنې د حج ورځ ده.

پېغمبر عليه السلام وفرمايل:

بېشکه ويني ستاسو، مالونه ستاسو او عزتونه ستاسو، ستاسو په منځ کې داسې حرام دي لکه حرمة ستاسو په دا نن ورځ کې او په دې ښار د مکې مکرمې کې،

خبر دار هېڅ يو تېرى کوونکى تېرى (گناه، جرم) نه کوي مگر د خپل ځان په تاوان يې کوي، خبردار هېڅ يو پلار تېرى نه کوي په خپل زوى باندې او هېڅ يو زوى زياتى نه کوي له خپل پلاره سره.

خبردار!

بېشکه شيطان به همېشه نا اميده وي په دې ښار (مکه مکرمه او يا جزيره العرب) کې له دې چې بنده گي يې وشي، مگر ژر ده چې وي به دده (شيطان) تابع داري په هغه څه کې چې تاسو يې سپک (کم) گڼئ ستاسو له اعمالو څخه نو ژر ده چې په دې به ستاسو نه راځي شي.

توضيح: په پورتنۍ روايت کې درې خبرې جوته څرگندېږي:

۱- لکه څرنگه چې تاسو په دې ورځ د حج او په دې ښار د مکې مکرمې کې يو او بل وژلى نشئ، تېرى، زياتى او خپل منځي جنگونه بې عزتي او داسې نور....

۲- عزت او ذلت د پروردگار عالم لخوا ده:

هېڅ يو بنده نشي کولای چې بل چاته عزت او يا ذلت ورکړي، بلکه لوى خداى ﷻ چې وغواړي هغه به کېږي، **الله ﷻ فرمايي:**

سپکاوى، بې حيثيته کول، بې عزته کول يې يو معمول گرځېدلى، چې که يو مسلمان الله پاک د عزت او حيثيت څښتن گرځولى وي؛ نو لعين شيطان او بد نفس د بل مسلمان زړه نا ارامه کړي، نو هر قسم تخريب يې چې پر توان او وس کې وي ورپسې شروع يې کړي تر دې چې پخپله هم د هلاکت کڼدې ته ولوېږي او د بل مسلمان نوم هم د څه وخت لپاره بد کړي.

له عبرت ډکه واقعه:

باب ما جاء دماؤکم وأموالکم علیکم حرام

۲۱۵۹: حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا قالوا يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. [جه: ۳۰۵۵، ت: ۲۱۵۹]

ژباړه:

حضرت عمر بن الاحوص له خپل پلار څخه روايت کوي، چې ما له رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه په حجة الوداع کې اورېدلي دي، هغه صلى الله عليه وسلم صحابه کرامو ته وفرمايل:

دا کومه ورځ ده؟

صحابه کرامو ورته وويل:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله واصحابه الاتقيا أما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فقد قال الله تبارك وتعالى:

قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكَ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ إِنَّكَ الْخَبِيرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۶، اية، سورة آل عمران)

وايضاً قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:

عن أبي هريرة رضى أن رسول الله ﷺ قَالَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ رَوَاهُ مسلم.

صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم

۱- د مسلمان عزت ساتل يو ضروري امر دی:

يو مسلمان ته دا نه دی روا چې د بل مسلمان بې عزتي وکړي، حضرت پېغمبر صلى الله عليه وسلم فرمايي:

"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه."

ژباړه: غوند مسلمان پر بل مسلمان باندې حرام دی، وينه يې، مال يې او عزت يې.

بناء: په يوه طريقه هم د يو مسلمان بې عزتي جواز نلري هغه که د ناموس بې عزتي وي، د اولاد بې عزتي وي، د مال له لارې وي او که د حيثيت له نگاه وي....

يادونه: نن سبا ځينې مسلمانان پر يو لوى هلاک کېدونکي مرض اخته دي، هغه دا چې يو د بل



قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۶)، اية، سورة آل عمران

ژباړه: ته ووايه اې محمده (صلی الله علیه وسلم) چې اې الله تعالی ﷻ ته څښتن او مالک د بادشاهي يې، ورکوي دا بادشاهي چې چاته دې خوښه شي، او ورته اخلي دا بادشاهي له چانه چې خوښه دي شي، عزت ورکوي چاته چې خوښه دي شي او ذلت ورکوي چې چاته دي خوښه شي، ستا په قدرت او اختيار کې خبر دی، بېشکه ته پر هر شي قادر يې.

توصيه:

مسلمانان وروړه هېڅکله د چا د ترقی او پر مخ تګ مانع مه ګرځه، يو ځل چې خداوند متعال د يو چا د سرلوړي او پرمخ تګ اراده کړې وي، ته نشي کولای هغه سر ټيټی او شاته پاته کړې، سمه ده يو څه وخت به ناکامې هڅې وکړې خو پابښت به ونلري.

۳- مسلمان ته سپکاوی او بې عزتي د ګناهونو لامل ګرځي.

د مسلمان سپکاوی او بې عزتي د قتل، جنگ، غيبت، تهمت، چغلخوري، حسد، کينې، درواغ، دوکې، بد ګمانی او داسې نورو سترو ګناهونو لامل ګرځي، ځکه يو څوک چې د يو چا بې عزتي کوي او يا يې مخامخ کوي چې جنگ، جنجال او يا قتل ورته جوړېږي، او يا د يو مسلمان بې عزتي د هغه په غياب او نشتون کې کېږي چې د نورو ګناهونو سبب ګرځي.

۴- د مسلمان پرده او عزت کول د خپل ځان پرده او عزت ده، مسلمان ته ضرر رسول ځان ته ضرر رسول دي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)) (أخرجه: مسلم ۷۰/۸ (۲۶۹۹)).

حضرت پېغمبر صلی الله علیه وسلم فرمايي: څوک چې د يو مسلمان پرده وکړي، الله پاک ﷻ به يې په دنيا او اخرت کې پرده وکړي.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)) حديث حسن أخرجه أحمد ۴/۵۳ من حديث أبي صرمة رضي الله عنه

اخرجه صحيح مسلم باب تحريم الظلم ۲۵۳۸

همدارنگه حضرت پېغمبر صلی الله علیه وسلم فرمايي:

يو څوک چې مسلمان ته ضرر ور ورسوي، الله تعالی ﷻ به ددې ضرر سزا ورکړي، يو څوک چې جنگ او جنجال وکړي ناحقه له يو مسلمان سره، الله تعالی ﷻ به دې په جنگ او جنجال اخته کړي.

۵- مسلمان دې پر بل مسلمان ملنډې نه وهي، په بدنوم دې نه يادوي.

الله پاک ﷻ په قرآن کریم کې فرمايي:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

ژباړه:

ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، هېڅ قوم دې پر بل قوم ملنډې نه وهي، کېدای شي هغوی له دوی نه غوره وي، او هېڅ ښځې دې په نورو

ښځو پورې ملنډې نه وهي، کېدای شي هغوی له دوی نه غوره وي. خپل ځانونو ته عیبونه مه لټوئ، او يو بل په بدو نومونو مه يادوئ. د ایمان وروسته فسق (بد عمل) نوم ډېر بد دی، او څوک چې توبه ونه باسي، نو همدوی ظالمان دي.

تشریح:

دا آیت مسلمانانو ته د يو بل د درناوي او عزت سپارښتنه کوي. په دې کې تاکيد شوی چې د بل چا په کمزوريو پورې ملنډې وهل، هغوی ته د کمترې نظر سره کتل، او يا هغوی په سپکو نومونو سره يادول په اسلام کې سخت منع دي. دا عمل نه يوازې د نورو زړونه ازاري بلکې د ایمان لرونکي شخصیت هم خرابوي. الله تعالی ﷻ مور ته امر کوي، چې يو بل ته درناوی وکړو او د ورورولۍ فضا وساتو.

حضرت پېغمبر علیه السلام فرمايي:

"لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ".

(المصدر: مسند أحمد)

ژباړه:

هیڅ عرب پر غیر عرب باندې برترې نه لري، او نه غیر عرب پر عرب باندې برترې لري، نه سپین پر تور باندې برترې لري، او نه تور پر سپین باندې برترې لري، مګر يوازې د تقوا له مخې.

تشریح:

دا حدیث د اسلام پیغام روښانه کوي، چې ټول انسانان مساوي دي، او د رنگ، نسل، ژبې يا قوم په اساس هېڅوک له بل چا لوړ نه دی. يوازینی ځانګړتيا چې د برترې معيار ګرځېدلی، هغه اسلام او تقوا ده، يعنې د الله ﷻ څخه وېره او د هغه اطاعت.

بناء: د مسلمان بې عزتي په يو نام او په بل نام هېڅ کله روانه ده.



د کمال خان بند درېیم فاز پروژه گټې اخیستنې ته وسپارل شوه



د دغې پروژې د گټې اخیستنې ته د سپارلو د مراسمو پیل د اوبو او انرژي وزارت سرپرست محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور، د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري، د نیمروز والي شيخ محمد قاسم خالد، د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین مجیب الرحمن عمر آخندزاده، د اسلامي امارت د مشرانو او د گڼ شمېر ځايي اوسېدونکو په شتون کې د نوموړي بند په ساحه کې ترسره شول.

د اوبو او انرژي سرپرست د دغې پروژې گټې اخیستنې ته د سپارلو په مراسمو کې څرگنده کړه چې اسلامي امارت په هېواد کې امنیت، اسلامي نظام او اقتصادي پراختیا رامنځته کړې، پدې اساس د افغانستان له خلکو څخه تمه کېږي چې د دښمن د تبلیغاتو پر وړاندې وینې او بیداره واوسي.

ښاغلي منصور ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت رهبري د وچکالۍ وضعیت او د خلکو لږتیاوو ته په کتو د هېواد د اوبو مدیریت ته ژمن دی او پدې هکله ګاونډي هېوادونو ته ډاډ ورکوي چې د دغه بند له جوړولو څخه به هېڅ هېواد زیانمن نه شي.

له بلې خوا د اوبو معین په دغه مراسمو کې یادونه وکړه چې د کمال خان بند د سېلابونو د کنټرولولو

او د اوبو د مدیریت په موخه جوړ شوی او د اوبو او انرژي وزارت ډاډ ورکوي چې د دغه بند په جوړېدلو سره به هېڅ هېواد زیانمن نه شي.

په همدې حال کې د کرنې وزارت سرپرست، په دغه مراسمو کې یادونه وکړه چې د اسلامي امارت مشران د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په بېلابېلو برخو کې شپه او ورځ په صداقت سره هڅې کوي.

همدارنگه د نیمروز والي د اسلامي امارت رهبري دغه ولایت ته د پاملرنې په ستایلو سره، یادونه وکړه چې پدې وروستیو کې له نیکه مرغه د نیمروز خلک په دغه ولایت کې د څو لویو پروژو د پرانیستې شاهدان دي.

د یادونې وړ ده چې د کمال خان بند د هېواد له لویو بندونو څخه دی، چې د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د موسمي سېلابونو د کنټرول، د ۵۲ میلیونه متر مکعبه اوبو د ذخیره کولو او د ۶ مېگاواټه برق د تولید د وړتیا په موخه پلي شوی دی.

دغه بند د اوبو وضعیت ته په کتو سره کولی شي ۱۷۴۰۰۰ هکتاره کرنیزه ځمکه د څړوبولو لاندې ونیسي.

چکدم اساسی دره کرنج در ولایت لغمان به هزینه بیش از ۳ میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد

در مراسم بهره برداری چکدم مذکور شیخ شیراحمد حقانی والی لغمان، مولوی شیرجان راشیدی رئیس آب و انرژي ولایت لغمان، مسئولین موسسه ایف، جی، او و یک تعداد بزرگان قومی اشتراک نموده بودند.

آقای حقانی از اعمار چکدم متذکره ابراز خرسندی نمود و افزود که در بخش مدیریت آب تلاش های بسیاری خواهد نمود و رئیس آب و انرژي ولایت لغمان نیز به اشتراک کننده گان در مورد مشخصات تخنیکي، فواید اجتماعی و اقتصادی چکدم مذکور معلومات کامل را ارایه نمود.

کار اعمار چکدم مذکور به هزینه مالی موسسه دبلیو، ایف، پی و کمک تخنیکي موسسه ایف، جی، او تحت نظارت ریاست آب و انرژي ولایت لغمان به ارزش ۳ میلیون ۴۰۰ هزار افغانی در مدت سه ماه تکمیل گردید.

این چکدم ۲۶ متر طول و ۴،۵ متر ارتفاع دارد، که با داشتن ظرفیت ذخیره کردن ۳۵۰۰ مترمکعب آب ۹۰ هکتار زمین زراعتی را آبیاری میکند.

قابل ذکر است که در امور اعمار چکدم مذکور به تعداد زیادی از باشندگان محل زمینه کار مساعد گردیده و با آن آب های زیر زمین تقویه خواهد شد، آب سیلاب ها مهار خواهد شد و زیبایی طبیعت را چند برابر خواهد کرد.

کار پروژه حفظ و مراقبت بند دلهه ولایت کندهار با هزینه ۱۰ میلیون افغانی آغاز گردید

کار پروژه حفظ و مراقبت بند دلهه ولایت کندهار با هزینه ۱۰ میلیون افغانی امارت اسلامی افغانستان از سوی وزارت آب و انرژي تحت نظارت ریاست آب و انرژي ولایت کندهار آغاز شد.

در این پروژه که برای شماری زیادی از مردم زمینه کار مساعد شده، کار آن در ظرف سه و نیم ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.



د شاه او عروس بند پروژه گټې اخیستنې ته وسپارل شوه



د دغې پروژې گټې ته د سپارلو مراسم د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم الحاج مولوي عبدالکبير، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر، د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي، د اوبو او انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور، د اوبو معین محترم مجيب الرحمن عمر آخندزاده، د انرژي معین محترم الحاج مولوي عبدالهادي یعقوب، د کابل والي محترم الحاج امین الله عبید، د ایران اسلامي جمهوریت سفارت د مسئولینو، د اسلامي امارت د لوړ پوړو مسئولینو او د کابل ولایت د شکر درې ولسوالي د گڼ شمېر اوسېدونکو په شتون کې ترسره شوه.

د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم الحاج مولوي عبدالکبير د شاه او عروس بند د پرانیستې په مراسمو کې د دغه بند بشپړېدل د هېواد د آبادۍ او پراختیا په برخه کې د اسلامي امارت له ژمنو څخه یوه ژوندۍ بیلگه وگڼله.

همدارنگه، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په اوسنیو شرایطو کې د اوبو د مدیریت ارزښت ته په اشارې سره ټینګار وکړ، چې د اوبو مدیریت او د انرژي پراختیا د اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. په ورته مهال، د ریاست الوزرا اداري مرستیال د دغه بند بشپړېدل د اوبو د مدیریت په برخه کې یو مثبت ګام وباله.

همدغه راز، د اوبو او انرژي سرپرست وزیر په دغه

غونډه کې په هېواد کې د اوبو او انرژي سکتورونو پرمختګ د ستاینې وړ وباله او یادونه یې وکړه، چې د لنډر شاتوت بند په ګډون د څلورو سترو بندونو د پروژو وړاندیز د اسلامي امارت د رهبري له لوري منظور شوی دی، چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.

په ورته مهال، د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین محترم مجيب الرحمن عمر آخندزاده اقليمي بدلونونو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ، چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه اقليمي بدلونونو اغېزې ايجابوي چې د اوبو د مدیریت لپاره لازمتې هڅې ترسره شي. همدارنگه، په دغه مراسمو کې د کابل والي حاجي امین الله عبید وویل، چې اسلامي امارت د هېواد پراختیا ته ژمن دی او په دې برخه کې په هره څانګه کې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې دي.

د یادونې وړ ده، چې د شاه او عروس بند د اوبو او انرژي وزارت له لوري د ۵۳ میلیونه ډالرو په ټولیز لګښت د اوبو د مدیریت او د کابل د اوسېدونکو لپاره د څښاک اوبو د برابرولو په موخه پلي شوی دی.

دغه بند د ۷۷ متره په لوړوالي سره په یوه کال کې د ۳۰ میلیون متره مکعب اوبو د تنظیم وړتیا لري، چې د ۲۷۰۰ تر ۳۵۰۰ هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او ۵ میلیون متره مکعب څښاک اوبه برابروي. همدارنگه، دغه بند د ۱.۲ میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا هم لري.

چهار پروژه در ولایت پنجشیر با هزینه بیش از ۲۰ میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شدند

پروژه‌های تحکیمات سواحل سفیدار باغ ولسوالی شتل، دیوار استنادی وسیلبر قریه نویجه ولسوالی دره، دیوار استنادی و سیلبر قریه تاواخ و تحکیم کاری قریه پای چنار ولسوالی رخه ولایت پنجشیر با هزینه ۲۰ میلیون و ۴ صدو ۴۸ هزار و ۳ صدو ۵۳ افغانی با حضور محترم مولوی فضل الله عادل، رئیس آب و انرژي ولایت پنجشیر، شماری دیگر از مسئولین محلی و باشندگان محل به بهره برداری سپرده شدند.

کارپروژه‌های مذکور با هزینه مالی وزارت آب و انرژي تحت نظارت ریاست آب و انرژي ولایت پنجشیر به پیشبرده می‌شدند و در آن برای شماری زیادی از مردم محل زمینه کار مساعد شده بود.

با به بهره سپردن این پروژه‌ها به صدها هکتار زمین زراعتی از تخریبات سیلاب‌ها محفوظ شدند.

د ارزگان ولایت په ترینکوټ کې یو چکډېم د څه باندې ۸ میلیونه افغانیو په لګښت گټې اخیستنې ته وسپارل شو

د ارزگان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوه چکډېم چارې بشپړې او گټې اخیستنې ته وسپارل شو.

نوموړی چکډېم د ارزگان ولایت د اوبو او انرژي ریاست په تخنیکي مرسته د آی، سي، آر، سي په مالي لګښت سره د څه باندې ۸ میلیونه افغانیو په ارزښت گټې اخیستنې ته وسپارل شو.

د یادولو وړ ده چې دغه چکډېم سره به د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي او ۳۶۰ کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه.



سرپرست وزارت آب و انرژي با والی کنړ در مورد پروژه های آب و انرژي در آن ولایت بحث و تبادل نظر کردند



محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور سرپرست وزارت آب و انرژي در دفتر کار خویش با محترم مولوی قدرت الله ابو حمزه والی ولایت کنړ دیدار نمودند. در این دیدار والی ولایت کنړ مشکلات و پیشنهادات مردم آن ولایت را با مقام رهبری پروژه های مدیریت آب و انکشاف انرژي وزارت شریک نموده خواستار تطبیق پروژه های آب و برق در آن ولایت شد. سرپرست وزارت آب و انرژي به والی کنړ اطمینان داد که با توجه به امکانات موجود به پیشنهادات مردم ولایت کنړ در راستای تطبیق پروژه های مدیریت آب و انکشاف انرژي رسیدگی خواهد شد.

د اوبو او انرژي سرپرست وزیر د فراه له والي سره د بخش آباد بند پروژې د چارو د وضعیت د پرمختګ او په هغه ولایت کې د اوبو او انرژي پروژو د پلي کولو په هکله خبرې وکړې

د اوبو او انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور د خپل کار په دفتر کې د فراه له والي محترم مولوي غوث الدين رهبر او مل پلاوي سره وکتل او د بخش آباد بند د چارو د وضعیت د پرمختګ او په هغه ولایت کې د اوبو او انرژي د لا زیاتو پروژو د پلي کولو په هکله بحث او اندونو تبادلې وکړه. په دغه لیدنه کې، د فراه والي د بخش آباد بند د چارو د وضعیت د پرمختګ په هکله اړین

معلومات وړاندې کړل او په هغه ولایت کې یې د اوبو او انرژي لا زیاتو پروژو د پلي کولو غوښتنه وکړه. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر په دغه لیدنه کې د فراه والي ته ډاډ ورکړ، چې د شته امکاناتو او متوازنې پراختیا په پام کې نیولو سره به په هغه ولایت کې د اوبو او انرژي لا زیاتې پروژې پلي شي.

د آريانا طبي کمپلکس په روغتون کې د فاضلابو د تصفيه خونې د جوړولو پروژه بشپړه او گټې اخيستنې ته وسپارل شو

دغه پروژه د اوبو او انرژي وزارت د اوبو لگولو، اوبو رسولو او کانالیزاسیون د تنظیم د رئیس محترم انجنیر اعجاز الحق دانشیار، د دغه وزارت د اوبو د تخصیص رئیس محترم مولوي محمد حکیم سمسور او د ښاروالي او د چاپیریال ساتنې ریاستونو د ګډ شمیر مسؤلینو او د نوموړي روغتون د مسؤلینو په شتون کې ګټې اخيستنې ته وسپارل شوه. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو لگولو، اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس د نوموړې پروژې ګټې ته د سپارلو په غونډه کې یادونه وکړه، چې په افغانستان کې د اوبو سرچینو د کمېدو وضعیت ته په کتو سره په دغه هېواد کې د تصفیه خونو جوړول یوه بنسټیزه اړتیا ده او د اوبو سپما، د کرنې اوبو د برابرولو، سرسبزې او د هېواد د اویزو سرچینو په برخه کې د ځانګړي ارزښت درلودونکی دی. ښاغلي دانشیار په دغه غونډه کې د کابل ښاروالي او نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ، چې د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري، چې په راتلونکي کې د تصفیه خونو پلي کول پراخ کړي او له دې لارې د کرنې او سرسبزې لپاره د اوبو د برابرولو زمینه چمتو کړي.

په ورته مهال، د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د تخصیص رئیس محترم مولوي محمد حکیم سمسور هم په دغه غونډه کې په کابل ښار کې د اوبو سرچینو د کمېدو وضعیت ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ، چې د اوبو او انرژي وزارت د اوبو سرچینو د بې ځایه ګټې اخيستنې د مخنیوي لپاره ډیر او د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي. د یادونې وړ ده، چې دغه تصفیه خونه د اوبو او انرژي وزارت له لوري د نوموړي روغتون په تمویل سره د د څلوېښت زره امریکایي ډالرو په لګښت پلي شوې او په شاوخوا روز کې د ۶۰ متره مکعب اوبو د تصفیه وړتیا لري.



مسئولين یک شرکت روسی و افغان علاقه مندی سرمایه گذاری شان را در پروژه های آب و انرژی ابراز نمودند



محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژي با آقای پيوتر الکساندروويچ، رئيس شرکت ميتاخيم روسی و محترم انجنير نجيب الله صادق، رئيس شرکت صلح دیدار کرد و پيرامون سرمایه گذاری در پروژه های آب و انرژي بحث و تبادل نظر نمودند.

مسئولين شرکت های مذکور در این دیدار علاقه مندی سرمایه گذاری شان را در پروژه های آب و انرژي ابراز نموده و خواهان همکاری در این راستا شدند.

سرپرست وزارت آب و انرژي در این دیدار به رؤسای شرکت های مذکور وعده هر نوع همکاری در راستای مساعد نمودن زمینه سرمایه گذاری را داد و به آنها پیشنهاد نمود که در پروژه های بند شاه توت للندر و انتقال آب از پنجشیر به کابل سرمایه گذاری نمایند و افزود که اکنون در افغانستان از هر لحاظ زمینه برای سرمایه گذاری مهیا شده است. همچنان، در آخر این دیدار فیصله گردید که تیم های تخنیکي شرکت های مذکور با تیم تخنیکي وزارت پیرامون مسائل تخنیکي پروژه ها صحبت نمایند، تا زمینه برای آغاز کار عملی مساعد شود.

مسئولين یک شرکت چينایی در دیدار با معین انرژي علاقه مندی خویش را به سرمایه گذاری روی پروژه های انرژي در افغانستان ابراز کردند

د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین محترم الحاج ملا عبدالهادي يعقوب د خپل کار په دفتر کې د «هوچين انټيليجنټ پاور» چينايي شرکت له مسئولينو سره وکتل.

په دغه ليدنه کې، د نوموړي شرکت مسئولينو وويل، لېواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا انرژي د توليد، وېش او شبکو د پراختيا

برېښنا انرژي د توليد، وېش او شبکو د پراختيا په پروژه کې پانگونه وکړي. د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین د نوموړي شرکت مسئولينو ته ډاډ وکړ، چې د اوبو او انرژي وزارت رهبري د انرژي په پروژه کې د نوموړي شرکت د پانگونه هر کلی کوي او په دې برخه کې به له هغوی سره همکار و اوسي.

پکتیکا ولایت کې یو سربند او استنادي دېوال د ۶ میلیونه افغانیو په لگښت گټې اخیستنې ته وسپارل شول

د پکتیکا ولایت په سرحوضې او خیر کوټ ولسوالیو کې یو سربند او استنادي دېوال د ۶ میلیونه افغانیو په لگښت د پکتیکا والي محترم مخدوم عبدالسلام سادات، د پکتیکا د اوبو او انرژي رئیس محترم قاري فتح محمد ذاکر او یو شمېر نورو مسئولینو په شتون کې گټې اخیستنې ته وسپارل شول.

د دغو پروژو گټې ته په سپارلو سره ۵۰ جریبه کرنیزه ځمکه له ویجاړیو څخه خوندي او د ۵۰ جریبه ځمکې خړوبولو ته زمینه چمتو شوه.

د نوموړو پروژو چارې د یو. این. ډي. پي موسسې په مالي لگښت د پکتیکا ولایت د اوبو او انرژي ریاست تر څارنې لاندې پرمخ وړل کېدې.

د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالي په دوو کلیو کې د استنادي دیوالونو د پروژو جاري پیل شوې

د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالي د ارغستان رود په مسیر کې د دوو کلیو لپاره د استنادي دیوالونو د پروژو چارې د کندهار د اوبو او انرژي ریاست لخوا د ملگرو ملتونو د پراختیایي دفتر په مالي لگښت سره پیل شوې.

نوموړې پروژې په ارغستان ولسوالي کې د ۱۸۰ متره اوږدوالي سره د قیاسي په کلي کې او د ۲۸۰ متره اوږدوالي سره د ادینې په کلي کې جوړېږي.

په دغو پروژو کې گڼ شمېر ځایي خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او په جوړېدو سره به یې د سېلابونو خطر ونه کم شي او د نوموړې ولسوالۍ د قیاسي او ادینې کلیو د اوسېدونکو ستونزې هم هوارې شي.



جلسه هماهنگی به منظور بررسی کارکردهای سال ۱۴۰۳ هـ ش و تهیه پلان سال ۱۴۰۴ هـ ش در وزارت آب و انرژی برگزار شد



این جلسه تحت رهبری محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با حضور محترم مجیب الرحمن عمر آخندزاده معین آب، رؤسای مرکزی و رؤسای پنج حوزه عمومی دریایی برگزار گردید.

سرپرست وزارت آب و انرژی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی فعالیت ها و کارکردهای وزارت در سال ۱۴۰۳ هـ ش، بررسی چگونگی مصرف بودجه انکشافی و تهیه یک پلان عمل

برای فعالیت های این وزارت در سال ۱۴۰۴ هـ ش عنوان کرد.

سرپرست وزارت آب و انرژی دستاوردها و فعالیت های این وزارت به ویژه در راستای تطبیق پروژه های انکشافی آب و انرژی را به خوبی توصیف نموده تاکید کرد که نیاز است تا برای سال آینده یک پلان واضح، انسجام یافته و عملی برای پیشبرد فعالیت های وزارت تهیه گردد تا امورات تطبیق پروژه ها در سال آینده مطابق آن به پیش برده شود.

جلسه کمیته تخنیکي پروژه «تاپ» در معینیت انرژی تدویر یافت

پیشرفت کار پروژه متذکره پیرامون هماهنگی، انسجام امور و روی دست گرفتن اقدامات بعدی بحث و تبادل نظر صورت گرفته تصامیم لازم اتخاذ گردید.

قابل یاد آوری است که پروژه «تاپ» لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت برق از شهر ماری ترکمنستان الی کویت پاکستان را شامل می باشد، این لین از مسیر افغانستان انتقال داده می شود که ۷۰۵ کیلومتر را در خاک این کشور در بر می گیرد. برعلاوه فایده ترانزیتی انتقال این لین برق؛ افغانستان می تواند ۳۰۰ میگاوالت برق را نیز از لین متذکره اخذ نماید.

این جلسه تحت رهبری محترم الحاج عبدالهادی "یعقوب" معین انرژی با حضور محترم قاری محمد عبدالعزيز "عزیز" رئیس عمومی دفتر وزارت آب و انرژی رؤسای سکتور انرژی وزارت و سایر اعضای کمیته از دیگر وزارت ها و ادارات ذیربط در تالار جلسات معینیت انرژی برگزار گردید.

در این جلسه طی یک پرزنتیشن توسط متخصصین ریاست برنامه های انرژی، معلومات همه جانبه در مورد پروژه «تاپ»، ارائه گردید.

پس از بررسی اسناد، پروپوزل ها و وضعیت

به روان کال به پکتیا ولایت کې د نږدې ۴۰ میلیونه افغانیو په لگښت ۲۱ بېلابېلې پروژې پلي شوې دي

په ۱۴۰۳ لمريز کال کې د پکتیا ولایت په مرکز گردیز، زرمټ او روحاني بابا ولسواليو کې د ۳۸ ميليونه، ۹۳۵ زره او ۹۳۲ افغانیو په لگښت ۲۱ بېلابېلې پروژې چې پکې د سربندونو، کانالونو، حوضونو، کاریزونو او د څښاک اوبو څاگانو جوړونه، بیارغونه او پاکاري شاملې دي، پلي شوې دي.

نوموړې پروژې د پکتیا ولایت د اوبو او انرژي ریاست تر څارنې لاندې د اف.ای. او، یونیسکو او یو.این. ډي. پي موسسو له لوري پلي شوې دي، چې پکې گڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه چمتو شوې وه.

پروژه بازسازی ۳۰ دروازه فرعی و ۷ کیلو متر پاک کاری کانال عمومی چهار دره ولایت کندز با هزینه ۶۰۰ هزار افغانی به بهره برداری سپرده شد

پروژه بازسازی ۳۰ دروازه فرعی و ۷ کیلو متر پاک کاری کانال عمومی ولسوالی چهار دره ولایت کندز با هزینه ۶۰۰ هزار افغانی با حضور محترم مولوی عبدالحکیم حاجی حکمت، رئیس عمومی حوزوی پنج آمو، محترم انجنیر امینزی، مسئول موسسه دی.ای.آی و شماری دیگر از مسئولین به بهره برداری سپرده شد.

کانال مذکور با داشتن ۵۵ دروازه فرعی ظرفیت آبیاری ۱۲۰ هزار جریب زمین زراعتی را دارد.

کار پروژه متذکره با هزینه مالی موسسه دی.ای.آی تحت نظارت ریاست عمومی حوزوی پنج آمو به پیشبرده می شد، که در آن برای شمار زیادی از مردم زمینه کار مساعد شده بود.



په هېواد کې د انرژي د توليد او پراختيا په موخه ۳۷ پروژې د ۵۷۶۷ مېگاواټه برېښنا په ټوليزې وړتيا په لاره اچول شوې دي

د اوبو انرژي وزارت د اوبو مدیریت په برخه کې د پام وړ کړنو د ترسره کولو برسرېره، په هېواد کې د انرژي د توليد او پراختيا په برخه کې هم تاریخي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې ګڼې پروژې په بېلابېلو ولایتونو کې له بېلابېلو سرچینو لکه د اوبو، لمر، ډبرو سکرو او باد څخه د انرژي د توليد پروژې شاملې دي، په لاره اچولې دي.

د دغو پروژو له ډلې څخه د کابل ولایت په نغلو کې د ۱۰ مېگاواټه لمريزې برېښنا یوه پروژه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.

اوسمهال اووه پروژې د ۵۰۰ کیلوولټ لېږد مزي د انرژي د لېږد نورو پروژو او پراختيايي سب سټیشنونه تر کار لاندې دي، چې په پلي کېدو سره به یې له ترکمنستان څخه د ۱۰۰۰ مېگاواټه برېښنا واردولو ته زمینه چمتو شي.

همدارنګه، له دغې ټولګې څخه د ۳ پروژو توافقي لاسلیک شوې او د نورو پروژو په هکله هم له پانګوالو سره د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي.

د یادونې وړ ده، چې تر هوکړه لیک لاندې پروژو په ډله کې د لوګر ولایت د پل علم د لمريزې برېښنا د توليد پروژه د ۱۰۰ مېگاواټو په وړتیا، د غزني ولایت د لمريزې انرژي پروژه د ۱۵۰ مېگاواټو په وړتیا، د نغلو د لمريزې برېښنا د توليد پروژه د ۱۰۰ مېگاواټو په وړتیا، د کندهار ولایت د دهلي بند د څښاک اوبو د برابرولو، اوبولګولو او برېښنا د توليد پروژه د ۳۰ مېگاواټو په وړتیا، په بلخ ولایت کې د ډبرو سکرو له سرچینو څخه د ۱۰۰ مېگاواټه برېښنا په وړتیا او د ۲۵۰ مېگاواټو په وړتیا د لمريزې برېښنا پروژه د عوفي بهرام شرکت له لوري شاملې دي، چې چارې یې د هوکړه لیک په پړاو کې په ښه توګه پرمخ تللې او په راتلونکي کې به یې د پلي کولو قرارداد هم لاسلیک شي.

د اکثر دغو پروژو منظوري هم د امیر المومنین حفظه الله له لوري ورکړل شوې ده

نشست دو جانبه میان وزارت آب و انرژي و هیئت کشور ترکمنستان در مورد پروژه بین المللی تاپ (TAP) و دیگر پروژه های مشترک دایر شد



داشته و از طرف های دیگر پروژه نیز انتظار دارد که هرچه زودتر با برگزاری جلسات هماهنگی و تخیکی زمینه آغاز کار عملی این پروژه را فراهم سازند.

از سوی هم مراد آرټیکوف، رئیس دیپارتمنت پروژه بین المللی تاپ نیز از آمادگی همه جانبه کشور ترکمنستان برای تطبیق این پروژه خبر داده یادآور شد که برای پیشبرد امور پروژه یاد شده؛ مسوده یک نقشه راه را نیز تهیه نموده است تا پس از تصویب و نهایی سازی گام های عملی مطابق آن برداشته شود.

قابل ذکر است که در این نشست در مورد سکرتریت پروژه تاپ که در افغانستان ایجاد شده است هم بحث و تبادل صورت گرفته و مورد تایید هردو طرف قرار گرفت، همچنان توافق به عمل آمد که در آینده نزدیک تیم تخیکی هر سه کشور (ترکمنستان، افغانستان و پاکستان) روی موضوع پروژه تاپ بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

این نشست با حضور الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژي، الحاج ملا عبدالهادی یعقوب معین انرژي این وزارت، مراد آرټیکوف، رئیس دیپارتمنت پروژه بین المللی تاپ، خواجه عوضوف، سفیر ترکمنستان در افغانستان، شماری از رؤسای این وزارت و شماری از مسئولین کشور ترکمنستان در تالار جلسات مقام وزارت آب و انرژي برگزار گردید.

در این نشست سرپرست وزارت آب و انرژي از سابقه روابط نیک میان هردو کشور و همکاری های دوجانبه میان هر دو طرف ابراز قدردانی نموده به توسعه، تداوم و گسترش همکاری ها میان هردو طرف تاکید ورزید.

آقای منصور از پیشرفت پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان- افغانستان به خوبی یاد کرده همچنان با اشاره به اهمیت پروژه بین المللی تاپ (TAP) بر تسریع آغاز کار عملی آن تاکید ورزید. وی علاوه کرد که افغانستان برای تطبیق این پروژه آمادگی های لازم را



د اوبو او انرژي وزارت درهبري غونډه ترسره شوه



دغه ناسته د اوبو او انرژي سرپرست وزير محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور تر رهبري لاندې د دغه وزارت د اوبو معين محترم مجيب الرحمن عمر آخندزاده، د انرژي معين محترم الحاج ملا عبدالهادي يعقوب، د اوبو او انرژي سکتورونو د عمومي رئيسانو او يو شمېر نورو مسؤلينو په شتون کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې، د اوبو او انرژي بېلابېلو اداري او تخنيکي پروژو په ځانگړې توگه د اوبو څلورو سترو بندونو لکه په بغلان ولايت کې د کبله گي بند، په غزني ولايت کې د زردالو بند، په هرات ولايت

کې د کادانک بند او په تخار ولايت کې د کښته کوکچې بند په هکله بحث او د اندونو تبادله وشوه.

د اوبو او انرژي سرپرست وزير د ناستې په بهير کې د پروژو پر کره څارنې باندې ټينگار وکړ او اړوندو مسؤلينو ته يې سپارښتنه وکړه، چې د پروژو د پلي کولو پر مهال دې ټول تخنيکي معيارونه په پوره پاملرنې سره په پام کې ونيسي. ښاغلي منصور اړوندو مسؤلينو ته د چارو د چټکتيا، لا زيات غوره والي او تنظيم په هکله اړينې سپارښتنې وکړې.

معين آب وزارت آب و انرژي از جريان کار بند بخش آباد ديدار نمود

بخش آباد ولايت فراه ديدار نمودند. آقاى آخندزاده، با اشاره به مشكلات موجود انجينران بند مذکور اطمينان همكارى كامل داده و به مسؤلين شركت قراردادى پيرامون كيفيت بهتر و تسريع امور هدايات لازم را داد

محترم مجيب الرحمن عمر آخندزاده معين آب وزارت آب و انرژي با همراهی مولوی سید عبدالسلام مستوفی آغا رئیس عمومی حوزه دریایی هریود-مرغاب و ملا برهان الدین مینوال رئیس آب و انرژي فراه از جریان کار بند

کار اعمار یک سربند و پاک کاری یک کانال در ولایت کندهار با هزینه نزدیک به دو میلیون افغانی آغاز گردید

کار اعمار یک سربند و پاک کاری یک کانال در قریه شفا ولسوالی دند ولایت کندهار با هزینه ۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۸۵۳ افغانی آغاز گردید.

با تکمیل شدن کار این پروژه ضمن انتقال منظم آب در کانال مشکلات مردم قریه مذکور نیز حل خواهند شد.

در این پروژه که برای شماری زیادی از مردم زمینه کار مهیا شده کار آن در ظرف دو ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. کار پروژه مذکور با هزینه مالی دفتر انکشافی سازمان ملل متحد تحت نظارت ریاست و انرژي ولایت کندهار به پیشبرده می شود.

پکتیا ولایت کې د ۱۰ کاریزونو د بیارغونې او پا کاري چارې د څه باندې اووه میلیونو افغانیو په لگښت بشپړې او گټې اخیستنې ته وسپارل شوې

د پکتیا ولایت په زرمټ او روحاني بابا ولسوالیو کې د ۱۰ کاریزونو د بیارغونې او پا کاري پروژې د ۷ میلیونو، ۲۰۲ زره او ۷۰۰ افغانیو په لگښت د پکتیا د اوبو او انرژي رئیس محترم مولوي محمد کریم فاتح، یو شمېر نورو سیمه ییزو مسؤلینو، قومي مشرانو او ځوانانو په شتون کې گټې اخیستنې ته وسپارل شوې.

د دغو پروژو گټې ته د سپارلو په مراسمو کې د پکتیا د اوبو او انرژي رئیس د هغوی په هکله بشپړ معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه، چې د دغو کاریزونو د بیارغونې او پاکاري د چارو په بشپړېدو سره د اوبو لگولو وړتیا له ۱۰۶۰ جریبو څخه ۲۱۳۰ جریبو ته پورته او ۵۲۹۰ کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې.

په دغو پروژو کې چې زرگونو کسانو ته د کار زمینه چمتو شوې وه، چارې یې د یونسکو ادارې په مالي ملاتړ د پکتیا د اوبو او انرژي ریاست تر څارنې لاندې پرمخ وړل کېدې.



تفاهمنامه همکارۍ به منظور اعمار دو بند ذخیروی در ولایت هرات به امضا رسید



محترم الحاج ملا عبداللطيف "منصور" سرپرست وزارت آب و انرژي تفاهمنامه همکارۍ به منظور سروی، دیزاین و تطبیق امور ساختمانی بند های ذخیروی «تدریید و واخل» واقع ولایت هرات را با محترم الحاج محمد حسین "عثمانی" رئیس شرکت ساختمانی اسحاق سدیس به امضا رساند. طبق این تفاهمنامه شرکت متذکره فعالیت های خویش را در زمینه سروی، دیزاین و تطبیق بندهای ذخیروی یادشده آغاز خواهد کرد و وزارت آب و انرژي مطابق مواد تفاهمنامه با شرکت متذکره همکارۍ خواهد نمود.

کار پروژه اعمار کانال، سربند، دیوار گبون و پلچک ها در ولایت کندهار به ارزش بیش از ۱۱ میلیون افغانی آغاز گردید

کار پاک کاری، اعمار سربند، دیوار گبون کانال مندوزی در قریه مندوزی ولسوالی میوند بالای ولایت کندهار تحت نظارت ریاست آب و انرژي کندهار به کمک مالی مؤسسه اف، ای، او به ارزش ۱۱ میلیون ۶۹۲ هزار ۷۸۸ افغانی آغاز گردید. در این پروژه اعمار ۷۵۴ متر کانال توسط پخته کاری، پاک کاری ۱۲۰۰ متر کانال، ۳ پلچک

کندهار ولایت کې د یو استنادي دېوال او دوو پلچکونو د جوړولو چارې د څه باندې درې نیم میلیونه افغانیو په لگښت پیل شوې

د کندهار ولایت د میوند ولسوالی په ښامیر کلا کې د ۲۰۰ متره استنادي دېوال او دوو پلچکونو د جوړولو چارې د ۳،۶ میلیونه افغانیو په لگښت پیل شوې. په دغه پروژه کې گڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او چارې به یې د ۲ میاشتو په موده کې بشپړې او گټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نوموړې پروژې چارې د ملگرو ملتونو د پراختیایي دفتر په مالي لگښت د کندهار ولایت د اوبو او انرژي ریاست تر څارنې لاندې پرمخ وړل کېږي، چې د چارو په بشپړېدو سره به یې کرنیزې ځمکې او ملکیتونه د سیلاب له گواښ څخه خوندي شي.

در سال جاری ۱۷ پروژه مختلف در ولایت لوگر با هزینه نزدیک به ۶۳ میلیون افغانی تطبیق شده است

در سال ۱۴۰۳ خورشیدی ۱۷ پروژه مختلف در پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی های محمد آغه، ازره، برکی برک و خروار ولایت لوگر با هزینه ۶۲ میلیون و ۳۲۴ هزارو ۶۰۰ افغانی که در آن حفظ و مراقبت دو بند بزرگ و اعمار سربندها، کانالها، دیوارهای استنادی، حوضها و کاریزها شامل می باشند، تطبیق گردیده است. پروژههای مذکور با هزینه ۳۶ میلیون و ۶۶۹ هزارو ۶۰۰ افغانی از بودجه انکشافی ریاست آب و انرژي ولایت لوگر و با هزینه ۲۵ میلیون و ۶ صدو هزار افغانی از بودجه موسسات تطبیق شده است. در پروژههای متذکره برای شماری زیادی از مردم زمینه کار مساعد شده بود.



د يوه ايراني شرکت مسؤلينو د اوبو او انرژي له سرپرست وزير سره په ليدنه کې د انرژي په پروژو کې پانگونې ته لېوالتيا څرگنده کړه



د اوبو او انرژي وزارت د مالي او اداري عمومي رياست نوی رئيس همکارانو ته ور وپېژندل شو

د اوبو او انرژي سرپرست وزير محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور د يوې غونډې په ترڅ کې د دغه وزارت د يو شمېر رئيسانو او کارمندانو په شتون کې، محترم قاري نجيب الله مبارک د اوبو او انرژي وزارت د مالي او اداري عمومي رئيس په توګه کارمندانو ته ور وپېژاند.

د اوبو او انرژي سرپرست وزير د مالي او اداري د نوي عمومي رئيس د پېژندنې پر مهال له ټولو رئيسانو او کارمندانو څخه وغوښتل چې د خپلو مسؤليتونو د ترسره کولو په برخه کې په رښتينې توګه هڅې وکړي او د چارو د ترسره کولو په برخه کې د اطاعت او شفقت اصولو ته لومړيتوب ورکړي.

د يادونې وړ ده، چې محترم قاري نجيب الله مبارک تر دې مخکې د اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې فعاله ونډه درلودلې او په هېواد کې د جهاد او اسلامي نظام د پياوړتيا په بېلابېلو برخو کې ښې کارنامې لري.

کار باسازي پروژه انتقال لين ۵۰۰ كيلو ولت انرژي برق از دشت خواجه الوان الى سب استيشن ارغندي کابل ۷۳ درصد پيش رفته است

اين پروژه که يکې از پروژه های مهم وزارت آب و انرژي می باشد، اکنون کار آن ۷۳ درصد پيش رفته و کار باقی مانده آن به سرعت جريان دارد و با تکميل شدن کار آن به ۱۲ ولايت برق انتقال خواهد داد.

اکنون کار فونديشن، نصب پايله ها و لين کشی پروژه مذکور به سرعت جريان دارد و مطابق زمان تعين شده کار آن تکميل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

اين پروژه که از دشت الوان پلخمری الى سب استيشن ارغندی کابل امتداد دارد، ۲۳۸ كيلو متر طول دارد و با تکميل شدن کار آن به گونه منظم به ولايت های کابل، بغلان، پروان، میدان وردګ، غزنی، زابل، کندهار، ننگرهار، لغمان، لوګر، پکتيا و خوست برق انتقال خواهد داد.

د اوبو او انرژي سرپرست وزير د دغه وزارت له لوري د اړينو همکاريو ډاډ ورکړ، او له هغوی څخه يې و غوښتل چې د وزارت له تخنيکي ټيم سره د پروژو د ټاکلو او د پانگونې د څرنگوالي په هکله همغږي وکړي.

ښاغلي منصور زياته کړه، چې د دواړو لورو د تخنيکي مسؤلينو ترمنځ تر همغږيو وروسته، د هوکړه ليک د لاسليکولو او د عملي ګامونو د پلي کولو په برخه کې به وروستي اړين اقدامات ترسره شي.

د اوبو او انرژي سرپرست وزير محترم الحاج ملا عبداللطيف منصور د نيروی برق د بيا شرکت له مسؤلينو سره وکتل او له بېلابېلو سرچينو څخه د انرژي د توليد په برخه کې د پانگونې په هکله بحث او د اندونو تبادلې وکړه.

په دغه ليدنه کې، د نوموړي شرکت مسؤلينو وويل، لېواله دي چې د اوبو، ډبرو سکرو، ګاز او لمر له سرچينو څخه د انرژي د توليد پروژو په برخه کې پانگونه وکړي.

لغمان ولايت کې د لير آباد کانال د سربند رغيزې چارې د څه باندې ۹ ميليونه افغانيو په لگښت پيل شوې

په موده کې بشپړې او ګټې اخيستنې ته وسپارل شي.

د نوموړې پروژې چارې د ډبليو. اف. پي سازمان په مالي لگښت د لغمان د اوبو او انرژي رياست تر څارنې لاندې پرمخ وړل کېږي.

د يادونې وړ ده، چې نن د لغمان ولايت په قرغه يي ولسوالي کې د اوبو ذخيره ۱۹ پروژو رغيزې چارې هم د څه باندې ۴۹ ميليونه افغانيو په لگښت پيل شوې.

د لغمان ولايت په دولت شاه ولسوالي کې د لير آباد کانال د سربند رغيزې چارې د ۹ ميليونه، ۳۶ زره او ۳۷۸ افغانيو په لگښت د لغمان د اوبو او انرژي رئيس محترم مولوي شيرجان راشدي او قومي مشرانو په شتون کې پيل شوې.

د نوموړي کانال سربند د ۲۰ متره اوږدوالي او ۱۱ متره سور په درلودلو سره د ۹۰ هکتاره کرنيزې ځمکې د خړوبولو وړتيا لري.

په دغه پروژه کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمينه چمتو شوې او چارې به يې د درې مياشتو



پروژه سب استیشن جدید بتخاک و لین انتقالی ۲۲۰ کیلو ولت از ارغندی الی بتخاک به ارزش مجموعی ۲۵,۴ میلیون دالر آمریکای افتتاح شد



د افغانستان اسلامي امارت
د اوبو او انرژي وزارت



د کابل په بتخاک کې د ۱۸۹ میگاولت امپیر په ظرفیت د نوي ۲۲۰/۲۰ کیلو ولت سب ستیشن او له ارغندی څخه د بتخاک تر نوي سب ستیشن پورې د ۲۲۰ کیلو ولت برېښنا لېږد مزي غځولو د پروژو پرانیست غونډې ته ښه راغلاست!

به محفل افتتاحیه پروژه های سب ستیشن جدید ۲۲۰/۲۰ کیلو ولت با ظرفیت مجموعی ۱۸۹ میگاولت امپیر و تمديد لین انتقالی ۲۲۰ کیلو ولت از ارغندی الی سب ستیشن جدید بتخاک کابل خوش آمدید!

Welcome to inauguration ceremony of Butkhak new 220/20 KV substation with the total capacity of 189MVA including 220 KV transmission line from Arghandi to Butkhak Kabul new substation



د خوست ولایت له یو شمېر نیمه کاره پروژو څخه څارنه ترسره شوه

د اوبو او انرژي وزارت پلاوي د خوست ولایت د اوبو او انرژي رئیس مولوي عبدالقیوم ثابت په همکاري د خوست ولایت له ۲۱ نیمه کاره پروژو څخه څارنه ترسره کړه.

همدارنگه د اوبو او انرژي پلاوي د خوست ولایت د اوبو او انرژي ریاست د کارمندانو د وړتیا لوړونې په هکله له ښاغلي ثابت سره بحث او د اندونو تبادلې وکړه.

ښاغلي ثابت د اوبو او انرژي وزارت پلاوي ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې پدې سره به د دغه ریاست د کارمندانو په وړتیاوو کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.

مطالعات نهایی بند باغدره توسط مؤسسه ام، جم/ام، سی، سی در ولایت کاپیسا آغاز شد

هئیت تخنیکي مؤسسه مذکور به رهبری آقای کوین با معاونین و تیم تخنیکي همراه شان مطالعات تخنیکي را بر روی دریای پنجشیر آغاز کردند.

این بررسی با همکاری انجینر کاوه خروش رئیس آب و انرژی ولایت کاپیسا و تیم تخنیکي وزارت آب و انرژی از منطقه نو قلع هروکی تا به تپه احمد بیگ و مسیر اسکم دره ادامه خواهد داشت و هئیت متخصص کمپنی مذکور مطالعات هایدرولوجی را در دریای پنجشیر و ولایت های کاپیسا و پروان ادامه خواهد دادند.

حفر چاههای تحقیقاتی در ۹ ولسوالی ولایت کندهار با هزینه ۲۷ میلیون افغانی آغاز شد

حفر چاههای تحقیقاتی در ولسوالی های ژری، میوند، دامان، ارغنداب، تخته پل، سپین بولدک، پنجوایی و ارغستان ولایت کندهار با هزینه ۲۷ میلیون افغانی با حضور محترم ملا سید محمد شرافت، رئیس آب و انرژی ولایت کندهار آغاز گردید.

این چاههای تحقیقاتی جهت معلوم کردن سطح و کیفیت آب با هزینه مالی یونیسیف تحت نظارت ریاست آب و انرژی ولایت کندهار حفر می شوند.

راستا گام های ملموس و ارزشمندی از سوی وزارت آب و انرژی برداشته شده است.

در ادامه مهاجر فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ یادآور شد که امارت اسلامی همانگونه که برای آزادی کشور از هیچگونه فداکاری دریغ ننمودند اکنون در مسیر آبادی و انکشاف کشور نیز شبانه روز تلاش خواهند ورزید.

همچنان حاجی پهلوان رئیس شرکت عوفی بهرام با ابراز خوشحالی از انجام سرمایه گذاری روی این پروژه تاکید کرد که شرکت متذکره به تداوم گسترش سرمایه گذاری های خویش روی پروژه های انرژی متعهد می باشد.

قابل یادآوری است که این پروژه از سوی وزارت آب و انرژی با سرمایه گذاری خصوصی شرکت عوفی بهرام تطبیق می گردد.

با تطبیق پروژه سب استیشن جدید بتخاک به ظرفیت مجموعی ۱۸۹ میگاولت امپیر و لین انتقالی ۲۲۰ کیلو ولت از سب استیشن ارغندی الی سب استیشن جدید بتخاک، بخش عظیمی از انرژی لین ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان جذب و مشکلات برق مردم کابل تا حدود زیادی مرفوع خواهد شد.

د بتخاک نوی سب ستیشن او له ارغندی څخه تر بتخاک پورې د ۲۲۰ کبلو ولت لېږد مزي پروژه د ۲۵.۴ میلیونه آمریکايي ډالرو په ټوليز ارزښت پرانیستل شوه

مراسم افتتاح این پروژه ها با حضور الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی، الحاج امین الله عبید والی کابل، الحاج ملا عبدالهادی یعقوب معین انرژی، مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بزرگان امارت اسلامی، مشاورین و رؤسای وزارت آب و انرژی و جمعی زیادی از باشندگان محل در ساحه سب استیشن بتخاک تدویر یافت.

سرپرست وزارت آب و انرژی در هنگام افتتاح این پروژه به اهمیت آن اشاره نموده یادآور شد که این پروژه شامل مجموعه پروژههای مرتبط به لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان - افغانستان بوده و زمینه جذب و توزیع بخش زیادی انرژی از این منبع را فراهم می نماید.

آقای منصور تاکید ورزید که وزارت آب و انرژی مسئولیت دو سکتور مهم و حیاتی را عهده دار بوده و خوشبختانه در این راستا فعالیت های چشمگیری را به انجام رسانیده است.

در همین حال والی کابل اظهار داشت که از آمدن امارت اسلامی تا اکنون خوشبختانه در مسیر آبادی و انکشاف به ویژه در زمینه تامین برق شهروندان کابل دستاورد های عظیمی رقم خورده اند.

از سوی هم داکتر فاروق اعظم مشاور مقام وزارت آب و انرژی برق را از جمله نیازهای اساسی جامعه امروز خوانده یاد آور شد که خوش بختانه در این



نخستین جلسه کمیته رهبری پروژه تاپ (TAP) تدویر یافت



این جلسه تحت رهبری محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی، با حضور محترم الحاج ملا عبدالهادی یعقوب معین انرژی، مولوی احمدالله زاهد معین وزارت صنعت و تجارت، شماری دیگر از رؤسا و نمایندگان وزارت های خارجه، مالیه، اقتصاد و اداره شرکت های امارتی در تالار جلسات مقام رهبری وزارت تدویر یافت.

در آغاز این جلسه سرپرست وزارت آب و انرژی از مزیت های ترانزیتی و اقتصادی پروژه تاپ (TAP) یاد نموده تاکید کرد که این پروژه برای هر سه کشور (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

در ادامه قاری محمد عبدالعزیز عزیز رئیس عمومی دفتر در مورد فیصله های جلسات کمیته تخنیکي

این پروژه توضیحات داده پیرامون جوانب مختلف پروژه از قبیل تاریخچه، فواید اقتصادی و سیاسی، مسیر انتقال، و سایر موضوعات مرتبط به چگونگی تطبیق آن به صورت مفصل صحبت نمود. همچنان در جریان جلسه لایحه وظایف کمیته های رهبری و تخنیکي و مسوده نقشه راه پروژه یاد شده که از سوی کشور ترکمنستان فرستاده شده بود جهت نهایی سازی مورد بررسی قرار گرفت.

قابل یاد آوری است که پروژه «تاپ» یکی از پروژه های بزرگ انتقال برق میان کشور های ترکمنستان - افغانستان و پاکستان می باشد، با تطبیق این پروژه بر علاوه فایده ترانزیتی انتقال لین برق؛ افغانستان می تواند ۳۰۰ میگاوات برق را نیز از لین متذکره اخذ نماید.

د تاپ (TAP) پروژې د تخنیکي کمېټې درېیمه ناسته په انرژي

معینیت کې ترسره شوه

کشور اشاره نموده با توجه به اهمیت حیاتی این پروژه به تنظیم و انسجام امور تاکید ورزید. در جریان جلسه مسوده نقشه راه پروژه تاپ (TAP) که از سوی کشور ترکمنستان تهیه و فرستاده شده بود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا پس از ارزیابی به کمیته رهبری پیشنهاد گردد.

همچنان در این جلسه پیرامون نهایی سازی لایحه وظایف کمیته های رهبری و تخنیکي پروژه تاپ نیز بحث به عمل آمد تا تصمیم لازم اتخاذ گردد

به سلسله جلسات قبلی این جلسه نیز تحت رهبری الحاج ملا عبدالهادی یعقوب معین انرژی وزارت آب و انرژی، با حضور قاری محمد عبدالعزیز "عزیز" رئیس عمومی دفتر، شماری از رؤسای این وزارت و سایر اعضای کمیته متذکره از وزارتخانه ها و دیگر نهادهای ذیربط در تالار جلسات معینیت انرژی برگزار گردید.

رئیس عمومی دفتر وزارت آب و انرژی در هنگام آغاز جلسه به اهمیت موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی

د اوبو معینیت اونیزه تخنیکي ناسته ترسره شوه

دغه ناسته د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین محترم مجیب الرحمن عمر آخندزاده تر رهبري لاندې د اوبو سکتور د رئیسانو، سلاکارانو او یو شمېر تخنیکي مسئولینو په شتون کې ترسره شوه.

د غونډې په دوام کې اړوندو رئیسانو یادونه وکړه چې ټول قراردادي شرکتونه باید د اصولو او قوانینو سره سم پروژې پلي کړي، د هرې پروژې سروې او ډیزاین هم باید په اصولي توګه ترسره شي او همدارنګه د چکډمونو د تخنیکي معیارونو په تړاو هم بحث او د اندونو تبادله ترسره شوه.

د اوبو محترم معین د نوموړو موضوعاتو په هکله د رئیسانو د معلوماتو او راپورونو تر ارزولو وروسته، اړین تصمیمونه ونيول او اړوندو مسوولینو ته یې د چارو د غوره ترسره کولو او چټکتیا په موخه اړینې سپارښتنې وکړې.

کار اعمار سربند، دروازه و دیوار استنادی در ولایت کندهار به ارزش بیش از یک میلیون افغانی آغاز گردید

در قریه کلانتر ولسوالی دند ولایت کندهار کار اعمار یک سربند به طول ۵۰ متر، دروازه کانال مربوطه، پاک کاری کانال به اندازه ۲۰ متر و ۵۴ متر دیوار استنادی تحت نظارت ریاست آب و انرژی ولایت کندهار به کمک مالی دفتر انکشافی ملل متحد به ارزش ۱ میلیون ۴۴۵ هزار ۷۸۰ اعشاریه ۴۰ افغانی آغاز گردید.

پروژه متذکره به هدف آبیاری زمین های زراعتی و بالا کردن آب از رود به کانال اعمار میگردد که برای تعدادی از باشندگان محلی نیز زمینه کار را مساعد کرده است و کارهای آن در مدت ۲ ماه تکمیل خواهد شد.



لوگر ولايت کې د سرخاب بند د ساتنې او پاملرنې پروژه او د دوو چکمونو پروژې گټې اخيستنې ته وسپارل شوې



کار اعمار دو دیوار استنادی در ولایت کنر با هزینه نزدیک به یازده میلیون افغانی به زدوی آغاز می گردد

کار اعمار دو دیوار استنادی در مناطق شامادم و حکیم آباد ولسوالی های ناری و غازی آباد ولایت کنر با هزینه ۱۰ میلیون و ۶ صدو ۵۲ هزارو ۸ صدو ۳۶ افغانی به زدوی آغاز می گردد.

دیوارهای استنادی مذکور ۳۰۰ متر طول دارند که کار آن تحت نظارت ریاست آب و انرژي ولایت کنر به پیشبرده می شود.

ساحه های دیوارهای استنادی متذکره به شرکت های قراردادی آنها سپرده شد و به زدوی کار عملی آنها آغاز می شود.

کندهار ولایت کې د یوه چکډم جوړولو پروژې چارې د څه باندې دوه میلیونه افغانیو په لگښت پیل شوې

د کندهار ولایت د تخته پل ولسوالي د برغني په کلي کې د یوه چکډم جوړولو پروژې چارې د ۲ میلیونه، ۱۵۴ زره او ۱۰۱ افغانیو په لگښت د کندهار ولایت د اوبو او انرژي رئیس محترم ملا سید محمد شرافت، علماوو او قومي مشرانو په شتون کې پیل شوې.

ښاغلي شرافت د نوموړي چکډم د چارو په پرانیست غونډه کې د هغه په هکله اړین معلومات له ګډونوالو سره شریک کړل او د اوبو د غوره مدیریت په هکله یې خبرې وکړې.

دغه چکډم د ۱۰۷ متره په اوږدوالي او ۴.۵ متره لوړوالي سره د افغانستان اسلامي امارت په مالي لگښت د کندهار ولایت د اوبو او انرژي ریاست تر څارنې لاندې جوړېږي، چې د چارو په بشپړېدو سره به یې ۷۰۰۰ متره مکعب اوبه زېرمه شي.

په دغه پروژه کې یو شمېر خلکو ته د کار زمینه چمتو شوې او چارې به یې د درې میاشتو په موده کې بشپړې او گټې اخيستنې ته وسپارل شي.

وغوښتل چې د هغوی د ساتنې په برخه کې همکار و اوسي.

همدغه راز، د اوبو او انرژي وزارت یو شمېر رئیسانو او د لوگر ولایت سیمه ایزو مسؤلینو د پروژو د کیفیت او ارزښت په هکله معلومات وړاندې کړل او د اوبو د مدیریت په برخه کې د دغو پروژو پلي کول یو مثبت ګام وباله.

د یادونې وړ ده، چې د سرخاب بند د ساتنې او پاملرنې پروژه د ۱۱ میلیونه افغانیو په لگښت د اوبو او انرژي وزارت له لوري پلي شوې ده.

دغه بند د ۹ میلیون متره مکعب اوبو د زېرمه کولو وړتیا لري او ۳ زره هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي، چې ۹ زره کورنۍ ورڅخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه پورته کوي.

همدارنګه، نوموړي دوه چکډمونه د پنځه میلیونه افغانیو په ټولیز لگښت پلي شوي چې په ټوله کې د ۱۶ زره متره مکعب اوبو د زېرمه کولو وړتیا لري.

د دغو پروژو گټې ته د سپارلو مراسم د اوبو او انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور، د لوگر والي محترم شیخ ضیا الرحمن مدني، سیمه ایزو مسؤلینو د وزارت د یو شمېر رئیسانو او د سیمې د ګڼ شمېر اوسېدونکو په شتون کې ترسره شوه.

د اوبو او انرژي سرپرست وزیر په دغه مراسمو کې د سرخاب بند ارزښت د محمد آغې ولسوالي د خلکو لپاره حیاتي و باله او د دغه بند د ساتنې او پاملرنې پروژې بشپړېدل یو ارزښتناکه لاسته راوړنه وبلله.

ښاغلي منصور ټینګار وکړ، چې د اسلامي امارت مسؤلین د هېواد د آبادۍ لپاره شپه او ورځ هڅې کوي او په دغه درې کلونو کې یې د هېواد د آبادۍ او پراختیا په موخه په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پلي کړې دي.

په ورته مهال، د لوگر والي د دغو پروژو پلي کول د کرنې د پراختیا او د خلکو د اقتصاد په برخه کې اغېزناک وبلل او له خلکو څخه یې



د نيالگيو کښينولو اهميت

ليکونکی: داکتر فاروق "اعظم"

توليد او انسانانو ته د گټو په اړه خبرې کوي. نباتات نه يوازې د انسانانو د اړتياوو پوره کولو لپاره مهم دي، بلکې په قرآنکريم کې د الله عزوجل د نعمتونو په توگه ياد سوي دي. د نباتاتو او چاپيريال ساتنې په برخه کې ډېر آياتونه سته چې يو څو يې دا دي:

«وَاللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۖ لِّقَوْمٍ ۙ يَسْمَعُونَ - اللَّهُ ۖ هغه ذات دی، چې اوبه له پاسه راټويوي او په هغه مخکې ژوندی کوي. يقيناً په دغه کې د هغه ولس لپاره چې غوړ نيسي لوبې نښې دي - الروم: ۳۷». يا فرمايي:

«وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ ۙ يَسْمَعُونَ» (النحل: ۶۵)

او الله ۖ له اسمانه اوبه ورولې، چې په دې سره يې ځمکه تر خپلې مړاوبدو وروسته بيا ژوندی کړه، بيشکه په دې اورښت او ټوکېدنه کې د توحيد، ربوبيت او خدايي قدرت منونکو خلکو لپاره يوه نښه ده، چې اوري يې

«وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ۖ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ ۖ قَدَرٍ - او موږ له مخکې د اوبو چينې راوايستې، بيا دغه اوبه (د اسمان د اوبو سره په يوه معقوله طريقه) د ضرورت په اندازه سره يوځای سوې - قاف: ۹».

زه گران وطنوال هڅوم چې زموږ او زموږ د اولادونو د روغتيا او د يوه پاک چاپيريال د درلودلو په منظور، په اوسني پسرلي کې هم خپله نيالگي کښينوي او هم د حکومت د مختلفو ادارو سره چې د نيالگيو کښينولو کار کوي، د زړه له کومې همکاري وکړي.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جذبوي او په دې ډول هوا صافه او د اوزون طبقه سالمه ساتي.

د ځمکې د تودوخې کمول: ونې او نباتات د هوا د تودوخې په کمولو کې مهم رول لري. په ځانگړې توگه په ښارونو کې، چيرې چې د تودوخې کچه لوړه ده. د نيالگيو کښينول د تودوخې د کمولو لپاره غوره لاره ده

د اوبو ساتنه: ونې او نباتات په مخکې کې د اوبو په ساتلو کې مهم رول لوبوي. نباتات او ونې د ځمکې د لاندې اوبو جذبولو لپاره خاصې ريښې لري چې د اوبو ذخيره کولو کې مرسته کوي. دا ريښې نه يوازې د اوبو د جذبولو کار کوي، بلکې د اوبو د کموالي په وخت کې دا ذخيره سوې اوبه نباتاتو ته ورکوي چې د مخکې د وچوالي مخه نيسي

د مخکې د خاورې ساتنه: د نيالگيو کښينول د خاورې په ټينگولو کې مرسته کوي، خصوصاً په هغو سيمو کې چې د بارانونو يا د بادونو له امله خاوره سسته کيږي.

د ځنگلي حيواناتو پايښت: نيالگي يا ونې د ځنگلي حيواناتو د ژوند لپاره پناه ځای او د خوړو سرچينه برابروي. دا د حيواناتو او حشراتو د بقا او ډېرېدو لپاره مهم دي.

ذهني او فزيکي گټې: د نيالگيو کښينول انسانانو ته هم گټور دی. د دې کار له لارې انسانانو ته تفريح ځايونه ډېرېږي چې د روحي سکون او د فزيکي فعاليت د ودې لپاره مهم دی.

اسلام چاپيريال ساتنې ته ډېره توجه کړې ده. په قرآنکريم کې نباتات او د هغوی د اهميت په اړه گڼ آياتونه سته چې نباتاتو او د هغوی ارزښت او اهميت ته اشاره کوي، د هغوی د

ژمی تير سو او دا دی د پسرلي په درشل کې يو، مخکې نوی ژوند او بزگران نوي کارونه پيلوي. پسرلی د نيالگيو کښينولو موسم دی. حکومت او خلک بايد د نيالگيو کښينولو ته ډېره توجه وکړي. د نيالگي کښينول نه يوازې د چاپيريال ساتنې لپاره اړين دي، بلکې د ځمکې د تودوخې کمولو او د اوبو د کچې لوړولو لپاره هم گټور دي. د نيالگيو کښينول د هوا د ککړتيا په کمولو، د اکسيجن د توليد، او د ککړو گازونو په جذبولو کې مرسته کوي، چې دا ټول د يوې پاکې او سحتمندې هوا لپاره اړين دي. د نيالگيو کښينولو ځينې مهمې گټې دا دي:

د هوا کيفيت ښه کول: نباتات او ونې د فوتوسنتيز عمليې له لارې کاربن ډای اکسايډ له هوا جذبوي او اکسيجن توليدوي. اکسيجن د ژوند لپاره ډېر ضرور دی. د نيالگيو په کښينولو سره د هوا اکسيجن اندازه ډيرېږي، د هوا په پاک ساتلو کې مرسته کوي، چې د انسانانو او حيواناتو د تنفس لپاره مهم دی. نباتات د هوا او غازاتو توازن ساتي او د اقليمي بدلون په مخنيوي کې مرسته کوي.

د هوا د ککړتيا مخنيوی: د نباتاتو پانې او ځانگې په هوا کې مضر ذرات لکه دورې، سگرېټ يا نور کيمياوي مواد جذبوي او پاکوي يې، په دې ډول د هوا کيفيت ښه کيږي.

د اوبو د تبخير کنترول: نباتات او ونې اوبه تبخيروي او په هوا کې د رطوبت کچه زياتوي. دا کار د حرارت د کموالي سره مرسته کوي، ځکه چې د رطوبت زياتوالی د هوا د تودوخې د لوړولو مخه نيسي.

د اوزون د طبقې ساتنه: نباتات د هوا ککړونکي غازونه لکه نايټروجن اکسايډ او سلفر ډای اکسايډ چې د اوزون طبقه تخريبيوي،



د پوله تېرېدونکو اوبو پر معاهداتو او حقوقي تنظيماتو د اقليمي اغېزو ارزونه

« د هلمند سينديزې حوزې د قضيې مطالعه »

ليکونکي: انجنير برکت الله "اريوبي"

گټه اخيستونکو رژيمونو لپاره د اقليمي تغيراتو سره سازگاري په څو دلايلو اړېنه ده. لومړۍ دا چې احتمالي اقليمي تغيرات ممکن په اساسي او ډراماتيکه توگه د ژورو بدلونونو سبب شي ليکن په جغرافيايي توگه ممکن په غيرمتناسبه توگه اغيزې رامنځته کړي. دا تغيرات ممکن مثبت او يا منفي وي چې د سينديزو حوزو په وضعيت او موقعيت پورې اړه لري. نو ځکه په دې اړه عکس العمل هم بايد محلي او د سينديزو حوزو وضعيت ته په کتو وي نه دا چې په بين المللي کچه واحد ميکانيزم شتون ولري. دويم دا چې دا تغيرات چې سر له اوسه د واقع کېدو په حال کې وي، ممکن د سازگاري او اقليمي تغيراتو اغېزو کمولو څخه د مخه رامنځته شي که چيرې د اقليمي تغيراتو اغيزې کمې شي نو ممکن دا موارد به نور هم مؤثر شي. درېيم دا چې د پوله تېرېدونکو اوبو ميکانيزمونه د اقليمي تغيراتو سره د سازگاري لپاره پوتنشل لري او د سازگاري لگښت کم دی نسبت دې ته چې په کلي توگه شين کوريز گازونه پرېښودل شي. څلورم دا چې شته ايکوسيستم د ځينو ابعادو له اړخه د اوږدمهال لپاره ممکن د فشار زغملو توانايي ولري او د نورمال حالت رامنځته کولو لپاره تر اوسه هم يو ښه انتخاب دی.

په نړۍ کې شاه وخوا ۲۷۶ پوله تېرېدونکې سينديزې حوزې شتون لري چې د ډيرو کمو هغو يې حقوقي چوکاټ او معاهدات تنظيم شوي او د ځينو ارزونو له مخې دوه پر درې برخه يې حاکم حقوقي چوکاټ نه لري. د ملگرو ملتونو د راپور د وروستيو ارزونو له مخې په نړۍ کې يوازي ۲۸ سلنه پوله تېرېدونکو سيندونو اړوند تړونونه چې په کلي توگه عملي

تنظيماتو کې ځای پرځای شي، په معاهداتو او حقوقي تنظيماتو کې د تغير او اصلاح موارد اضافه شي او د پوله تېرېدونکو اوبو گډ او مؤثر مديريت يادونه پکې وشي. همداراز سره له دې چې د هلمند سينديزې حوزې پر سر د افغانستان او ايران ترمنځ د ۱۹۷۳م يا ۱۳۵۱ هـ ل تړون په داسې وخت کې امضاء شوی چې د ژوند چاپيريالي مسائل او اقليمي بدلون موضوع دومره جدي نه وه لېکن بيا هم په دې تړون کې د اقليمي بدلون په اړه احکام ذکر شوي دي. د اوبو کمښت د تناسب له مخې د ايراني لوري حقا به کمېږي او د زيادښت په صورت کې هماغه رقم تشخيص شوی، د وچکالي موارد پکې ذکر شوي او ويل شوې چې د فوق العاده وضعيت په صورت کې به د طرفينو گډ کميساران حل لار لټوي. سره له دې چې په تړون کې د اصلاح او تغير پروسجر يادونه نه ده شوې لېکن ځينې موارد شته چې تغيراتو ته لار پرانيزي او په لويه کچه د عامو بين المللي حقوقو په چوکاټ کې اصلاح کېدای شي. همداراز د اوبو کيفيت په اړه هم د افغانستان مسؤليت يادونه شوې ده او ورسره د سيلابونو مديريت په اړه په صريحه توگه څه نه دي ويل شوې لېکن طرفين د عامو بين المللي حقوقو په چوکاټ کې ځينې مسؤليتونه لري چې بايد ترسره يې کړي.

بنسټيز مفاهيم: د هلمند سيند د اوبو تړون، اقليمي بدلون، بين المللي حقوق، حقوقي تنظيمات، معاهدات.

مقدمه: څېړنې ښيي چې اقليمي تغيرات به د نړۍ ډېرې سينديزې حوزې په راتلونکو لسيزو کې لا نورې وځپي او ممکن د ډيرو سيلابونو او وچکاليو سره مخ شي. د بين المللي اوبو څخه د

لنډيز: په نړۍ واله کچه اقليمي تغيراتو د خوړو اوبو په برخه کې بېسارې ستونزې او ننگونې رامنځته کړې او لا هم د رامنځته کېدو په حال کې دي چې دا چاره د اوبو کيفيت، کميت، د اوبو عملياتي کولو سيستمونه او د اوبو حکومتولي تطابق ننگولی شي. هېوادونه هڅه کوي د نړۍ والو پوله تېرېدونکو سينديزو حوزو پر سر تړونونه او نور حقوقي تنظيمات رامنځته کړي. مطالعات ښيي چې تر اوسه نيمايي پوله تېرېدونکي سيندونه حقوقي تنظيمات او معاهدات نه لري او هغه يې چې لري؛ ډيری داسې تړونونه او تنظيمات دي چې د اقليمي تغيراتو سره د سازگاري په ځانگړې توگه د سيلاب او وچکاليو د وضعيت او شرايطو سره د تطابق مؤثر ميکانيزم نه لري. اوس پوښتنه داده چې دا تغيرات څه ډول د پوله تېرېدونکو سينديزو حوزو حقوقي تنظيمات ننگوي په ځانگړې توگه د هلمند سيند تړون په کومه کچه د اقليمي تغيراتو سره د تطابق وړتيا لري؟ په دې څېړنه کې له درېيو بيلابيلو جغرافيايي، هايډرولوژيکي او هايډرو پوليټيکي وضعيت درلودونکو سيندونو لکه کلوراډو، گنگا او نيل سينديزې حوزې د بېلگې په توگه څېړل شوې چې پايلې يې ښيي د ډيرو تعاملاتو او کړلېږونو وروسته تر اوسه هم نه دي توانيدلي په کافي او مؤثره توگه د اقليمي تغيراتو سره په سمون بريالي موډلونه وړاندې کړي. په نړۍ واله کچه د پوله تېرېدونکو اوبو پر سر له اقليمي تغيراتو سره د شته تنظيماتو او معاهداتو تطابق او مؤثرې ځواب وينې لپاره اړتيا ده چې د اوبو تخصيص انعطاف منونکي ستراتيژۍ رامنځته شي، د فوق العاده وضعيت لکه سيلاب او وچکالي لپاره اړين موارد په



دي د سيلابونو او وچکاليو او همداراز د اقليمي تغيراتو مسائل پکې له پامه غورځول شوي دي.^۱

په دې څېړنه کې مونږ هڅه کوو لومړۍ په پوله تېرېدونکو سينديزو حوزو باندې د اقليمي تغيراتو احتمالي اغيزې و ارزوو چې اړوند ګډ يا شريک هېوادونه به له کومو ستونزو ننگونو سره مخ کړي او دا تغيرات څه دي، همداراز په بين المللي کچه د اقليمي تغيراتو سره په پوله تېرېدونکو سينديزو حوزو کې د تطابق کوم موډلونه شتون لري او مؤثريت يې څه ډول دی. همداراز هڅه شوې چې په نړۍ واله کچه د هېوادونو تعاملات او روپې وڅېړو چې په بيلايلو ګډو سينديزو حوزو کې د اقليمي تغيراتو سره د تطابق لپاره کومو رويو څخه کار اخيستل شوی، دلته درې بيلايلې حوزې چې د بيلو موقعيتونو سره بيلايل جغرافيايي، سياسي، اقتصادي او اجتماعي شرايط لري انتخاب شوي دي. په آسيا کې د ګنگا سيند په افريقا کې د نيل سيند او په امريکا لويه وچه کې د کلورادو سيند روپې څېړل کېږي.

همداراز په وروستۍ برخه کې د هلمند سيند په اړه د افغانستان او ايران ترمنځ د تړون ارزونه شوې چې څنگه او په کومه کچه د اقليمي تغيراتو سره د تطابق وړتيا لري او په دې موخه لازم وړاندېزونه شوي دي.^۲

په بين المللي سيندونو د اقليمي تغيراتو احتمالي اغېزې

تمه ده چې په راتلونکو لسيزو کې به د ځمکې تودوخې کچه په بېسارې توګه لوړه شي او دا ډول تغيرات په حقيقت کې ډير بي ثابته دي. پوهان په دي باور دي چې د تودوخې تودوخې

درجې لوړېدو سره به د ځمکې بېلابېلې برخې په مختلفو بڼو اغيزمنې شي لېکن دوی په کره توګه د دي وړاندوينه نه شي کولای چې څنگه به د ځمکې مشخصې سېمې اغيزمنې شي.^۳ مختلفې څېړنې او هايډرولوژيکي موډلونه ښيي چې د تودوخې درجې په زياتوالي سره به د ځمکې په پورتنۍ شمالي طول البلد په ژمې کې واقع شي. د تودوخې درجې بدلون به ځينې مشخصې پايلې له ځان سره ولري. د منځني او شمالي طول البلد لپاره گرمه هوا به د دي سبب شي چې له وخت مخکې واوره وېلې شي او د پسرلي جريانات له وخته مخکې راشي. همداراز د تودوخې درجه به د دي سبب هم شي چې ايرکنديشن او برېښنا پکو ته اړتيا ډيره شي چې دا چاره به انرژۍ په ځانګړې توګه برېښنا ته تقاضا لا ډېره کړي. همداراز د تودوخې درجې زياتوالی او تغير په ځانګړو سيمو کې د نباتاتو او محصولاتو پر پراختيا هم اغيز ولري ځکه چې د اوبو اړتيا وخت او مقدار به يې تغير شي.^۴ اقليمي تغيرات به همداراز په اورښت کې د تغير سبب شي. ځينې سيمې به د نن په نسبت لږ اورښت ولري او ځينې به ډېر. سربېره پر دې د اورښت موسم به هم تغير ومومي. که چيرې د اورښت موسم تغيرېدو کچه لوړه او اساسي وي نو ممکن د اکوسيستم، زراعتي محصولاتو او نورو بشري فعاليتونو لپاره وېجاړونکې پايلې ولري. په اورښت او بڼه کې يې تغير به په مستقيمه توګه د سيندونو جريان اغيزمن کړي. د سيندونو پورتنیو برخو کې به جريان ډير شي چې ښکته خوا به د سيلابونو

رامنځته کېدو لامل شي. د اوبو اوسني ځيروي ساختمانونه او د سيلاب کنټرول بندونه به د اضافي اوبو ځيرېدو کولو وړتيا ونه لري. د اورښت کمښت به شته ستونزې لا پسي ډېرې کړي. د کښتۍ چلونې سيندونه به اغېزمن شي او د بديلو لارو پيدا کول به هم په اقتصادي لحاظ ګران کار وي. جهيلونه او د اکوسيستم نورې برخې به تغير مومي او د کبانو او اوبيز ژوو ژوند به له خطر سره مخ کېږي.

همداراز د سيندونو جريان تغير به د اوبو پر کيفيت اغيز وکړي. په سيندونو کې د جريان زياتوالی به د دي سبب شي چې په اوبو کې ککړونکي مواد ډير شي، لاندېنې جهيلونه او ساختمانونه به د اوبو کيفيت له اړخه زيانمن شي ځکه چې هلته به کافي ککړونکي مواد راجمع شي. د بايو سفير تغير په وجه به د سمندرونو او سيندونو اکوسيستم لا زيانمن شي. د نړۍ بيولوژيکي سيستم ترکيب او خپرېدل په قوي توګه له اقليمي تغيراتو څخه اغيزمنېږي. ډيرۍ نباتات او حيوانات به د چټکو تغيراتو سره د سازګارۍ په برخه کې له ننگونو سره مخ وي.^۵ د مثال په توګه د ونو ځينې بڼې د اقليمي تغيراتو سره ډيرې حساسې دي او د ځنگلاتو د ورکېدو سبب کېدای شي. د ځنگلاتو له لاسه ورکول او د سيندونو جريان زياتيدل د خاورې د فرسايش (خرايدو) سبب کېدای شي. د سيندونو جريان تغير او تبديل د نباتاتو او د ژوو ځينو بڼو هېښتات له منځه يوسي. د

¹ Workshop: Transboundary water governance in Arab world, by Emilie broek. https://www.youtube.com/watch?v=k_ppazsfZPY

² United nations water page in linked in, 2024/1/11 <http://buff.ly/4gU18kp>

³ Smith, how it might be: water resources, 15 EPA J. 1989)19, 19).

⁴ Crosson, climate change and mid-latitudes agricultures: prespective on consequences and policy responses, 15 CLIMATIC CHANGE 59, 51.

⁵ Woodwell, supra note 18, at 41.



تودوخې درجې زیاتوالی د دې سبب کېږي چې په سیندونو کې د الجي او نورو اوبیزو نباتاتو پراختیا په اوبو کې د اکسیجن کچه کمه کړي چې پایله کې یې کبان او نورو اوبیز ژوي زیانمنیږي. نو ځکه د سیندونو اکوسیستم موضوع به د اوبو مدیریت مهمه او سخته موضوع وي چې په پایله کې به یې د سیندونو جریان حد اقلي جريان تضمین، د اوبخوړ ساتنه او دا ډول نور چاپیریال ساتونکې محافظتي تدابیر به د ژوو ساتلو لپاره اړین شي.

د ځمکې تودوخې په پایله کې اټکل کېږي چې د سمندرونو کچه په راتلونکو ۵۰ او یا ۱۰۰ کلونو کې له ۱،۳ فوټ څخه تر ۵ فوټه ورسېږي. حتی په ډیره کمه کچه د سمندرونو سطحې لوړېدل د سیندونو مصب جهيلونو غرقیدو، د سیندونو دلتا سیمې خاورې فرسایش، په سمندرونو، جهيلونو، آکویفرونو او ډنډونو کې د مالګیتوب زیاتوالی او د سیلابونو ډیرښت لامل کېږي.^۶ د سمندرونو اوبو کچې زیاتوالي سره به په سیندونو او سمندرونو کې د کبانو په شمول شته ژوو ژوند له خطر سره مخ شي. همداراز د تیزو بادونو او سونامیو کچه به لوړه شي چې د سیلابونو په برخه کې فاجعه رامنځته کولای شي. هغه سیمې او ملتونه چې د بین‌المللي اوبو په لاندینيو برخو کې موقعیت لري هغوی به د سمندرونو اوبو کچې زیاتوالي څخه اغیزمن ش ي. په طبیعي حالت کې د اقليمي بدلونونو او اوږدمهاله اقليمي ناوړه بدلونونو ترمنځ توپیر هم پېچلی کېږي چې دا چاره د دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې ګامونه او هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ کولای

شي. ځکه چې د هوا په تغیر سره د اقليمي بدلونونو په برخه کې په مؤقتې هڅو او تدابیرو چاره کېږي لیکن د اوږدمهاله اقليمي بدلونونو په اړه باید په کلي توګه د اوبو سرچینو مدیریت کې په تغییراتو سره متعادل شي، دا په داسې حال کې ده چې شته تنظیمات او قراردادونه په دي فرض رامنځته شوي چې ګواکې اقليمي تغییرات مؤقتې او په هوا کې د تغییراتو پایله ده. د مثال په توګه کچیري په ورښت کې کمښت لنډمهاله وچکالي رامنځته کړي نو اړوند هېوادونه به مؤقتي حل لارې لټوي په ځای د دې چې دایمي حل لاره باندې کار وکړي. په کوم وخت کې چې بیا دایمي او اوږدمهال اقليمي بدلون را مینځ ته شي بیا به شرایط په داسي ډول اساسي تغییر شوي وي چې د اوږدمهاله تغییراتو سره سازګاري ډیره ستونزمنه وي.

په کلي توګه ویلای شو چې د اقليمي تغییراتو اقتضاء داده چې هیوادونه اقتصادي، اجتماعي او سیاسي اړخونو ته په کتو د اوبو سرچینو مدیریت حل او فصل کړي. د اوبو تخصیص په اړه اړتیا پېښېږي چې هېوادونه بیا سره کښې او په دي اړه بیاځلي تخصیص په اړه مذاکره وکړي. ګهچیري د اوبو کمښت ستونزه لا جدي کېږي کېږي هیوادونه اړتیا لري توافق ته سره ورسېږي چې څنګه کولای شي رامنځته شوی تخصیص کم کړي او په دي اړه فکر وکړي چې آیا شته اوبه باید زراعت ته تخصیص کړي که معیشت ته؟ همداراز د صنعتي سکتور او برېښنا تولید برخه به څنګه کېږي؟ سربېره پر دي په اوبو کې د کبانو په شمول د شته موجوداتو حیات او هېښتات تأمین په موخه د لږ تر لږه اوبو او اکوسیستم برخه څه

ده؟ کهچیري اوبه زیاتیري ملتونه کولای شي زیاتې اوبه سره ووبشي، لیکن په ورته وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کېږي چې باید اړوند هېوادونه ورته رسیدګي وکړي لکه د سیلابونو کنټرول او داسې نور...

د اوبو سرچینو مدیریت اړوند ځینې هغه مسئلې او موضوعات چې ممکن د اقليمي تغییراتو په وجه رامنځته شي یا راپورته شي په لاندې توګه دي:

۱. د اوبو تخصیص؛ د اوبو کمښت او زیادښت په وخت کې؛
۲. د اوبو کیفیت ستونزه؛
۳. د اکوسیستم ساتنې په برخه کې هڅې او په سیندونو کې د لږ تر لږه جریان ساتنه؛
۴. د سمندرونو او سیندونو اکوسیستم
۵. د سیلابونو مدیریت.

د پورتنیو او اړوند نورو ستونزو حل په موخه اړتیا ده چې په شریکه سیندیزه حوزه کې ګډ نهادهونه (د سیندیزو حوزو سازمانونه) خپل کارونه یا مسئولیتو په سمه توګه اداء کړي. د نورو مواردو ترڅنګ اړتیا ده چې لاندېنۍ برخو کې تنظیمات رامنځته او پراختیا ومومي:

د ملتونو ترمنځ د آمارو، ارقامو او معلوماتو شریکول؛

د اختلافاتو سوله ایز حل او فصل پروسیجر رامنځته کول؛

په قراردادونو او شته تنظیماتو کې د اصلاح او تغییر راوستلو پروسیجر واضح کول؛

د سیندیزې حوزې ګډ مدیریتي ساختار رامنځته کول.

⁶ Statement of Richard morgentern, office of policy analysis, U.S. Enviromental protection Agency" see Vellinga & leatherman, sea level rise, consequences and policies, 15 climatic change 175(1989).



د مشورې اهميت په اسلام کې

ليکونکى مولوي اختر محمد "نصرت"

حضرت عايشه صديقه رضی الله تعالی عنها له رسول الله ص خخه روايت کوي، چې رسول الله ص فرمايي لکه څرنگ چې زه په اقامه د فرايضو مامور شوى يم همداشان په زغم کولو او مشوره کولو ماته امر شوى الله ج فرمايي **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ** الايه

ژباړه: که له ملگرو کومه سهوه يا خطا وشوه عفو ورتنه کوه او له الله ج نه مغفرت ورتنه غواړه او په چارو کې ور سره مشوره کوه له همدې کبله رسول الله ص ته به که کومه مسئله يا ستونزه يا موضوع پيښه شوه نو له خپلو صحابه کرامو سره به يې مشوره کوله آن د کور د ضرورياتو په اړه به يې هم مشوره کوله يو حکمت په کې دا وو چې د صحابه کرامو زړونه لاسته را وړى او نوموړې خوشحاله او راضي وى بل به يې د موضوع په اړه مختلف نظرونه واوريدل او لا زيات معلومات به يې تر لاسه کړل

اگرکه رسول الله ص تر ټولو خلگو هونيار او پوه وو له رسول الله صلى الله عليه وسلم خخه هيڅوک هونيار نه ؤ

خو بيا هم ورتنه د مشورې امر شوې نو په همدې اساس هر مشر ته دا لازمه ده چې له لاس لاندې کسانو سره مشوره وکړي

رسول الله ص د بدر، اُحُد، او احزاب په جنگونو کې له خپلو ملگرو سره مشورې وکړي

بدر کې چې ايا د قافلي (کاروان) طرف ته لاړ شو اوکه د دښمن له افرادو سره مقابله وکړو؟

به ارام او راحت کې شي بل به د دوى قدر او عزت لوړ شي بل پيروي به وکړې امت ستا په دې کارو کې چې هغه له خپلو ملگرو سره مشوره کول دى

او په حديث کې دى چې مشوره نه ده کړې قوم هيڅکله مگر که يې کړى بيا يې ورته د هغه ښې لارې هدايت شوى او ښې پايلې ته رسيدلي

حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمايي ما د رسول الله ص له صحابه کرامو نه ډير مشوره کوونکې خلگ نه دې لېدلي تفسير مدارک ج اول ص ۳۰۹

په اسلام کې د مشورې اهميت ډير لوړ دى، د اسلام دين د ټولنې لپاره د حکمت، عدالت، او همغري اصولونو ترويج کوى او مشوره يو له مهمو وسيلو خخه ده چې د دى اهدافو تر لاسه کولو لپاره کارول کيږي دلته ځينې دلايل دى چې ولې مشوره په اسلام کې لوړ اهميت لري

الله ج څو ځايه په قرآن مجيد کې د مشورې ذکر کړى د سوره شورى په ۳۸ ايه کې الله ج فرمايي **وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ**

ژباړه: د دوى کار دا وو چې خپل منځ کې به يې مشورې کولې

او په بل ځاى کې فرمايي **وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ** الايه

ژباړه: او مشوره کوئ له دوى سره په کارو کې

زموږ گران پيغمبر حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم په مختلفو وختو کې د خپلو صحابه کرامو سره په مختلفو موضوعاتو مشورې کړې دي.

مشوره د معلوماتو راجمع کولو يو جريان دى، تر څو ستونزه درک او ابهام کم شي مشوره (تصميم نيونه)

د يوې ستونزې يا مسئلې د تشخيص او د هغې د حل کولو د جريان خخه عبارت ده. د ادارې د يوې ستونزې يا مسئلې په تړاو څو حل لارو او بديلونو ارزونه، او د يو يا څو حل لارو انتخابول.

مشوره يا تصميم نيونه يو جريان دى، چې د ياد جريان له لارې د يوې ټاکلې (ستونزې) مسئلې د حل لارې ټاکل کېږي او بيا له بيلابيلو لارو خخه يوه لاره ټاکل کېږي او عملې کېږي.

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

ژباړه: اوله دوى سره په کارو کې مشوره کوه، بيا چې کله ته پخه اراده وکړې نو په الله باندې توکل کوه، يقينا الله تعالى له توکل کوونکو سره مينه کوي.

ايه ۱۵۹ سورة آل عمران

أَيُّ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكَ فِيهِ وَحْيٌ تَطْيِيبًا لِّنَفْسِهِمْ، وَتَرْوِيحًا لَّقُلُوبِهِمْ وَرَفْعًا لِّأَقْدَارِهِمْ وَلِتَقْتَدِيَ بِكَ أُمَّتُكَ فِيهَا فِي الْحَدِيث: "مَتَشَاوَرُ قَوْمٌ قَطَّ إِلَّا هُدُوا لَأَرْشَادِ أَمْرِهِمْ" تفسير النسيفی (مدارک ج ۱ ص ۳۰۶)

ژباړه: ابي البرکات عبدالله بن احمد بن محمود النسیفی وايي چې مشوره کوه په کارو د جنگ او يا دهغه په مثل نورو کارو کې چې هلته په تا وحي نه وى نازله شوې پايده به يې دا وى چې يو به دوى يعنې ستا ملگرى خوشحاله شي بل به د دوى زړونه



احد کې ايا په مدیني کې پاته شو اوکه مقابلې ته له ښهر نه د باندې ور وځو؟
د احزاب په واقیعه کې ور سره مشوره وکړه چې ایا د مدیني منورې میوو دریمه حیصه ورکړو د دې په عوض چې له جنگ نه محفوظ شو که دا وکړو یا دا
په دی ټولو کې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم نه وغوښتل شول چې ستاسو رایه او نظر څه ده همدارنگه د افک په واقع کې چې منافقینو په حضرت عایشه صدیقه عفیفه رضی الله تعالی عنها تهمت ولگول له خپلو صحاب کرامو رض سره مشوره وکړه او خپله رایه یې هم ښکاره کړه وی فرمایل چې په الله ج قسم چې زه په خپل کور واله وو باندې له خیر نه سوا بل څه نه وینم بیا یې هم له صحابه کرامو سره مشوره وکړه هرچا د خپل دید په انداز مشوره ورکړه

ابن عباس^{رض} په دی ایت کې وښاوه چې فی الامر فرمایي چې له دینه ابوبکر صدیق^{رض} او عمر فاروق^{رض} مراد دی ځکه دوی د رسول الله ص وزیران او مددکونکي وو او د مسلمانانو دوه پلاران وو

عبدالرحمن بن غنم^{رض} وایي چې رسول الله ص حضرت ابوبکر^{رض} او حضرت عمر^{رض} ته وویل چې که تاسو دواړو په یوه موضوع کې اتفاق د نظر لرل زه به ستاسو مخالفت ونه کړم

ابو مسعود^{رض} له رسول اکرم ص نه روایت کوی چې فرمایي اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (رواه ترمذی زادالطالبین ص ۵)

ژباړه: له چانه چې مشوره اخیستل کیږی هغه به امانتدار وی

حضرت جابر^{رض} له رسول الله ص نه روایت کوی فرمایي چې هرکله یو مسلمان ورور

درنه مشوره وغوښته مشوره ورکړی او ښه مشوره د خیر او فلاح مشوره. (تفسیرابن کثیر جزء ۴ ص ۵۲۹)

لهذا څوک چې مسؤل وی هغه که په هر انداز او کټگوري کې وی ولکه د کور مشر وی یا د ټولو مسلمانانو مشر د وزارت یا ولایت یا ولسوالي قومندان په سطحه یا مدیر د اداري وي له لاس لاندو (ماتحتو) سره مشوره وکړي یو به د هغوی زړونه خپل کړي بل به د هغوی له تجربو څخه گټه واخلي مشوره نه یواځې د فردې ژوند لپاره مهمه ده بلکه د ټولنې په مسائلو کې هم د ټولو گټو په پام کې نیولو سره پر مخ تگ ته لار هواروي مسلمانان باید د خپل ایمان پر اساس د خپلې ټولنې کورنۍ او د هیواد په چارو کې مشورې ته اهمیت ور کړي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي مَا هَلَكَ اِمْرٌ عَنْ مَشْوَرَةٍ

ژباړه: نه دی هلاک شوی هیڅ یو نفر له مشورې نه

امام برهان الاسلام الزرنوجی^{رح} تلمیذ صاحب الهدایه^{رح} په خپل کتاب تعلیم المتعلم طریق التعلیم کې لیکي چې انسانان په دری قسمه دي

۱ رَجُلٌ (کامل سړی)

۲ نِصْفُ رَجُلٍ (نیم سړی)

۳ لَاشِئ (هیڅ شي یعنې نیستی)

کامل سړی هغه ده چې خپله صاحب د رایه او نظر وی او له نورو سره هم مشوره کوې نیم سړی هغه ده چې خپله نظر لرې او صاحب رایه وی خو مشوره نه کوی یا مشوره کوی خو صاحب رایه او نظر نه وی نیستی یا هیڅ شي هغه کس ده چې نه صاحب رایه او نظر وی او نه مشوره کوی دیته په عربی کې لَاشِئ ویل کیږي

حضرت جعفر الصادق^{رض} حضرت سفیان الثوری^{رض} ته ویل شاور فی اَمْرِكَ الَّذِي يَخْشَوْنَ الله تعالى

ژباړه: مشوره کوه په چارو کې له هغو کسانو سره چې هغه له الله ج څخه ویريږی

(تعلیم المتعلم طریق التعلیم ص ۱۷)

پورتنيو آیاتو، احادیثو، او واقعیاتو ته په کتو په هر مسئل او فرد دا لازمېږي تر څو د ژوند په چارو کې مشورې وکړی

مسئول کس له ماتحتو سره او که څوک مسئول یا مشر نه وي هغه هم له خپل ځان سره مشوره وکړي چې زما دنیوي او اخروي ژوند.

کامیابي په څه کېده

نو خپل ځانته به مخاطب شي

۱ : دا زه څه وایم او څه کوم ؟

۲ : په دې به ما ته څه را کول کېږي؟

۳ : او دا د چا لپاره؟

له پورتنيو اقوالو نه موږ ته دری خبرې په لاس راځي

اول دا چې په ټولو چارو کې مشوره گټوره ده

دوهم دا چې مشوره باید له داسې کسانو سره وشي چې نوموړی واقعاً له الله ج نه ویريږي، متقي او پرهیز گاره انسان او په مسئله (ستونزه) کې هر اړخیزه پوه ولري دریم دا چې مشوره ورکونکی به د مشورې اخیستونکي خبره له ځان سره ساتي بل چاته به یې نه بیانوي.

وما علينا الا البلاغ المبين

مدیریت منابع آب و پروژه‌های اقتصادی کلید توسعه افغانستان

نویسنده: محمد خالد (محمدی) - کارشناس جذب فرصت های مالی تغییرات اقلیم

دهد و از هدر رفتن سالانه بیش از ۳۷ میلیارد متر مکعب آب جلوگیری کند. منابع آبی که حالا در جریان قرار دارد می تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد. " گزارش ارزیابی های وزارت انرژی و آب از ذخایر آبی افغانستان"

- **تامین آب برای کشاورزی:** توسعه زیر ساخت های آبی به افزایش تولیدات زراعتی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی کمک می کند.
- **کنترل سیلابها:** ساخت بندهای بزرگ می تواند خطر سیلابهای مکرر را کاهش داده و امنیت مناطق پایین دست را تامین کند.
- **تولید انرژی آبی:** بندهای آبی یکی از منابع پاک و پایدار تولید انرژی هستند که می توانند نیاز کشور به انرژی را به شکل مداوم تامین کنند و بقیه انرژی تولیدی را برای کشورهای همسایه صادر نماید.
- **مدیریت یکپارچه منابع آب:** مدیریت درست آبهای سطحی به منظور جلوگیری از هدر رفتن آن در کشور سبب تقویت و دست نخوردن آبهای زیرزمینی به شکل پایدار می شود.

یکی دیگر از عوامل مهم در بازسازی اقتصادی افغانستان، توجه به بخش زراعت است. براساس گزارش وضعیت زراعتی سال ۱۴۰۲ وزارت زراعت و سازمان FAO تنها ۸ درصد از زمین های زراعتی افغانستان زیر کشت قرار دارد که در حدود ۷،۸ میلیون هکتار زمین می شود و از این مقدار ۲،۸۵ میلیون هکتار آن قابل کشت و به مقدار ۵ میلیون هکتار آن قابلیت آبیاری را دارد و اما بخاطر عدم مدیریت آب تنها ۲،۱ میلیون هکتار آن آبیاری می شود. با استفاده از تکنالوژی های نوین، این رقم می تواند به ۱۵ درصد افزایش یابد و تولیدات زراعتی را تا ۳۰ درصد بهبود بخشد. " گزارش پیشبینی وضعیت زراعتی ۱۴۰۲ وزارت زراعت، آبیاری و مالداري و سازمان FAO"

مدیریت منابع آب

افغانستان دارای حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب منابع آب سالانه است، که در حدود ۵۷ میلیارد متر مکعب آنرا آبهای سطحی و ۱۸ میلیارد متر مکعب آنرا آبهای زیر زمینی تشکیل می دهد. که تنها ۲۵ درصد یعنی ۲۰ میلیارد متر مکعب آن بصورت مؤثر استفاده می شود. حدود ۳۷ میلیارد متر مکعب آب هر سال به کشورهای همسایه جریان می یابد. ساخت بندهای آبی جدید می تواند میزان بهره برداری منابع آبی را به بیش از ۷۵ درصد افزایش

اجرای پروژه های اقتصادی کلید برای رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان به شمار می آید. تمرکز بر بازسازی اقتصادی نه تنها به عنوان بخشی از دولت سازی اهمیت دارد، بلکه برای تامین رفاه اجتماعی و کاهش فقر نیز حیاتی است. مدیریت و رهبری صحیح برنامه های اقتصادی می تواند شکاف های موجود را پر کرده و از چالش های پیشرو در مسیر توسعه اقتصادی جلوگیری کند. افغانستان به عنوان کشوری با منابع طبیعی غنی و موقعیت استراتژیک ویژه، ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. در عین حال، این کشور با چالش های متعددی مانند فقر، بیکاری و وابستگی به کمک های خارجی مواجه است. در این مقاله، به بررسی نقش مدیریت درست منابع آب و اجرای پروژه های اقتصادی در تأمین توسعه اقتصادی، کاهش فقر، و ایجاد ثبات اقتصادی پرداختیم. این کشور می تواند از منابع آبی خود برای ساخت و توسعه بندهای آبگردان، تولید انرژی برق آبی و آبیاری زمین های زراعتی استفاده کند. بندهای آبگردان نه تنها ظرفیت تامین انرژی پایدار را دارند، بلکه از وقوع سیلابها جلوگیری کرده و نقش مؤثری در مدیریت منابع آبی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ایفا می کند.



توسعه بخش انرژی

افغانستان با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب می تواند به یک مرکز انتقال انرژی در منطقه تبدیل شود. بر اساس گزارش وزارت آب و انرژی، افغانستان دارای ظرفیت تولید ۲۳،۰۰۰ مگاوات برق آبی است، اما تنها ۱۰ درصد آن در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته است.



پروژه های بزرگ انتقال انرژی مانند پايپ لاین تاپی و پروژه کاسا یکم هزار نمونه هایی از این ظرفیت های بهره برداری هستند. این پروژه ها نه تنها درآمد اقتصادی برای کشور ایجاد می کنند، بلکه به تقویت روابط منطقه ای نیز کمک می نمایند. راهکارها و فرصت های موجود در این بخش شامل موارد زیر است.

پ UNDP - How Renewable Energy is changing Lives in Afghanistan Sep 13, 2017

- ✓ تدوین ماستر پلان: تدوین استراتیژی و (Roadmap) برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر
- ✓ انتقال انرژی: ایجاد شبکه های انتقال برق و گاز از آسیای میانه به آسیای جنوبی.
- ✓ تولید انرژی پاک: استفاده از منابع آبی و خورشیدی برای تولید برق و مرفوع ساختن مشکلات انرژی کشور به شکل پایدار.

نقش پروژه های اقتصادی در رسیدن به توسعه اقتصادی افغانستان

پروژه های اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در دستیابی به توسعه اقتصادی در افغانستان به شمار می روند. این پروژه ها باید با هدف کاهش فقر و بیکاری، تقویت زیرساخت های کشور و ایجاد فرصت های اقتصادی برای مردم طراحی شوند. اجرای این پروژه ها، از جمله پروژه های زیربنایی، صنعتی، زراعتی، مدیریت منابع آب و تولید انرژی می تواند تأثیر چشم گیری در بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. بر اساس تحلیل های وزارت اقتصاد اجرای این پروژه ها می تواند نرخ بیکاری را از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده و رشد اقتصادی را به بیش از ۹ درصد در سال برساند.



Development Project: - https://www.youtube.com/watch?v=Kyi_MKJmKTA

نتیجه گیری

برای رسیدن به توسعه پایدار در افغانستان، برنامه ریزی دقیق و جامع در عرصه پروژه های اقتصادی ضروری است. در ادامه به برخی از مهم ترین اولویت ها و راهکارها اشاره می شود

۱. استقلال اقتصادی

- استفاده از منابع داخلی: تأکید بر استفاده از منابع داخلی و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی و زیربنایی، باعث کاهش وابستگی به کمک های بین المللی و خود کفایی افغانستان میشود.

- توسعه صنایع ملی: حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای تولید محصولات داخلی، ساختن مکان های مناسب برای نگهداری آنها سبب کاهش وابستگی به واردات میشود

- تقویت صادرات: شناسایی

فرصت های صادراتی و تسهیل دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی برای نمایش گذاشتن محصولات وطنی بخاطر کسب ارزش در بازار های بین المللی

- جذب سرمایه گذاری: تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه های اقتصادی، ساختن بندهای جدید و تولید انرژی.

۲. توسعه زراعت و منابع طبیعی

- افزایش زمین های زیر کشت: توسعه زمین های زراعتی و ارائه تجهیزات مدرن به کشاورزان برای افزایش حاصلات زراعتی به منظور تقویت و همکاری با آنها.

- ایجاد مراکز تحقیقاتی کشاورزی: تحقیق و توسعه در حوزه زراعت برای بهبود روش های کشت، ساختن سرد

خانه های مجهز برای نگهداری محصولات زراعتی و افزایش تولیدات داخلی زراعتی می تواند نیاز کشور را به شکل پایدار مرفوع نماید

- مدیریت منابع آبی برای زراعت: توسعه سیستم های آبیاری مدرن برای زمین های قابل کشت بخاطر عدم استفاده از آبهای زیرزمینی و مدیریت پایدار منابع آبی.

- ایجاد فرصت های شغلی محلی: پروژه های زراعتی باید به گونه ای طراحی شوند که جمعیت محلی را در پروژه های زراعتی مشغول به کار نماید.

- پایداری زیست محیطی: پروژه ها باید به گونه ای طراحی شوند که منابع طبیعی را حفظ کرده و از تخریب محیط زیست جلوگیری کنند.



د تحرير ارزښت او د ځوانانو مسؤليت!

ليکوال داکتر فتح الله "عمرخالد"

پکار ده چې خپل قلمونه د حقايقو د ثبت لپاره وکاروي.

د ځوانانو مسؤليت:

د امت ځوانانو ته پکار ده چې د تحرير ارزښت درک کړي او خپل مسؤليت ترسره کړي. قلم هغه ځواک دی چې د تورې ترڅنگ د انقلابونو د بريا او بقا وسيله ده. د قلم ځواک په دې کې دی چې د پيړيو پيړيو تاريخونه ژوندي ساتي، د راتلونکي لپاره لارې چارې ټاکي، او د ديني او تاريخي ارزښتونو د بقا لپاره زمينه برابروي.

مبارزين بايد پوه شي چې که نن يې خپل قلمونه په حرکت رانه وستل، نو سبا به د دوی د دين، تاريخ، او فرهنگ حقايق د دروغو تر سيوري لاندې پاتې شي. د امت د تاريخ ثبت، د ديني ارزښتونو ساتنه، او د راتلونکي نسلونو لپاره د علم او فکر انتقال هغه دنده ده چې يوازې د ځوانانو په اوږو ايښودل شوې ده.

پايله

تحرير د انساني ژوند هغه ځواک دی چې د تاريخ ساتنه، د ديني پيغام خپرول، او د تمدنونو بقا تضمينوي. دا د هر مسلمان ځوان دنده ده چې د قلم په وسيله د خپل دين او تاريخ ساتونکي واوسي. که ځوانان خپل مسؤليت ترسره نه کړي، د تاريخ پاڼې به تحريف شي، او د حقايقو ځای به دروغ ونيسي.

تحرير يوازې د ماضي ساتنه نه کوي؛ بلکې د حال اړتياوې څرگندوي او د راتلونکي لپاره لارې چارې ټاکي. د امت ځوانان بايد خپل قلمونه د دين، تاريخ، او فرهنگ د ساتنې لپاره په حرکت راولي او د تحرير هغه ځواک وکاروي چې د انساني فکر او تمدن د پرمختگ تضمين کوي. د قلم ځواک په دې کې دی چې د حقايقو ساتنه وکړي، د دروغو مقابله وکړي، او د ژوند هر اړخ روښانه کړي. تحرير هغه امانت دی چې د پيړيو پيړيو تاريخونه په کې پټ دي، او دا امانت بايد په بشپړه توگه راتلونکو نسلونو ته وسپارل شي.

د فقهي مسايلو وضاحتونه، او د صحابه کرامو ژوندليکونه ټول د تحرير په وسيله موږ ته را رسېدلي دي.

تحرير د علمي پانگې د خوندي کولو هغه وسيله ده چې د ماضي پيغامونه ژوندي ساتي. د انبياوو ژوند، د صحابه کرامو قربانۍ، او د ديني علماوو د هڅو ثبوتونه ټول د هغو کسانو د هڅو پايله ده چې خپل قلمونه يې د حقايقو د ثبت لپاره په حرکت راوستي دي. که تحرير نه وای، د دين هغه حقيقتونه چې موږ يې نن درک کوو، له منځه تللي وای.

د امت ځوانان بايد د ديني ارزښتونو په ساتنه کې د قلم له ځواک څخه گټه واخلي. د اسلامي تمدن لاسته راوړنې، د جهادي غزاوو درسونه، او د علماوو علمي ميراث هغه څه دي چې د تحرير په وسيله راتلونکو نسلونو ته سپارل کېږي. که نوموړي مبارزين خپل مسؤليت درک نه کړي، زموږ ديني ارزښتونه او تاريخي حقيقتونه به دښمنانو ته د تحريف لپاره پرېښودل شي.

تحرير او تاريخ:

تاريخ د تحرير په وسيله ژوندۍ پاتې کېږي. د نړۍ ستر انقلابونه، د امت برياوې او ماتې، او د حق او باطل جگړې ټولې د هغو قلمونو له برکته موږ ته را رسېدلې دي چې د حقايقو د ثبت لپاره په حرکت راوستي وو. تحرير د هغو اتلانو کارنامې ژوندي ساتي چې د خپلو ديني او ملي ارزښتونو لپاره يې قربانۍ وکړې.

په دې نړۍ کې داسې ډېر موارد شته چې تاريخ يې د هغو کسانو له خوا تحريف شوی چې حقايق يې په خپله گټه بدل کړي دي. که تحرير نه وای، زموږ اتلان به د غلامانو په نوم ياد شوي وای، او غلامان به د اتلانو په نوم ثبت شوي وای. د دې لپاره چې راتلونکي نسلونه د خپل تاريخ په اړه رښتيني معلومات ترلاسه کړي، د امت مبارزو ته

تحرير هغه الهي نعمت دی چې انسان ته يې د نورو مخلوقاتو په پرتله ځانگړی فضيلت ورکړی دی. د کلمې او قلم اړيکه د وحې په لومړيو کلماتو کې بيان شوې، اقرأ باسم ربک الذی خلق، او بيا په دې ټينگار شوی چې الذی علم بالقلم. دا د تحرير ځانگړتيا ده، چې د الله جل جلاله لخوا ځانگړی ستايل شوی دی، ځکه چې له همدې وسيلې څخه د علم، فکر، او تاريخ بنسټ ايښودل شوی دی. تحرير نه يوازې د علم ساتونکی دی، بلکې د تمدنونو د پرمختگ، د دين د پيغام د خپرېدو، او د حقايقو د ژوندي ساتنې لپاره تر ټولو غوره وسيله ده.

که تحرير نه وای، د انبياوو عليهم السلام هغه ستر پيغامونه چې انسانيت ته د لارښوونې لپاره ورکړل شوي، يوازې د يوې زمانې په محدوده کې بند پاتې کېدل. که تحرير نه وای، د صحابه کرامو رض هغه روښانه ژوند چې د ايمان، قربانۍ، او اخلاص ستر مثالونه دي، زموږ له لاسرسۍ څخه لرې پاتې کېدل. که تحرير نه وای، نه به د جهادي غزاوو حماسې ژوندۍ پاتې وای او نه به د ديني مسايلو د انتقال کومه وسيله موجوده وای.

تحرير د انساني فکر او د زمانې د غوښتنو هغه انځور دی چې د يو نسل پيغام راتلونکو نسلونو ته رسوي. دا د ځوانانو دنده ده چې د خپل قلم په حرکت راوستلو سره هغه څه وليکي چې راتلونکي نسلونه پرې ووياري او د خپل تاريخ او دين په اړه پرې پوه شي. د قلم ارزښت يوازې په دې کې نه دی چې ليکنې پرې وشي؛ بلکې په دې کې دی چې د حقيقتونو ساتنه وکړي، دروغ له منځه يوسي، او د ژوند هره برخه په روښانه ډول ثبت کړي.

تحرير او ديني ارزښتونه:

تحرير د ديني مسايلو د بقا او انتقال لپاره يو اړين ځواک دی. د قرآن کریم کتابت د تاريخ تر ټولو ستره بيلگه ده چې د تحرير ارزښت څرگندوي. د اسلامي تاريخ هره لاسته راوړنه، د علماوو فتاوی،



د برېښنا انرژي په پراختيا کې د ريموټ سينسنگ اهميت

ليکونکی: انجنير عبدالصير وزيری = کتونکی: ډاکټر محمدعابد انورزی

۴ د برېښنا انرژي د سټيشنونو لپاره د غوره موقعيت ټاکل:

ريموټ سينسنگ د ځمکې سطحې د توپوگرافي د انعکاس تر ټولو غوره وسيله کيدای شي او لدې ليارې کولای شو د ځمکې پر مخ بيلايلې پديدې لکه غرونه، ځنگلونه، سيندونه، لوړې، ژورې، زلزله خيزې ځمکې، باد لرونکې سيمې، د اور غورځونکې سيمې، کرنيزې ځمکې او نور... وپېژندلی شو چې دا پخپله د برېښنا انرژي د توليد لپاره د موقعيت په ټاکلو کې بيلايل فکتورونه کيدای شي. نو کله چې د برېښنا انرژي د توليد سرچينې معلومې شوې نو لدې سر چينې د گټې اخستنې په پار اړتيا ده چې هلته سټيشنونه جوړ شي تر څو عملاً د برېښنا توليد پيل شي نو ددې لپاره د هوايي تصويرونو تحليل مرسته کوي چې تر ټولو غوره موقعيت د هر پلوه وټاکو او د برېښنا انرژي د توليد دستگاه پرې ورغوو.

۵ د برېښنا انرژي د وېش د خورا مصنوعي او اقتصادي شبکې رامنځته کول:

کله چې د برېښنا انرژي د توليد لپاره د بيلايلو پراوونو مطالعې او څيړنې پای ته ورسېږي نو عملاً بايد شبکه ډيزاين شي تر څو توليد او وېش تر سره کړو البته د پروژې د پلي کولو بيلايل اړخونه په پام کې نيسو چې يو اړخ يې هم د پروژې اقتصاد دی نو ددې لپاره هم تر ټولو غوره لار د ريموټ سينسنگ مطالعات دي چې زموږ سره ډيره مرسته کوي تر څو له هر پلوه اقتصادي پروژه مخته يوسو.

۶ د وخت له ضايع کېدو مخنيوی

کچيرې موږ د يوې پروژې لپاره د امکان سنجي مطالعات کوو نو له بيلايلو ننگونو سره مخ کېږو چې په لومړي سر کې د اقليم شرايط، د ترانسپورټيشن لگښت، په سيمه کې د تخنيکي ټيم د اوسيدو لپاره د ځای نشتون او داسې نور... خو د ليرې سنجش پواسطه لومړنی امکان سنجي او نور څيړنيز پراوونه ډير ژر بشپړېږي او د وخت له ضايع کيدو مخنيوی کوي. اوسمهال د ځمکې په مدار کې د اکثره هيوادونو فضايي سپوږمکۍ فعاليت لري چې وخت ناوخت د ځمکې د سطحې تصويرونه خپروي نو ددې تصويرونو پر مټ موږ کولای شو بيلايلې څيړنې ترسره کړو چې لدې ليارې دقيق تحليل ترسره کيدلای شي او د اضافي مصارفو مخنيوی هم کيدلای.

د برېښنا انرژي په سکتور کې د ريموټ سينسنگ عمده نقش په لاندې توگه بيانولی شو:

۱ د برېښنا انرژي د توليد سرچينې معلومول:

هغه تصويرونه چې د سپوږمکيو په وسيله اخستل کيږي ډېره آسانه ده چې په تحليل سره يې موږ د برېښنا انرژي سرچينې معلومې کړو او ورپسې لاسته راغلي معلومات يې تجزيه او تحليل کړو، لدې ليارې د انرژي نوې کېدونکې او نه نوې کېدونکې سرچينې په خورا آساني پيژندل کيږي چې دا د انرژي په برخه کې تر ټولو ستر گام گڼل کيدای شي.

۲ په کم لگښت د امکان سنجي مطالعاتو د يو شمېر پراوونو ترسره کول:

ريموټ سنسنگ د پروژو د امکان سنجي مطالعاتو تر ټولو آسانه، ارزانه او چټکه لار ده چې په ډېرو سختو شرايطو کې هم د استفادې وړ ده. لکه څنگه چې اوس د برېښنا پروژو د امکان سنجي په مطالعاتو خورا ډېر لگښت راځي البته خو کچيرې د ريموټ سينسنگ پواسطه يې لومړني پراوونه بشپړ شي بيا يې تر ډېره لگښت کميدای شي. البته داسې پروژې هم شته چې د امکان سنجي په مطالعاتو يې لوړ لگښت راشي مگر د اجرا وړ نه وي. خو که چيرې د ريموټ سينسنگ پواسطه يې مطالعات ترسره شي نو شونې ده چې د داسې پروژو مخنيوی په هماغه لومړيو کې وشي پرته لدې چې لگښت پرې راشي.

۳ د برېښنا انرژي د تقاضا معلومول:

د ريموټ سينسنگ پواسطه اوس د هيوادونو نفوس اټکل کيدای شي البته هغه هيوادونه چې د احصايې دقيق معلومات نلري چې د وگړو تعداد اټکل سره کيدای شي د برېښنا انرژي ته تقاضا هم معلومه شي نو د هوايي تصويرونو په تحليل سره نه يواځې د وگړو تعداد بلکې د هغو اقتصادي حالت هم چې د دې تقاضا د معلومولو يوه برخه ده ځکه که د خلکو اقتصاد ښه وي نو بيا هڅه کوي چې په بيلايلو برخو کې پانگونه وکړي چې دا پانگونه که په هره برخه کې وه مثلاً صنعتي، سوداگري او يا نور... هغه بيا برېښنا ته اړتيا لري چې لدې ليارې يې د تقاضا معلومول په آساني سره کيدای شي.

لکه څرنگه چې د ۲۱مه ميلادي پېړۍ له پيل سره سم د تکنالوژي د بسپاري پرمختگ شاهدان يو تر دې زيات د بشري غوښتنو زياتوالی هم تر سترگو کيږي خو د هرې بشري غوښتنې په سر کې د برېښنا انرژي نوم شته وي دا ځکه چې د تکنالوژي، صنعت او نورو... پراختيا برېښنا ته اړتيا لري او پرته لدې ناشونی ده.

پخوا دا مهمه نه وه چې له کومو ليارو د برېښنا انرژي ترلاسه کيږي او نه يې هم په چاپيريال اغيزو ته د چا دومره پام وو مگر دوه يا نژدې درې وروستۍ لسيزې چې نړيواله ټولنه د اقليم له شديد بدلون سره مخ ده نو اوس تر ټولو مهمه شوه چې برېښنا له داسې لارې ترلاسه کړي چې چاپيريال ته يې د ضرر کچه تر ټولو لږ وي؛ نو د برېښنا انرژي نوې کېدونکې سرچينې يې هغه دي چې په وروستيو کلونو کې د څيړونکو او چاپيريال ساتنې فعالانو پام وراوښتی، ددې سرچينو د عمومي مطالعې او څيړنې لپار لومړنی تر ټولو غوره لار د ليرې سنجش يا ريموټ سينسنگ ده چې د ځمکې په گره کې په هر مقياس چې مطلوبه وي کولای شو څيړني وکړو مخکې لدې چې تخنيکي ټيمونه سيمې ته د څيړنو په موخه واستول شي.

د ريموټ سينسنگ لپاره تر ټولو غوره تعريف هغه ده چې د امريکا متحده ايالتونو د ځمکپوهنې ادارې (USGS) لخوا وړاندې شوی دی چې په لاندې ډول دی:

ريموټ سينسنگ د يوې سيمې د فزيکي ځانگړتياوو د کشف او څارلو پروسه ده چې په لرې واټن کې د هغې څخه منعکس شوې او خارج شوې وړانگې اندازه کوي (په ځانگړي ډول د سپوږمکۍ يا الوتکې څخه). ځانگړې کمږې له ليرې څخه حس شوي عکسونه راټولوي، کوم چې د څيړونکو سره د ځمکې په اړه د شيانو "حس" کولو کې مرسته کوي.

په سپوږمکۍ او الوتکو کې کمږې د ځمکې په سطحه د لويو سيمو عکسونه اخلي او موږ ته اجازه راکوي چې د ځمکې پر مخ د ودرېدو څخه پرته ډېر څه وگورو.

ريموټ سنسنگ اوسمهال په پرمختللو هيوادونو کې په ډېرو کاري برخو کې د استفادې وړ ده مگر په وروسته پاتې هيوادونو کې له دې تکنالوژي سره بلدتيا کمه ده.



بهبود موثریت در سکتور انرژی برق افغانستان

نویسنده: انجنیر رحمت الله الهام

انتقال برق و ایجاد شبکه‌های هوشمند می‌تواند نقش حیاتی در بهینه‌سازی مصرف و کاهش ضایعات داشته باشد. چه بسا که برای تأمین برق پایدار در کشور، برقراری خطوط انتقال جدید و بهسازی خطوط موجود ضرورت دارد.

در مرحله توزیع، متأسفانه کمبود آگاهی و عدم مدیریت صحیح موجب ضایعات قابل توجهی می‌شود. توزیع غیرموثر انرژی و ناتوانی در کنترل تلفات انرژی در این بخش به ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. بهبود فرایندهای توزیع و آموزش مصرف‌کنندگان در استفاده بهینه از انرژی می‌تواند به کاهش ضایعات منجر شود. همچنین، پیاده‌سازی سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند و نظارت بر وضعیت شبکه‌های توزیع می‌تواند در شفاف‌سازی و بهبود مدیریت مصرف مؤثر باشد.

تحقیق در این زمینه می‌تواند به شناسایی راهکارهای مؤثر در تمامی مراحل تولید، انتقال و توزیع انرژی پرداخته و با ارزیابی ضایعات موجود، پیشنهادات کاربردی ارائه دهد. برای دستیابی به بهبود موثریت در سکتور انرژی، نیاز به همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی احساس می‌شود. این همکاری می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ارتقاء فناوری و آموزش جبران استفاده مؤثر از انرژی باشد که در نهایت به افزایش کیفیت زندگی مردم و رشد پایدار اقتصادی منجر خواهد شد.

در نتیجه، توجه به چالش‌های متعددی که سکتور انرژی برق افغانستان با آن مواجه است، از جمله فقر انرژی، زیرساخت‌های غیرپایدار، و ضایعات بالا، نیازمند تحقیقات عمیق و جامع است. بنابراین، این مطالعه می‌تواند به‌عنوان یک مرجع علمی و عملی برای سیاست‌گذاران، محققین و تمامی ذینفعان عمل کند. بهبود موثریت در سکتور انرژی برق نه تنها به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به

توزیع، می‌توان ضایعات را به میزان قابل توجه کاهش داد و موثریت را بهبود بخشید. این تحقیق به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران سکتور انرژی در افغانستان کمک می‌کند تا برنامه‌های اجرایی موثرتری برای بهبود وضعیت موجود تدوین و اجرا کنند.

تحقیق در مورد بهبود موثریت در سکتور انرژی برق افغانستان به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام انرژی کشور، نه تنها به ضرورت تأمین انرژی پایدار و قابل اعتماد در سطح ملی می‌انجامد، بلکه به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی نیز متصل می‌شود. افغانستان با وجود داشتن منابع انرژی فراوان از جمله آب، خورشید و باد، همچنان با کمبود انرژی، زیرساخت‌های ضعیف و عدم دسترسی بالای بخش‌های وسیعی از جامعه به برق مواجه است. این مسئله نه تنها به کاهش کیفیت زندگی مردم، بلکه به محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز منجر می‌شود.

تحلیل موثریت در این بخش شامل مراحل مختلف تولید، انتقال، توزیع و ضایعات انرژی است که هر کدام به نوبه خود چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارند. در مرحله تولید، تلاش برای استفاده از منابع تجدیدپذیر و بهینه‌سازی سیستم‌های تولید برق می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی منجر شود. علاوه بر این، نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و به‌کارگیری روش‌های نوین در تولید انرژی احساس می‌شود. به‌خصوص، استفاده از انرژی‌های خورشیدی در مناطقی که دسترسی به منابع آبی محدود است، می‌تواند راهحل مناسبی باشد.

در مرحله انتقال انرژی، وجود زیرساخت‌های ناکافی و قدیمی سبب ایجاد خسارات و ضایعات بالایی در سیستم می‌شود. نبود شبکه‌های مدرن و کارآمد نه تنها بر کیفیت خدمات انرژی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر رشد اقتصادی نیز تأثیر سوء می‌گذارد. به همین دلیل، ارتقای زیرساخت‌های

سکتور انرژی برق افغانستان یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیربنایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دهه‌های اخیر، این بخش همچنان با چالش‌های متعددی مانند ضایعات انرژی در مراحل تولید، انتقال و توزیع روبرو است که منجر به کاهش موثریت سیستم برق رسانی می‌شود. این تحقیق به بررسی جامع و ارائه راهکارهای بهبود موثریت در سکتور انرژی برق افغانستان، با تمرکز بر تولید، انتقال، توزیع و کاهش ضایعات می‌پردازد.

برای دستیابی به اهداف تحقیق، در ابتدا مرور ادبیات به منظور شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در سکتور انرژی برق افغانستان انجام شده است. در این بخش، به تحلیل گزارش‌ها و مطالعات قبلی در زمینه تولید انرژی از منابع داخلی، وضعیت شبکه انتقال و مشکلات مربوط به زیرساخت‌های توزیع پرداخته شده است. همچنین، میزان ضایعات برق در مراحل مختلف بررسی و با استانداردهای بین‌المللی مقایسه شده است تا نقاط ضعف سیستم فعلی مشخص گردد. روش شناسی این تحقیق شامل یک رویکرد ترکیبی است که از تحلیل کمی و کیفی استفاده می‌کند. داده‌های مربوط به میزان تولید، انتقال و توزیع برق از منابع معتبر و نهادهای دولتی جمع‌آوری شده و با استفاده از مدل‌های آماری و شبیه‌سازی‌های نرم‌افزاری تجزیه و تحلیل شده است. در بخش کیفی، مصاحبه‌هایی با متخصصین و مدیران ارشد در سکتور برق انجام شده تا چالش‌های واقعی و فرصت‌های بهبود بهتر درک شود. سپس، راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش ضایعات و بهبود موثریت در تولید و توزیع برق ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با اجرای راهکارهای پیشنهادی مانند ارتقای زیرساخت‌های شبکه انتقال، استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تولید انرژی، و بهتر سازی سیستم



ایجاد یک آینده پایدار و تابع از منابع انرژی ممکن در کشور کمک کند.

مرور ادبیات یا بررسی منابع وضعیت کنونی سکتور انرژی:

افغانستان دارای پوتنسیل بالای تولید انرژی، به ویژه انرژی آبی، خورشیدی و بادی است. با این حال، این کشور تنها ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از منابع داخلی تأمین می کند و ۸۰ درصد باقی مانده از کشورهای همسایه وارد می شود. در


این راستا، ضایعات انرژی به عنوان یک معضل جدی مطرح است، با برآورد ضایعات بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در سیستم توزیع برق. این ضایعات نتیجه ناکارآمدی های سیستم توزیع، و سوء مدیریت در سکتور انرژی به خصوص در شرکت برشنا، تنها شرکت دولتی برق در کشور، می باشد.

تولید انرژی:

مطالعات نشان می دهد که ظرفیت تولید انرژی افغانستان به طور بالقوه به بیش از ۳۱۰ هزار

میگاوات می رسد، از جمله ۲۳ هزار میگاوات از منابع آبی. با این حال، متأسفانه، عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تکنولوژی های جدید باعث شده است که این ظرفیت به شکلی بهینه مورد بهره برداری قرار نگیرد.

شکل ۱: با آن که افغانستان ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار میگاوات برق را از منابع گونه گون دارد، اما اکنون هم ۷۵ درصد انرژی برق مصرفی کشور وارداتی است.



شکل : تولید انرژی برق کشور از سال ۱۹۸۰ الی ۲۰۱۹ از منابع قابل دسترس کشور.

انتقال و توزیع انرژی:

مسئله انتقال و توزیع انرژی در افغانستان به شدت تحت تأثیر عدم وجود یک شبکه ملی برق یکپارچه است. به دلیل فقدان زیرساخت های مناسب، میزان قابل توجهی از انرژی تولیدی در طول انتقال از بین می رود. در این راستا، نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و تولید توزیع انرژی احساس می شود تا به کاهش ضایعات و بهبود ارسال برق به شهرها و روستاها کمک کند. به خصوص این که تأسیسات مناسب برای کنترل شبکه های توزیع از جمله ترانسفورمرها، ایستگاه های مقابله و خطوط ولتاژ بالا برای کاهش تلفات ضروری است.

چالش های اجتماعی و اقتصادی:

علاوه بر چالش های فنی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز بر ستراتیژی های مدیریت انرژی

تأثیرگذار هستند. بر اساس مطالعات، فساد اداری و عوامل اقتصادی از جمله نپرداختن قبوض برق از سوی نهادها و شهروندان، مانع از بهبود سیستم توزیع انرژی می شود. همچنین، طیف گسترده ای از نهادهای دولتی در برنامه برق رسانی دخیل هستند که مشکلات مدیریت و هماهنگی را به وجود می آورد.

راهکارهای پیشنهادی:

برای بهبود موثریت در سکتور انرژی برق افغانستان، چندین راهکار به شرح زیر مطرح شده است:

- توسعه زیرساخت ها: سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و توزیع برق برای کاهش

ضایعات و بهبود کیفیت خدمات به کاربران ضروری است.

- تشکیل یک شبکه ملی برق: ایجاد یک سیستم برق یکپارچه برای کاهش تلفات و تضمین تأمین پایدار برق به جمعیت.

- افزایش شفافیت و مبارزه با فساد: بهبود نظارت بر عملیات عرضه کننده گان انرژی برق و تشویق به ایجاد سیستم های شفاف به منظور کاهش فساد.

- تشویق سرمایه گذاری های خصوصی: ایجاد شرایط جذاب برای سرمایه گذاران خصوصی در بخش انرژی و طرح راهکارهایی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر مانند پروژه های خورشیدی و بادی.

چارچوب تحقیق شامل دو بخش اصلی است

چارچوب تحقیق:

چارچوب تحقیق شامل دو بخش اصلی است تحلیل اولیه: شامل جمع‌آوری داده‌ها از منابع هستند، بررسی مواردی از شرکت برشنا و دیگر مؤسسات مرتبط تحلیل ثانویه: بررسی مقالات، گزارش‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و مؤسسه‌های توسعه‌ای که اطلاعات دقیق‌تری در زمینه انرژی برق افغانستان ارائه می‌دهند.

طراحی تحقیق:

تحقیق با استفاده از روش‌های کیفی و کمی طراحی می‌شود. مراحل طراحی تحقیق شامل موارد زیر است

اهداف تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین و بررسی عوامل مؤثر در بهبود مؤثریت تولید، انتقال و توزیع انرژی برق در افغانستان می‌باشد. اهداف فرعی عبارتند از:
- شناسایی چالش‌های فعلی در سیستم انرژی برق

- تحلیل امکانات و منابع انرژی قابل دسترس

- ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت

نوع تحقیق:

این تحقیق نوعی تحقیق توصیفی و تحلیلی است که به بررسی و تحلیل داده‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی می‌پردازد.

روش‌های جمع‌آوری داده:

جمع‌آوری داده‌ها از منابع معتبر علمی مانند کتاب‌ها، مقالات علمی چاپ شده، وبسایت‌های معتبر و گزارش‌های موجود می‌باشد.

تحلیل داده‌ها:

تحلیل داده‌ها شامل تحلیل کمی که توسط شکل‌ها و گراف‌ها نشان داده می‌شود و همچنین شامل مرور بر ادبیات و راهکارهای پیشنهادی است.

شناسایی و تحلیل چالش‌های موجود:

سکتور انرژی برق افغانستان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است که اولین و مهم‌ترین آنها کمبود دسترسی به انرژی است. بر اساس گزارشات، تنها ۴۰ درصد از خانواده‌های

افغانستان به برق دسترسی دارند. این کمبود برق

تأثیر زیان‌بار بر کیفیت زندگی مردم و به‌ویژه بر

فعالیت‌های اقتصادی دارد. به‌علاوه، عدم تعادل

میان تقاضا و عرضه انرژی نیز به شدت مسائل را

تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که در

زمان‌هایی خاص، شاهد مشکلات جدی در تأمین

برق برای مؤسسات درمانی و آموزشی هستیم.

علاوه‌بر این، ضایعات انرژی در مراحل توزیع

بسیار بالا، تقریباً بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تخمین زده

می‌شوند.

پتانسیل‌های موجود در سکتور انرژی:

افغانستان دارای ظرفیت بالایی در تولید انرژی از


منابع تجدیدپذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهند

که افغانستان قابلیت تولید حدود ۳۱۰ هزار

میگاوات برق از منابع گوناگون را داراست، که

شامل ۲۳ هزار میگاوات از منابع آبی و ۲۲۲ هزار

میگاوات از انرژی خورشیدی می‌شود.



شکل: منابع خورشیدی موجود در کشور.



شکل: منابع آبی موجود و پلان شده در کشور.



با وجود این ظرفیت‌ها، تنها ۲۰ درصد از نیازهای انرژی کشور از منابع داخلی تأمین می‌شود و باقی از کشورهای همسایه وارد می‌شود. این وابستگی به میلیاردها دلار هزینه سالانه برای واردات انرژی منجر می‌شود؛ به طوری که هر سال افغانستان حدود ۲۲۰ میلیون دلار برای واردات انرژی هزینه می‌کند.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی:

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت کنونی سکتور انرژی افغانستان بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده، به طوری که عدم دسترسی به برق موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. این مشکلات به شدت بر بیکاری و فقر در جوامع محلی تأثیر گذار بوده و نیاز به اقدامات مؤثر در این زمینه احساس می‌شود.

از سویی دیگر، تأمین انرژی ثابت و قابل اطمینان می‌تواند به رونق بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی و صنعت کمک کند. در این راستا، وجود منابع غنی انرژی در کشور می‌تواند نقش کلیدی در بهبود شرایط زندگی مردم داشته باشد و به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.

راهکارهای پیشنهادی:

به منظور بهبود مؤثریت سکتور انرژی، راهکارهای متعددی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی: برای کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت خدمات، لازم است که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زیرساخت‌های توزیع و انتقال انرژی انجام شود.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: با توجه به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی و آبی، باید پروژه‌های بزرگی در این زمینه راه‌اندازی شود. به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی، با توجه به اینکه افغانستان ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد، برنامه‌ریزی برای تولید انرژی خورشیدی می‌تواند راهگشا باشد.

مبارزه با فساد اداری: اصلاح و بهبود سیستم‌های نظارتی بر روی شرکت‌های تأمین‌کننده برق و عرضه‌کننده برق، به منظور کاهش فساد اداری و بهبود کارایی این شرکت‌ها ضروری است.

توسعه تکنولوژی و نوآوری: باید با نوآوری‌های تکنولوژیکی در تولید و توزیع انرژی، شکاف موجود را در حوزه انرژی پر کرد.

مشارکت بخش خصوصی: جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از سمت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ تولید برق، به منظور تنوع‌سازی منابع تولید انرژی و بهبود دسترسی به

نتیجه‌گیری:

تحقیق نشان می‌دهد که بهبود وضعیت سکتور انرژی برق در افغانستان نیازمند اتخاذ یک رویکرد جامع است که شامل شناسایی چالش‌ها، بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود و اجرای راهکارهای عملی باشد. اگرچه مشکلاتی چون فساد و سوء مدیریت در این سکتور وجود دارد، اما با سرمایه‌گذاری صحیح در زیرساخت‌ها و منابع انرژی تجدیدپذیر، می‌توان به پیشرفت واقعی دست یافت.

بر اساس نتایج این تحقیق، انتظار می‌رود که اقدامات پیشنهادی می‌توانند به بهبود مؤثریت در سکتور انرژی برق افغانستان منجر شوند و در نهایت کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهند و اقتصاد کشور را تقویت کنند. با توجه به منابع غنی طبیعی و انسانی موجود، امکان تحقق این اهداف وجود دارد، به شرطی که سیاست‌گذاران بتوانند به دور از هرگونه فساد و تبعیض، برنامه‌هایی جامع و قابل اجرا را در دستور کار قرار دهند. با توجه به این مسائل و چالش‌ها، امید است که تغییرات سریع و مؤثری در سکتور انرژی برق افغانستان اتفاق بیفتد که در نهایت به تحقق خودکفایی در تأمین انرژی رونی کند.

فهرست منابع

- [1] S. S. Amarkhail, "Potential and utilization of renewable energy sources in Afghanistan," Engineering research and Applied science, vol. 11, pp. 2032-2038, 2022.
- [2] O. Obaidi, "Theoretical analysis of hydropower in Afghanistan: futer potential and current status of hydro power," International research journal of engineering and technology (IRJET), vol. 8, no. 5, pp. 753-757, May 2021.
- [3] M. Amin, "An institutional analysis of the power sector in Afghanistan barriers to achieving universal access to electricity," MPP Essay, pp. ۱-93, March 13, 2017.
- [4] G. A. Ludin, M. A. Amin, A. Aminzay and T. Senjyu, "Theoretical potential and utilization of renewable energy in Afghanistan," AIMS Energy, vol. 5, no. 1, pp. 1-19, 2016.
- [5] M. s. s. Danish, N. R. Sabory, S. M. s. Danish, T. Senjyu, G. a. Ludin, A. s. Noorzad and A. Yona, "Electricity sector transitions in an after war country: A review of Afghanistan's Electricity," Energy and power Engineering, vol. 11, pp. 491-496, 2017.
- [6] W. Arthur O and L. Vito J, "Surface water resources investigations plan for Afghanistan," US Geological survey (USGS), Reston, June 1966.
- [7] M. Wahedy and P. Q. Karim, "Electrical design considerations of micro-hydropower plant in Chapa Dara stream of kunar, Afghanistan," Modernization in Engineering technology and science, vol. 3, no. 9, pp. 1305-13012, 2021.
- [8] M. A. F. Sediq, N. R. Sabory, M. s. s. Danish and T. Senjyu, "Role of micro-hydropower plants in socio- economic developmnet of rural in Afghanistan," Sustainable energy revolution, vol. 1, pp. 1-7, 2020.
- [9] R. Bhandari, A. Richter, A. Moller and R. P. Oswianoski, "Electrification using Decentralized Micro Hydropower Plants in North-eastern Afghanistan," Sustainable development of energy, water and environment system, vol. 3, no. 1, pp. 49-۶۵, ۲۰۱۵.
- [10] M. SADIQI, " BASIC DESIGN AND COST OPTIMIZATION OF A HYBRID," MASTER OF SCIENCE, KANSAS, 2012.



تخنیک بی خطر و کار با تجهیزات برقی

انجنیر همت الله امین زی

- اگر یک فرد دچار برق گرفتگی شود، تجهیزات، سیم یا شخص را لمس نکنید. منبع برق را از طریق کلید اصلی قطع کنید یا با استفاده از کمر بند چرمی، دو شاخه را بیرون بکشید. در این حالت وضعیت پیچیده است و شما باید بسیار آرام باشید تا وضعیت را بدتر نکنید. مانند قوانین قبلی، همیشه اول برق را قطع کنید.

- جهیزاتی که هنگام کار کردن صدای غیر عادی را تولید می کنند، باید از برق کشیده شوند و به سرعت برای تعمیر گزارش شوند.

- برای مقابله با نقص مدارهای الکتریکی فقط به زمین کردن اعتماد نکنید. همچنین سعی نکنید با تعویض و استفاده از فیوز یا بریکر دیگر (به ویژه سایز بزرگتر) عیب مدار را مخفی کنید.

- قبل از کار با خازن ها آنها را تخلیه کنید و در طول کار، ترمینال های آن را در حالت اتصال کوتاه نگه دارید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری شود.

- هرگز تجهیزات یا دستگاه های کنترل الکتریکی شخص دیگر (همکاران و ...) را لمس نکنید، مگر اینکه آموزش های لازم برای انجام این کار را دیده باشید. زیاد به هوش خودتان اعتماد نکنید و در این موارد وقت امتحان کردن شانسستان نیست.

- تمامی راه های تماس با مدارات الکتریکی و هادی های آنها را محصور کنید به طوری که هیچکس به طور تصادفی نتواند با آنها تماس بگیرد. اگر برایتان قابل اجرا باشد همیشه این کار را انجام دهید و خیلی مراقب باشید.

- هرگز دستگاهی الکتریکی را هنگامی که دست، پاها یا بدنتان مرطوب یا خیس است و یا هنگام ایستادن در یک سطح مرطوب دستکاری نکنید.

- هنگامی که لازم است دستگاه الکتریکی را لمس کنید (برای مثال هنگام چک کردن گرمای بیش از حد موتورها)، از پشت دست استفاده کنید. در این حالت، اگر شوک اتفاقی باعث ایجاد انقباض عضلانی شود، شما در تماس با هادی دچار ناتوانی در حرکت کردن نمی شوید.

- مایعات قابل اشتعال را در نزدیکی تجهیزات الکتریکی انبار نکنید.

- در سیستم ایترلاک تجهیزات هنگامی که درب تابلو باز است منبع ولتاژ فشار قوی را قطع کنید ولی مراقب باشید چون ممکن است مدارات کنترولی هنوز برقرار باشند.

- تجهیزات و مدارهای آزمایشگاهی را هنگام ترک آزمایشگاه بی برق کنید.

- در نزدیکی تجهیزات الکتریکی از لباس های باز و یا کراوات استفاده نکنید. مانند یک مهندس برق کار کنید، شما در کنار ساحل نیستید.

اتفاق بدی رخ دهد به احتمال زیاد شانس دومی وجود نخواهد داشت.

- با تمامی دستگاه های الکتریکی طوری کار کنید که در نظر داشته باشید برقرار هستند حتی اگر خاموش هستند. هنگام شوک الکتریکی معلوم نیست منبع شوک چه چیزی است.

- قبل از سرویس کردن و تعمیر تجهیزات الکتریکی، آنها را منبع برق جدا کنید. تنها راه مطمئن بودن همین است.

- هنگام کار بر روی دستگاه های الکتریکی، فقط ابزار و تجهیزات را با دسته های عایق استفاده کنید.

- هرگز در هنگام کار با تجهیزات الکتریکی از مداد یا خط کش های فلزی استفاده نکنید و یا در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی از حلقه یا زنجیر فلزی استفاده نکنید. این اصول معمولاً بسیار راحت فراموش می شود، مخصوصاً زمانی که شما برخی قطعات الکتریکی را با یک اشاره گر فلزی (خط کش) نشان می دهید، همیشه آگاه باشید.

- هنگامی که لازم است که به وسیله دست با تجهیزات برقرار کار کنید، لازم است که دست هایتان را خشک کنید و در صورت امکان از دستکش های عایق، لباس های محافظ و کفش با کف های عایق استفاده کنید، بخاطر داشته باشید، که دستکش، لباس و کفش مخصوص داشته باشید.

- اگر می توانید ایمنی را رعایت کنید، تنها با یک دست کار کنید، دست دیگر را در کنار خود و یا در جیب خود نگه دارید، دور از تمامی هادی های الکتریکی، چون این اقدام احتیاطی احتمال وقوع خطری که باعث عبور جریان از طریق قفسه سینه می شود را کاهش می دهد. با یادآوری مسیر عبور جریان از بدن انسان برای خودتان، به یاد داشته باشید که فقط با یک دست کار کنید.

- استفاده از تجهیزات الکتریکی را در اتاق های سرد و یا مناطق دیگری که احتمال ژاله زانی باشد، را کم کنید. اگر تجهیزات در چنین مناطقی مورد استفاده قرار گیرد، تجهیزات را روی یک دیوار یا پائل عمودی نصب کنید.

- اگر آب یا مواد شیمیایی بر روی تجهیزات ریخته شود، برق را در کلید اصلی قطع کنید و برای تجهیزات جداسازی ایمن را انجام دهید. بسیار منطقی است، هرگز سعی نکنید، آب و یا مواد مشابه را از تجهیزاتی که برقرار هستند حذف کنید. انجام این کار بسیار خطرناک است.

شما و هر کسی دیگر که با تجهیزات برقی سر و کار دارد، باید بداند که محیط کار برای تکنیک بی خطر همیشه به اندازه کافی برای کنترل تمام خطرات برقی الکتریکی بالقوه کامل نیست. ولی با آن هم باید بسیار با احتیاط بوده و اصول اساسی پذیرفته شده و قوانین ایمنی را مراعات نموده چون کمک می کند که خود و دیگران را از خطر ها و آسیب های احتمالی جانی محافظت کنید.

در مورد نکات ذیل را باید کاملاً در حافظه خود داشت که:

- تا حد امکان از دو دست برای انجام کارهای برق استفاده نشود.

- عدم استفاده از دست به جای فازمتر برای تشخیص برق.

- رعایت حریم مجاز در هنگام کار در شبکه های فشار قوی.

- استفاده از وسایل حفاظت جان برای میز کار و آزمایش و اتصال زمین مناسب با توجه به شرایط موجود در کارگاه.

- ووشی ها و زره کابل های برق، لوله ها، بست ها، حفاظ ها و سایر قسمت فلزی وسایل و تجهیزاتی که به طور مستقیم تحت فشار برق نیستند باید به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی دارای اتصال زمین موثر باشند.

- سیم های اتصال زمینی که احتمال آسیب دیدن دارند باید با پوشش مناسب حفاظت شوند.

- وسایل و تجهیزات مورد استفاده و مشخصات فنی ساخت باید مورد تأیید موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران باشد.

- تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل برق، از قبیل کلیدهای قطع و وصل، کلیدهای خودکار، فیوزها و نیز تابلوهای برق و تخته کلیدها.

- قطع مدار از منبع انرژی زمان تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب.

- بدنه فلزی دستگاه ها مجهز به اتصال زمین باشد.

- از رسی مرتب روزانه از وسایل و ادوات کار.

- استفاده از سیم ها با سطح مقطع مناسب با توجه به میزان جریان عبوری، دما و شرایط اقلیمی.

- رعایت فاصله های سیم برق از لوله های آب گرم و لوله های گاز.

ضمناً اگر در حال کار کردن بر روی مدارهای الکتریکی یا با ابزار و تجهیزات الکتریکی هستید، باید از قوانین ایمنی طلایی ذیل جداً پیروی کنید.

- از تماس با مدارات الکتریکی روشن اجتناب کنید. لطفاً این را کاملاً جدی بگیرید و به یاد داشته باشید که اگر



غرنۍ ډبرې او د هغوی وېش

لیکونکی: انجنیر محمد خان غورځنگ

د جیولوجي پاتې برخه

ایفوزیفي په نوم یادول کیږي. د بیلگې په توګه بیوتیت، تراخیت، اندیزیت، فانولیت، پیکریت او داسې نورې په سطحې (ایفوزیفي) ډبرو کې راځي.

مگماتيکي ډبرې د سلیسیوم اکساید (SiO₂) یا کوارتز له مخې په تیزابي (۶۵ — ۷۵ سلنه)، منځنۍ (۵۵ — ۶۵ سلنه)، قلوۍ (۴۵ — ۵۵ سلنه) او ماورای قلوۍ (له ۴۵ سلنې څخه کم) ډلو ویشل کیږي.

د مگماتيکي ډبرو جیوانجنیري خصوصیات څرنگوالی

مگماتيکي ډبرې د سختو او کلکو ډبرو په ډله کې راځي. ددې ډبرو لویه او عامه ځانګړتیا د ماتېدو په مقابل کې مقاومت دی چې دا په ټولو کلکو توکو پورې اړه پیدا کوي. مګر د مگماتيکي ډبرو خواص د هغوی د جوړښت او عناصري (منرالي) ترکیب له مخې تغیر کوي.

د ډبرو جوړونکو منرالونو د محتویاتو له مخې مگماتيکي ډبرې په اخیرنۍ شېبه کې یو قطار ډبرې جوړوي چې د ګرانیتو او ماورای قلوۍ (غیرتیزابي) ډبرو په نوم بلل کېږي. ددې قطار وروستۍ اجزاوې د اوسپنې او مینریمي سلیکاتي مرکبونو (پیروکسینونه او امفی بولیتونه) څخه جوړ شوي دي. او همدارنګه د دوی په ترکیب کې تقریباً معدني منرالونه (کرومات، مگنیتیت او... نور) شتون لري.

د کوارتز یا د سلیسیوم اکساید (SiO₂) د اندازې په پام کې نیولو سره مگماتيکي ډبرې په تیزابي، متوسطو تیزابي، قلوۍ او ماورای قلوۍ ډبرو ویشل کېږي چې دا د مگماتيکي ډبرو غوره ځانګړتیا ده، چې په لاندې جدول کې ښودل شوي دي چې دا جدول د مگماتيکي ډبرو په پېژندلو کې خورا مرسته کولای شي: **ادامه دارد**

منځته راغلې او د ځمکې د پورتنۍ پوټکي (قشر) برخه یې پوښلې ده، چې په لومړیو کې دا رسوبات د نرمو توکو څخه وي چې دانه لرونکي توکي (شګې او ګرز) او یا له نیم اوبلن (لوش) څخه مشبوع وي او وروسته د ټینګتیا له مخې خپلې اوبه له لاسه ورکوي او دانې پخپلو منځو کې سره ټینګیږي او رسوبي ډبرې جوړوي.

۳ — میتامورفیکي یا بدلې شوې ډبرې:

متحول « بدلې شوې » ډبرې د کیمیاوي موادو د فعالیت، د ډبرې تودوخې او د لوړ فشار تر تاثیر لاندې له مگماتيکي او رسوبي ډبرو څخه منځته راځي. ددې لپاره چې بشپړ مالومات تر لاسه کړو مگماتيکي ډبرې په لاندې ډول سره لږ نور هم تشریح کوو:

مگماتيکي ډبرې:

د ځمکې په ګډه کې د نورو ډبرو په نسبت ۹۵ سلنه مگماتيکي ډبرې شتون لري چې دا د مگماتيکي ډبرو د پېژندلو لپاره یو ښه فرصت جوړوي. مگماتيکي ډبرې د خپل جوړښت او راوتلو لپاره ځانګړې شکلونه لري. دا ډول ډبرې د هغې مادې څخه چې د هستې (مانتېي) جوړونکې دي، منځته راځي چې دا ماده سلیکاتي (مگما) تودې ویلې شوې په ښه سره وي او وروسته له راپورته کېدو څخه سپرېږي او د ځمکې په قشر کې ژورې (عمقې) ډبرې منځته راوړې چې په جیولوجیکي اصطلاح کې ورته انټروزېفي ډبرې وایي د بیلگې په توګه ګرانیت، ګبرو، پیږیدوتیت، دیورت، پیروکسینیت او داسې نورې په عمقې (انټروزېفي) ډبرو کې راځي.

که چېرې مگما د ځمکې پورتنۍ پو (قشر) ته راپورته شي او بیا سره شي سطحې ډبرې یا

غرنۍ ډبرې یو طبیعي جیولوجیکي جوړښت دی چې منرالي ترکیب لري غرنۍ ډبره کېدای شي د یوه منرال څخه جوړه شوې وي چې په دې حالت دا ډول ډبره د مونو کریستال په نامه بلل کېږي. د بیلگې په توګه لکه ګچ او د اهوکو ډبره.

هغه ډبره چې له ډبرو منرالونو څخه جوړه شوی وي مثلاً ګرانیت چې په ترکیب کې کوارتز، ساحوي شپاتونه او میکا لري د پولو منرالي په نوم بلل کېږي.

د پیدایښت له مخې ټولې ډبرې په دریو برخو وېشل کېږي:

۱ — مگماتيکي ډبرې:

مگماتيکي د لومړنیو ډبرو په نوم هم بلل کېږي ځکه چې دا ډول ډبرې د ځمکې د پوټکي په ترکیب کې له نورو څخه مخکې برخه جوړوي دا ډبرې د ځمکې په هسته (مانتیه) کې شتون لري او د ویلې شوې مادې په څېر وي او د ځمکې سرته په راپورته کېدو سره دا ویلې شوې ماده سپرېږي او که دا د ځمکې په ژورو کې وي د انټروزېفي په نوم او که د ځمکې سرته راوړسېږي د ایفوزیفي ډبرو په نوم یادول کېږي.

۲ — رسوبي ډبرې:

رسوبي ډبرې د نورو مخکینیو ډبرو د خرابېدو او د اورګانونو د پاتې شونو څخه منځته راځي کله چې دا ډول ډبرې د مخکینیو ډبرو څخه منځته راځي ددې لامل له مخې د دوهمو ډبرو په نوم هم بلل کېږي.

دې ډول ډبرو ته په دې خاطر رسوبي ډبرې وایي چې د اوبلن او هوايي محیط له رسوباتو څخه د ځمکې په ژورو (قارو او بحرونو) کې



راهکارهای ساده برای صرفه‌جویی در برق رهايشی (خانگی)

نویسنده: انجنیر محمدباقر "پناهی"

چکیده

در دنیای معاصر، مصرف برق به یک چالش جدی برای جوامع و محیط زیست تبدیل شده است. با افزایش جمعیت و رشد صنایع، تقاضا برای برق به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در این میان، مصرف‌کنندگان برق در بخش خانگی، بخش عمده‌ای از تقاضا را تشکیل می‌دهند و در مصرف برق نقش مهمی ایفا می‌کنند. این موضوع در کشور عزیز ما سبب افزایش هزینه‌های اقتصادی، نارسایی در تأمین برق به‌ویژه در فصل زمستان، تأخیر در ارائه خدمات بخش‌های وابسته به برق و همچنین تهدیداتی برای منابع طبیعی و محیط زیست شده است. بنابراین، نیاز به صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌خصوص در بخش خانگی، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در این مقاله، تلاش شده است تا روش‌ها و راهکارهای ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق بخش خانگی شناسایی، معرفی و توضیح گردد. امید

است که رعایت، ترویج و اجرای این موارد بتواند مورد استفاده مردم عزیز ما، رسانه‌ها و دست‌اندرکاران ذیربط قرار گیرد

کلمات کلیدی

صرفه‌جویی برق
راهکارها و روش‌های صرفه‌جویی برق

گروه‌های LED

برچسب انرژی

مقدمه

برق مهمترین نیروی محرکه رشد اقتصادی در جامعه امروزی به شمار می‌رود. رشد روزافزون تقاضا به انرژی برق نیز معضلات و نگرانی‌های جدی را به همراه دارد. افزایش تقاضا در تمام مشترکین برق به وضوح قابل مشاهده است، اما در بخش خانگی بیشترین افزایش را دارد. در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا، بخش خانگی حدود ۳۰٪ از کل مصرف انرژی برق را به خود اختصاص داده است (Fichman, ۲۰۱۰) (EEA, ۲۰۰۸).

همچنین در یک دهه گذشته، بنا بر آمارهای اداره ملی انرژی چین، مصرف برق خانگی در این کشور بیش از سه برابر افزایش یافته است. در کشور عزیز ما افغانستان، به اساس معلومات د افغانستان برشنا شرکت بخش رهايشی نیز یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی برق محسوب میشود (جدول ۱) و حدود ۶۵.۵٪ از انرژی برق تأمین شده را به مصرف می‌رساند. در سال ۱۳۹۹، مشترکین بخش خانگی در افغانستان به تعداد ۱،۵۲۰،۱۹۱ ثبت گردیده است. این آمارها نشان می‌دهند که بخش خانگی نقش مهمی در مصرف انرژی برق دارد و افزایش این مصرف میتواند به چالش‌های زیادی برای تولید برق و تأمین نیازهای انرژی کشور منجر شود.

جدول ۱. میزان مصرف انرژی برق در افغانستان بر اساس بخش‌های مختلف (سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)

سال	1399	1398	مصرف کننده گان
	مصرف انرژی برق (کیلووات-ساعت)		
	2,875,534,496	2,277,138,877	رهايشی (خانگی)
	398,824,631	421,573,018	تجارتی
	456,902,948	355,176,451	ادارات دولتی

جدول ۱. میزان مصرف انرژی برق در افغانستان بر اساس بخش‌های مختلف (سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)

صرفه‌جویی در مصرف برق به معنای از دست دادن رفاه معمول و آسایش نیست، بلکه استفاده معقول از این نعمت میباشد که مزایایی زیاد دارد. از جمله، این کار به کاهش قبض برق ماهانه کمک میکند که باعث صرفه‌جویی مالی برای خانواده‌ها میشود. این کار همچنین جلوگیری از پرچاوی‌ها و نوسانات برق را به همراه دارد. استفاده از وسایل برقی عصری (جدید) و کم‌مصرف به منظور صرفه‌جویی، رفاه بیشتر را فراهم میکند. صرفه‌جویی در مصرف برق باعث کاهش نیاز به تولید برق از منابع طبیعی مانند سوخت‌های فسیلی میشود که به حفظ منابع طبیعی کمک میکند. این کار همچنین باعث کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای شده که به نفع محیط زیست و سلامتی مردم است. با خاموش کردن وسایل برقی حین عدم نیاز جهت صرفه‌جویی، عمر مفید لوازم برقی نیز افزایش می‌یابد. این سلوک نیک همچنین باعث کاهش خطرات آتشسوزی میشود. بالاخره،

ترتیب، حفظ تعادل و توازن در تأمین و مصرف برق نیز کار بسیار دشوار است. در چنین شرایطی، استفاده از پورتاشیل صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که صرفه‌جویی در مصرف برق بخش خانگی میتواند نتایج قابل توجهی داشته باشد. به طور نمونه، مطالعه‌های (Ouyang, 2004) و (Murata, 2008) نشان می‌دهند که با صرفه‌جویی در برق بخش خانگی، میتوان ۲۸ انرژی را کاهش داد. همچنین، مطالعه (Almeida, 2011) نشان میدهد که با جایگزین کردن لوازم خانگی قدیمی با جدید و عصری، میتوان تقریباً ۵۰ مصرف انرژی برق خانگی را در ۱۲ کشور اروپا کاهش داد. مطالعه دیگر (Bertoldi, 2009) نشان میدهد که با صرفه‌جویی در مصرف برق بخش خانگی در کل ۲۷ کشور اروپایی، میتوان یک سوم مصرف برق را کاهش داد

با وجود محدودیت‌های زیادی که افغانستان در تأمین برق روبرو است، با توجه به این که بیشتر برق وارداتی (۷۷.۴٪) و کمتر آن از تولید برق داخلی (۲۲.۶٪) است (DABS, 2016)، کشور ما یکی از کشورهای کمترین مصرف‌کننده انرژی برق در جهان است. مصرف سرانه انرژی برق در افغانستان فقط ۱۵۰ کیلووات-ساعت در سال است و در مقایسه با اوسط مصرف جهانی ۲۷۲۸ کیلووات-ساعت برق در سال، بسیار پایین است (Ahady, 2020). با این حال، تقاضا برای برق در حال افزایش است. طبق ماسترپلان سکتور برق افغانستان، تقاضا به انرژی برق در این کشور از ۲۸۰۰ گیگاوات-ساعت در سال ۲۰۱۲ به ۱۵۹۰۹ گیگاوات-ساعت در سال ۲۰۳۲ افزایش خواهد یافت (World Bank Group, 2018). این رشد زیاد در تقاضا باعث کمبود برق و پرچاوی‌های مکرر آن شده است، که در نتیجه به افزایش مشکلات و نگرانی‌های جدی برای مردم کشور منجر شده است. به این



باعث رشد در عرضه تکنولوژی سبز شده و به کاهش وابستگی برق توردیدی می انجامد.

هدف این مقاله شناسایی، معرفی و توضیح نکات، روشها و راهکارهای مؤثر برای صرفه‌جویی در مصرف برق بخش خانگی است. این راهکارها برای لوازم و وسایل برقی مختلف که در فصول مختلف سال توسط خانواده‌ها استفاده میشود شناسایی و عنوان گردیده است. بدین ترتیب، امید است که با ارائه استراتژیهای عملی، نکات مهم و راهکارهای آتی که میتوان به راحتی و سادگی در زندگی روزمره به کار گرفت، به ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کند و پایین آمدن هزینه‌های خانواده

ها و کاهش فشار بر زیربنای برق کشور نیز محقق گردد.

استفاده از لوازم و وسایل برقی با برچسب انرژی A+++

در حال حاضر، وسایل خانگی ما نسبت به مدلهای جهانی انرژی بیشتری مصرف میکنند. برچسب انرژی در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان وجود دارد که مصرف‌کننده را با میزان مؤثریت هر یک از وسایل آشنا میسازد و نشان‌دهنده کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی است. در برچسب‌های جدید، علاوه بر نام وسایل، نام شرکت تولیدکننده و مدل

آن، رده انرژی (شاخص مصرف انرژی) با حروف A+++ تا D مشخص میگردد. این حروف نشانگر مصرف انرژی بوده و هر حرف دارای رنگ مخصوص به خود از سبز تا سرخ است. حروف A++, A+, A و A+++ به ترتیب نشان‌دهنده کمترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی هستند. برعکس، حروف B, C و D به ترتیب نشان‌دهنده بیشترین مصرف انرژی و کمترین بازدهی میباشند (جدول ۲). استفاده از وسایل برقی خانگی مانند یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، کولرها و ... که دارای برچسب انرژی A+++ هستند، میتواند تا دو برابر کمتر از نمونه‌های معمولی برق مصرف کند

جدول ۲. میزان صرفه جویی برق بطور نمونه ای در گروپ LED با استفاده از برچسب A+++ نسبت به سایر رده های انرژی

وسيله	جايگزينی	میزان صرفه جوی برق (فیصد)
گروپ LED	A+++ با A++	۱-۵٪
	A+++ با A+	۱۵-۲۰٪
	A+++ با A	۲۰-۳۵٪
	A+++ با B	۴۵-۵۰٪
	A+++ با C	۶۰-۶۵٪
	A+++ با D	۷۵-۸۰٪

استفاده از گروپهای LED

بخش خانگی بیشترین مقدار انرژی برق را برای روشنایی مصرف میکنند. در برخی از منازل به خاطر ارزان بودن، از گروپهای ۱۰۰ وات رشته‌ای (صدچمه)، ۶۰ وات شمعی، فلورسنت و... استفاده میشود. این گروپهای معمولی به مراتب برق بیشتری مصرف میکنند. پس از گذشت یک قرن، به لطف نوآوری‌ها و پیشرفت تکنولوژی، امروزه انواع گروپها با اندازه‌های مختلف در دسترس هستند. یکی از راهکارهای ساده و به صرفه برای کاهش مصرف برق و هزینه‌های آن، تعویض گروپهای معمولی، سنتی و قدیمی با گروپهای LED است (جدول ۳). گروپهای کم مصرف (LED) میتوانند نسبت به گروپهای رشته‌ای تا ۸۰٪ در مصرف برق صرفه‌جویی کنند (Osagie, 2020).

جدول ۳. مقایسه گروپ LED و گروپ رشته‌ای از نظر مزایا و معایب

نوع گروپ	مزایا	معایب
LED	- مقرون به صرفه	
	- بسیار کم مصرف	
	- دوام بالا (عمر متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ سال)	
	- حرارت تولید شده دوباره جذب میگردد که باعث صرفه جویی در مصرف برق میشود	
	- فاقد جیوه میباشد	
	- اشعه مضره تولید و پخش نمیکند	
	- تولید نور بیشتر و با کیفیت (معمولاً روشنایی یک گروپ ۱۸ وات نوع LED برابر به یک گروپ ۱۰۰ وات نوع رشته ای میباشد)	- قیمت بالا
	- ایمنی بالا	- عدم سازگاری با برخی از وسایل قدیمی (سویچ ها و ...)
	- سبک	
	- مقاوم در برابر برخورد	
رشته ای (صدچمه)	- ارزان	- مصرف مقدار زیادی برق
	- داشتن نور متمرکز	- ضایعات زیاد انرژی برق
	- ساختار ساده	- تولید زیادی از حرارت
	- استفاده مستقیم در برق AC و DC	- دوام کم (عمر متوسط بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت)
		- نور کم
		- تهدید سلامتی
		- تولید گازهای گلخانه ای

بقیه در شماره بعدی



بررسی اساسات هیدروپلیتیک

نویسنده: شجاع‌الدین بهروز

تاریخچه هیدروپلیتیک

در بعضی از منابع نوشته شده درگیری‌های ۴۰۰۰ سال پیش قبل از میلاد را به آغاز تاریخ هیدروپلیتیک پیوند دادند. همین گونه ۷۰۰ سال پیش از میلاد سنشیرب از پادشاهان آشوری به عنوان بخش از استراتژی جنگی خود شهر بابل و کانال‌های ذخیره‌ای آب آن شهر را منهدم و شهر را تاراج کرد. حدود ۲۷۰۰ سال قبل از امروز عاشور بانی پال حاکم آشور از آب بحیث استراتژی جنگی استفاده کرد و برای فشار علیه اعراب بر چشمه‌ها و چاه‌های آب مسلط شد. همین گونه آکادی‌های که در قسمت بالایی رود زندگی می‌کردن با سومری‌ها که در قسمت پایینی رود بودند همواره دچار مشکل بودند (امامی، ۱۳۹۰: ۶۲-۶۱). از سوی دیگر، نخستین هماهنگی آب و سیاست را می‌توان از کتاب «استبداد شرقی» اثر ویتفولگل^۱ در یافت که در آن کتاب از «حکومت-های آب سالار» یاد شده و تحول جوامع شرقی را بر اساس نسبت آب و سیاست و ساختار قدرتی که از رابطه آب و سیاست بیرون می‌آید، توضیح داده است (دیانت و دیگران، ۱۳۹۸: ۱۳۳). اما از نظر تیوریک «عنوان نظری هایدروپلیتیک یا آب سیاست ظاهراً نخستین بار در کتابی با عنوان «آب سیاست دره نیل»، نوشته جان واتربری به کار رفته است؛ کتابی که در سال ۱۹۷۰ م. از سوی انتشارات پوهنتون سیراکوز^۲ منتشر شده است. البته این اصطلاح پس از آن تبدیل به یکی از اصطلاحات رایج در کلمه‌شناسی علوم سیاسی شده» (همان: ۱۳۴) و نظم‌گیری این مفهوم به عنوان یک دانش موثر در راستای منابع آبی، به خصوص کشورهای دارای اقلیم خشک و نیمه خشک وارد حوزه علوم سیاسی شد.

به این ترتیب، تاریخ هایدروپلیتیک در خاورمیانه در نیمه دوم قرن بیستم، از شکل بالقوه به بالفعل وقتی ظهور کرد که جنگ‌های نفت خاموش شد، و منازعات آینده بین‌المللی بیشتر تمرکز خودش را به آب به عنوان یک منبع کمیاب و بدون جایگزین، مطرح کرد. مثلاً یکی از عوامل

اساسی جنگ ۱۹۶۷ بین کشورهای عربی و اسرائیل مبارزه مداوم بر سر رودخانه‌های اردن، یرموک، اورونتسلف و لیتانی بوده است. منابعی که ادامه حیات اسرائیل به آن گره خورده است (جمالزده، ۱۴۰۲: ۶۲).

از طرف دیگر در تاریخ هیدروپلیتیک در قرن بیست و یکم آرون ولف متخصص امور آب و سیاست محیط زیست، سه مورد را مطرح کرده است وارد حلقه‌ی حوزه هیدروپلیتیک می‌گردد. او می‌افزاید: مسئله اول کمبود آب است. کمبود آب ایمن و قابل‌دسترس باعث مرگ افراد در سراسر جهان می‌شود. مساله دوم، پیامدهای سیاسی کمبود آب است. به عنوان مثال، خشکسالی بی‌سابقه در سوریه، باعث مهاجرت شمار بیشتری از مردم به شهرها شد که افزایش قیمت مواد غذایی را به همراه داشت. این وضعیت تنش‌های را تشدید کرد و به ایجاد پدیده‌ای به عنوان «پناهندگان آب و هوا» منجر می‌شد. سومین مسئله اصلی - که به گفته ولف کمتر مورد توجه قرار گرفته - جریان فرامیزی آب است. به عبارت دیگر، آب از مرزهای کشورها عبور می‌کند. در اینجا مسئله حقوق حوضه‌های آب مشترک وارد عمل می‌شود (Lufkin, 2017). به این ترتیب زمانی که افراد از اثر کمبود آب و یا آلودگی محیط زیست به کشورهای همجوار مهاجرت می‌کنند، چالش‌های زیادی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای آن کشورها ایجاد می‌کنند. این می‌تواند سبب افزایش تنش میان کشور میزبان و کشور مهمان شود و کشور میزبان از این وضع علیه کشورمهمان بحیث ابزار فشار استفاده کند. از جانب دیگر بحث استفاده از قراردادهای بین‌المللی مرتبط به آبهای مشترک مطرح می‌شود. اینها از جمله موارد مهمی است در قرن بیست و یکم در ساحت دانش هیدروپلیتیک به آن پرداخته می‌شود.

اهمیت هیدروپلیتیک

هنگامی که محققان مطالعاتی را در مورد مسائل مربوط به آب انجام می‌دهند، به سرعت متوجه می‌شوند که آب یک منبع چندوجهی و چند بعدی است. از آنجایی که زندگی در واقع بدون آب غیرممکن است، آب به طور فزاینده‌ای به عنوان یک منبع بسیار ارزشمند شناخته می‌شود. آنچه حتی مهمتر است این واقعیت است که گونه انسان در هر فضای اکولوژیکی این سیاره، ساکن شده است. این نیروی محرکه اساسی در پشت هیدروپلیتیک است، زیرا مردم بیشتری برای کاهش منابع آب رقابت و بر آن تکیه می‌کنند. از آنجایی که منبع کمیاب (آب)، برای زندگی، سلامت و رفاه ضروری است، به یک منطق مهم مورد بحث و موضوع سیاسی تبدیل شده است. به همین دلیل، تحقیقاتی که بر روی آب متمرکز شده‌اند، نشان دادند که، آب بر بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی تأثیر گذار است (Turton and Henwood, 2002: 12-13). به این اساس از اهمیت هیدروپلیتیک این است که آب در جهان مدرن به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته شده است. اندیشه‌ای که در جوامع غربی مطرح شده و به جهان جنوب نیز صادر شده است. مساله مهمی دیگر که اهمیت هیدروپلیتیک را برجسته کرده این که مذاکرات آب بر اساس منافع دولتها صورت گرفته و از بحث‌های کل‌نگر در مورد خودداری می‌کند (wolf, 2023: 903). اهمیت دیگر هیدروپلیتیک استفاده از سنت‌های معنوی و ایمانی در جهت رسیدن به آب به خصوص آب شربین است. این امور معنوی در آب‌های فرامرزی نیز قابل استفاده است (wolf, 2023: 903). محتمل است که با این تیوری مخالف بود که آب نباید به عنوان یک کالای اقتصادی و ابزاری در خدمت منافع ملی کشورها بوده باشد، اما در حد یک آرمان باقی بماند.

مساله‌ای دیگری درمورد اهمیت هیدروپلیتیک، قرار گرفتن عنصر آب بحیث ماده کلیدی در سیاست خارجی دولتها است که این خود به اهمیت هیدروپلیتیک افزوده است. مثلاً،



مثال‌های متعددی از منازعات میان کشورها را می‌توان بر شمرده که موضوع آن‌ها از ایجاد محدودیت بر سر منابع آب (برای مثال مورد ترکیه، ایران و عراق)، و یا آلودگی آب‌های سطحی و زیر زمینی (عراقچی، ۱۳۹۳: ۹۳) سرچشمه می‌گیرند که در منازعات سیاست خارجی کشورها مطرح شدند. همچنین اهمیت هیدروپلیتیک در این است که مسایل «مانند جنگ و صلح، ارائه خدمات آب، آب یاری، غذا، ارزش‌های اجتماعی آب، ارزش‌های سیاسی آب، ارزش روانی آب، مدیریت در خواست آب، آب به عنوان موضوع دست اندازی، آب به عنوان ابزار صلح، آب و جنسیت و آب و محیط زیست به عنوان یک عنصر بنیادی توسعه‌ی پایدار در چهارچوب» (مختاری هشی، ۱۳۹۸: ۱۹) هایدروپلیتیک قرار می‌گیرند.

با توجه به کاهش منابع آبی، به ویژه در مناطقی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و دخالت‌های نیروی انسانی قرار دارد، با توجه به ارتباط مستقیم منابع آبی با سلامت انسان‌ها، اهمیت آب در تولید منابع غذایی، ارتباط آن با فقر و مسائل اقتصادی، مهاجرت انسان‌ها از مناطق کم‌آب به مناطق حاوی آب شیرین به خاطر رهایی از فقر و مشکلات چندبعدی و همچنین نقش آب در تولید انرژی برای دولت‌ها، می‌توان گفت که هیدروپلیتیک به عنوان دانشی جدید تأثیر گذار و پراهمیت در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای ظاهر شده و به عنوان ابزار مهم، هم در ایجاد مناقشات و هم در تقویت همکاری میان دولت‌ها در محور منابع آب مشترک، نقش مؤثری را ایفا خواهد کرد.

حوزه‌های مطالعاتی هایدروپلیتیک

حوزه مطالعاتی هایدروپلیتیک عبارتند از: آب، منازعه و همکاری، آب و محیط زیست، آب و امنیت، و آب جامعه و فرهنگ می‌باشد (Turton and Henwood, ۲۰۰۲: ۱۳). و از جمله حوزه‌های مهمی‌اند که مشمول مطالعات هیدروپلیتیک می‌شوند.

۱- آب، منازعه و همکاری

نخستین گرایش در ادبیات جاری هیدروپلیتیک به موضوع آب، منازعه و همکاری مربوط می‌شود. در

این حوزه دولت به عنوان مقیاس (سطح تحلیل) اصلی در نظر گرفته شده و مطالعات بر محور منازعه و همکاری بر سر آب در چارچوب دولت و روابط میان دولت‌ها متمرکز است (عراقچی، ۱۳۹۳: ۹۷).

زمانی که دولت‌ها از نظر کمی و کیفی در مورد آب اختلاف داشته باشند، منجر به احتمال درگیری می‌شود. حتی وقتی منابع آبی محدود نباشد، اما بین استفاده کنندگان، خصوصی و غیر مشترک شود، چه در میان ساکنان شهر و چه در میان ساکنان روستا، تبدیل به مناقشه و منازعه می‌شود. همچنان کاهش کیفیت آب که خود یک تهدید جدی برای سلامت است، از یک طرف به تشدید کمبود آب افزوده و از طرف دیگر خود منبع بالقوه برای منازعه خشونت آمیز شده می‌تواند. در نهایت، وقتی منابع آب در مناطق گسترده آبیاری شده از نظر کمیت یا کیفیت کاهش پیدا می‌کند، این کاهش می‌تواند مهاجرت‌هایی را به وجود آورد که ممکن است شهرهای مهاجر پذیر یا کشورهای همسایه را از نظر سیاسی بی‌ثبات کند (CARIUS and others, ۲۰۰۴: ۶). به تاسی این کشور مهاجر پذیر می‌تواند از گزینه ابزار مهاجرت استفاده کرده و در ملاقات‌های هیدرودیپلماسی به حیث یک گزینه فشار علیه کشور مهمان استفاده کند.

۲- آب و محیط زیست

دومین حوزه‌ی که هیدروپلیتیک از آن بحث می‌کند رابطه آب با محیط زیست است. در این حوزه دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی به عنوان مقیاس اصلی سطح تحلیل در نظر گرفته می‌شوند. بحث آب و محیط زیست حاوی ساحت گسترده بوده و از ضرورت‌های دانش هیدروپلیتیک است که به مطالعه آن پرداخته می‌شود.

آب یکی از منابع اساسی طبیعی زمین است و حیات انسان‌ها به زمین بستگی دارد. آب در زمین در چرخش می‌باشد و این چرخش برای حیات موجودات زنده و محیط‌های غیر زنده اثرگذار می‌باشد. آلودگی منابع آبی و یا این که کاهش منابع سطح آب چه در دریاچه‌ها و چه در آب‌های

زیر زمینی اثرات منفی خود را هم بالای انسان‌ها و هم دیگر موجودات خواهد داشت. مثلاً «منابع گیاهی و پروتئینی حوزه، با توجه به نوسانات آب، کاهش یا افزایش پیدا می‌کنند. آب در شرایط سیل خسارات شدید به جان و مال انسان‌ها و طبیعت وارد می‌سازد و در شرایط خشک‌سالی و یا آلودگی می‌تواند حیات جامعه را به مخاطره اندازد. لذا تعادل بوجود آوردن در عرضه و تقاضا، در سال‌های قبل از ورود به بحران باید پیش‌بینی شود» (زرین و دیگران، ۱۳۸۷: ۲). در اینجا هیدروپلیتیک با سنجش تدابیر و بررسی موارد ضروری تلاش می‌کند در عرضه و تقاضای آب تعادل را ایجاد گردد. و از فعالیت‌های که در حیات طبیعت سبب ایجاد آلودگی می‌گردد جلوگیری به عمل آید.

از سوی دیگر، از اثر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و یا هر اقدامی که سبب کاهش کیفیت آب و آلودگی محیط زیست گردد (که این سبب رساندن آسیب جدی به انسان‌ها و حیوانات می‌گردد)، در این حالت هیدروپلیتیک با استفاده از روش‌های مختلف، از جمله استفاده از آبریز به طوری که در حالت بهره‌وری حد اکثر از منابع، حداقل خسارات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی حاصل گردد. و مدیریت جامعه آبخیز که مدیریت هماهنگ و موزون بر سیستم‌های فیزیکی، بیولوژیک و اجتماعی و اقتصادی بوده و شرایطی فراهم می‌سازد که ضمن تأمین منافع جامعه، تأثیر منفی بر منابع به حد اقل برسد (زرین و همکاران، ۱۳۸۷: ۳-۲). به این ترتیب است که دانش هیدروپلیتیک تلاش می‌کند با بررسی نقاط قوت و ضعف مواردی که سبب اثرات منفی به حیات انسان و طبیعت شود بدیل‌های را ایجاد، و از بزرگ‌شدن اثرات منفی جلوگیری کند. در اخیر باید گفت، از این که آب علاوه بر این که برای انسان‌ها ضروری است برای نباتات محیط نیز حیاتی می‌باشد. و از این سبب حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده بی‌رویه از منابع آبی برای دولت‌ها و رای نهادهای مرتبط بین‌المللی ضروری است...

ادامه دارد

۳. Karl August Wittfogel

۴. Syracuse university

نمونه گیری رسوبات دریایی


پېوست به گذشته

ترتیب کننده: انجینیر پاینده (نعمی)

لیتروپائین تر از ۴۲۰ ملی لیتر باشد اما نباید از ۴۲۰ ملی لیتر بیشتر باشد و عموماً نمونه کوچکتر از ۳۷۵ ملی لیتر ترجیح داده میشود. و برای گرفتن نمونه خوب با در نظر داشت عرض دریا میتوان چندین بوتل نمونه را به شکل ذیل اخذ نموده و به لابراتوار انتقال داد.

طریقه تقسیم نمودن عرض دریا به عرض کوچک و مساوی به منظور اخذ نمونه آن نشان داده شده است. برای گرفته یک نمونه بهتر جهت تجزیه و تحلیل مدت زمانی که سمپلر بداخل آب میماند باید طور عیار شود که یک نمونه بالا تر از ۳۷۵ ملی

روش کار با نمونه گیری دستی: دریا را با در نظر داشت عرض عمومی را به عرض های مساوی تقسیم نموده و در هر نقطه آن نمونه بردار را بداخل آب پائین نموده و بطرف جریان آب عیار می نمایم در وقت پائین نمودن نمونه گیر بداخل آب، آب بداخل سمپلر حرکت میکند. در شکل شماره (۴)



شکل ۵: طریقه اخذ بوتل ها نمونه آب از دریا را نشان میدهد




شکل ۵: بوتل انتقال نمونه آب از ساحه به دفتر

هایدرولوژیست زمانیکه نمونه آب را توسط سمپلر دستی و یا وزنی اخذ می نماید باید در بالای بوتل آن مشخصات ذیل در پارچه ورق نوشته و نصب نماید تا اینکه لابرات زمان انالیز بداند که این نمونه مربوط کدام استیشن و از کدام تاریخ است.


- ❖ نام دریایکه از آن نمونه گرفته می شود
- ❖ نام استیشن هایدرولوژیکی که از آن نمونه اخذ میگردد.
- ❖ عمق آب که از آن نمونه گرفته میشود (ارتفاع آب در استاف گیج)
- ❖ تاریخ نمونه برداری
- ❖ ساعت نمونه گیری
- ❖ حالت آب دریا (سیلابی، گل آلود و یا پاک)
- ❖ سریال نمبر نمونه

نمونه برداری وزنی: یک نوع نمونه بردار عمقی بوده و از این نمونه بردار در حالت استفاده می شود که آب زیاد بوده و به شیوه ویدینگ اندازه گیری ممکن نباشد و اندازه گیری مقدار جریان آب توسط بریج بوم و یا کیلولی صورت گیرد از این نوع نمونه بردار بخاطر اخذ نمونه آب دریا استفاده میگردد و نمونه گیر در کیلولی و یا بریج بوم نصب شده و به عمق دریا هدایت داده می شود این نمونه بردار دارای وزن (۶۲ پوند) بوده و طول آن (۲۴ انچ) میباشد، در آن یک بوتل (یک لیتره) نصب میشود. که بوتل نمونه گیر در پیش روی وزنه نصب شده و همچنان در قسمت پیشرو نمونه گیر سه نوع نیزل به قطرهای (۳/۱، ۱۶/۱، ۸/۴) وجود داشته و برای اینکه آب بداخل بوتل نمونه گیر هدایت داده شود، نصب آن میگردد. بدنه نمونه گیر دارای چهار پره در قسمت عقبی خود داشته و بخاطر تعادل نمونه گیر در جریان آب دریاهیه شده است و در کنار نمونه گیر جای برای خروج هوا نیز موجود میباشد، برای اینکه بوتل نمونه گیر پر شود.



شکل ۷ نمونه بردار وزنی که جهت نمونه برداری از دریا ها توسط کیلوی استفاده میگردد.

شیوه کار با نمونه بردار وزنی :- قسمیکه در بخش نمونه گیری دستی نیز تشریح گردید در نمونه گیر وزنی نیز عرض دریا را به عرض های کوچک و مساوی تقسیم نموده و نمونه گیر را در کیل کیلوی و یا بریج بوم بسته نموده و به عرض حرکت میدهم در نقاط تعیین شده نمونه گیر را در عمق دریا با در نظر داشت سرعت آب در زمان تعیین شده فرو برده و دوباره بیرون می نمایم و به همین شکل در تمام نقاط تعیین شده در عرض دریا نمونه گیری می نمایم که در شکل شماره (۸) طریقه ذکر شده نشان داده شده است .



شکل ۷ نمونه بردار وزنی که جهت نمونه برداری از دریا ها توسط کیلوی استفاده میگردد

نکات که باید در وقت نمونه گیری در نظر گرفته شود

- ۱- اطمینان حاصل گردد تا اینکه دهن بوتل به نمونه گیر محکم شده و باید بوتل را یک مرتبه چپ و راست بچرخانیم.
- ۲- برای اطمینان اینکه آیا از اطراف دهن بوتل هوا خارج میشود یاخیر اولاً قسمت محل خروجی هوا را توسط انگشت خود محکم گرفته و سپس یک تیوب پاک را به نیزل وصل نموده و توسط دهن خود پف نمائید تا مشخص شود که آیا هوا خارج میشود یا خیر اگر خارج شود باید دوباره بوتل چک شود، قابل ذکر است که نباید دهن خود را مستقیماً به نیزل بگذارید ممکن باقی مانده ها از نمونه

قبلی وجود داشته باشد و هیچ هوا از آن خارج نگردد .

- ۳- در هنگام استفاده از نمونه گیر در آب اولاً نمونه گیر را در داخل آب پائین نموده تا به سطح بستر برسد و مطمئن شوید که نمونه گیر را در پایین بستر توقف نداده اید، چونکه دهن نیزل توسط رسوبات بند شده و باعث اختلاف در نمونه میگردد به محض اینکه نمونه گیر سطح بستر را لمس کرد فوراً برعکس به مسیر اولی بالا آورده شود و به همان سرعت که نمونه گیر را پائین نموده بودیم آنرا بالا آورده تا اینکه سطح آب معلوم گردد . بناً باید در وقت پائین و بالا نمودن نمونه گیر متوجه باشیم تا با


سرعت ثابت که پائین می شود با همان سرعت بمجرد برخورد با سطح بستر دوباره بالا آورده شود. و سرعت عبور نمونه گیر بداخل آب نباید بیشتر از ۰,۴ نسبت به اوسط سرعت آب باشد. در صورت که سمپلر بسیار سریع بداخل آب پائین شود در این صورت برای فشار داخلی بوتل وقت پیدا نمی شود تعادل با فشار بیرون را حفظ کند هوا داخل بوتل نمی گذارد آب به داخل بوتل جریان پیدا کند.

- ۴- نمونه جمع آوری شده در هر بوتل بسته مشخصات اندازه گیری نمونه باید معلومات کافی را برای معرفی داشته باشد و بتواند اهداف تحقیق را بر آورده کند .

تحليل و مدلسازی سیلاب در ولسوالی خوشی ولایت لوگر

نویسنده: دیپلوم انجیر همایون خشنود

پیوست به گذشته



بنا با درنظر داشت ویژگی های این مدل، نیاز به بعضی امار و ارقام میباشد که هریک را طوری جدا گانه در ساحات مورد مطالعه ولسوالی خوشی ولایت لوگر قرار ذیل بیان میگردد:

۵.۱ شبکه دریایی (River Network)

با استفاده از DEM ۱۰*۱۰ شبکه دریایی دریافت گردیده است، که در فوق (ساحه مورد مطالعه) به وضاحت بیان گردیده است.

۵.۲ شیب ساحه (میلان) (Slope)

شیب بر سرعت انتقال آب از طریق زهکشی و حوزه تأثیر می گذارد.

نقشه شیب با استفاده از آپشن slope در صفحه ArcMap از DEM-۱۰*۱۰ بدست آمده است. شکل (۵-۱)

شکل ۱-Error! No text of specified style in document. میلان ساحه مورد مطالعه را نشان میدهد.


۵.۳ پوشش زمین (Land cover)

در مدل HEC-HMS، آمار و ارقام مربوط به پوشش زمین (Land Cover) نقش کلیدی در شبیه سازی دوران هایدرولوژیکی و تولید حجم جریان آب دارد. به طور خاص، تأثیرات زیر قابل توجه است: - نوع پوشش زمین تأثیر مستقیم بر میزان و شدت حجم جریان آب دارد. مثلاً، مناطق با پوشش جنگلی معمولاً نفوذپذیری بالاتری دارند و باعث کاهش حجم جریان سطحی می شوند، در حالی که مناطق شهری با سطوح سخت باعث افزایش جریان می شوند.

- آمار و ارقام پوشش زمین به تعیین ویژگی های نفوذ پذیری خاک کمک می کند. - پوشش زمین بر مقدار تبخیر و تعرق تأثیر می گذارد. - پوشش زمین به همراه دیگر عوامل هایدرولوژیکی (مانند شیب زمین و نوع خاک) به مدل HEC-HMS کمک می کند تا به طور دقیق تری شبیه سازی های مربوط به حجم و جریان آب را انجام دهد. - اطلاعات پوشش زمین به شناسایی و تعیین نواحی در معرض سیلاب کمک می کند و می تواند

به مدیریت بهتر منابع آب کمک نماید. به طور کلی در مدل HEC-HMS، استفاده از آمار و ارقام دقیق پوشش زمین برای بهبود دقت شبیه سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با مدیریت آب کمک می کند. ارقام پوشش زمین افغانستان که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ توسط ارگان ملی و بین المللی توسعه یافته، در این تحلیل از ارقام پوشش زمین سال ۲۰۱۸ ساحه خوشی ولایت لوگر استفاده صورت گرفته است. شکل (۵-۲)

از همینجا در شماره بعدی گرفته شود



طوريکه در شکل ۵-۲ ملاحظه ميگردد، پوشش کياهی در ساحه آبريزه اولی و دومی طوری ذیل ميباشد:

ساحه آبريزه اولی:

- ۱. Built-up area
- ۲. Water Body
- ۳. Forest
- ۴. Irrigated Agriculture
- ۵. Fruit Trees
- ۶. Bare land
- ۷. Rangeland

ساحه آبريزه دومی:

- ۱. Built-up area
- ۲. Irrigated Agriculture
- ۳. Fruit Trees
- ۴. Bare land

۲- پوشش زمین ساحه مورد مطالعه را نشان. Error! No text of specified style in document. شکل

ميدهد

در این تحلیل پارامتر های مورد نیاز مدل HEC-HMS براساس پارامتر LULC در ساحات آبريزه خوشی ولایت لوگر قرار ذیل خلاصه ميگردد:

♦ ساحه آبريزه اولی:


- 1. Curve Number (CN) = 81,2
- 2. Improvise (IP)= 80,3
- 3. Canopy = 13,24

♦ ساحه آبريزه دومی:

- 1. Curve Number (CN) = 79,8
- 2. Improvise (IP)= 51,3
- 3. Canopy = 18,9

۵.۴ Lag time

یکی از پارامتر های مورد نیاز مدل HEC-HMS عبارت از دریافت Lag time بوده که فاصله زمانی بین بارندگی اعظمی و مقدار جریان اعظمی را نشان ميدهد. در شکل (۵-۳) وضاحت داده شده است.



قيمت عددی Lag time ، در این تحقيق از روش Kirpich (۱۹۴۰) استفاده به عمل آمده است، که معادله قرار ذیل ميباشد:

$$T=0.6T_c \text{-----} 1$$

$$T_c=0.0078(L^2/S)^{0.385} \text{-----} 2$$


براساس معادلات فوق جدول (۵-۱) در ساحه خوشی ولایت لوگر ساحات آبريزه اولی و دومی طوری ذیل خلاصه ميگردد:



جدول ۱-Error! No text of specified style in document. نشان دهنده ميلان ، طول دريا و دريافت قيمت عددي Lag Time را در آبريزه های اولی و دومی ساحه خوشی نشان


No	Name of area	length(m)	Length(km)	Distance (feet)	Max Elevation	Min elevation	Basin-slope	Tc(min)	lag time(min)
1	W-1	24012	24.01	78779	3374.05	2299.70	0.013637	240.14	144.08
2	W-2	11264	11.26	36954	2299.70	2104.15	0.005292	193.02	115.81

عداذ دريافت پارامتر های فوق صفحه مدل HEC-HMS در ساحه خوشی ولايت لوگر در شکل ۴-۵ وضاحت داده شده است:




شکل 3-Error! No text of specified style in document. صفحه مدل HEC-HMS را در ساحات آبريزه خوشی ولايت لوگر نشان ميدهد.

نتايج مدل HEC-HMS در ساحات آبريزه اولی تحت مطالعه ولسوالی خوشی ولايت لوگر ذيل نشان داده شده است



شکل 4-Error! No text of specified style in document. نتيجه مدل (HEC-HMS) را در ساحه اولی تحت مطالعه نشان ميدهد.

مدلسازی هايديروليکی برای تحليل و محاسبه پيک سيلابی، یک رویکرد تحليل و تصميم چند معياره (MCDA) multi-criteria decision analysis ابزار رایجتری است. طوریکه در شکل ۵-۵ ملاحظه میگردد، مقدار بارندگی مورخ ۴ اگست سال ۲۰۲۲ الی ۲۸ اگست سال ۲۰۲۲ نشان داده شده است، ارقام مقدار بارندگی در ساحه مورد مطالعه بنابر نبود ارقام مشاهداتی ناگزیر از ارقام ستلاقی در این تحليل استفاده به عمل است. به تاریخ ۲۲ اگست سال ۲۰۲۲ مقدار بارندگی ۲۵،۵۳ ملی متر و تاریخ ۲۶ اگست مقدار بارندگی را ۲۳،۵ ملی متر نشان داده، که نتیجه مدل (HEC-HMS) در آبريزه اولی مورخ ۲۲ اگست مقدار جريان اعظمی ۳۴،۳ متر مکعب درثانيه و مورخ ۲۶ اگست مقدار جريان اعظمی آب ۳۱ مترمکعب در ثانيه نشان داده است. بدین ملحوظ، مقدار جريان اعظمی که از اثر بارندگی در ساحه آبريزه اولی زریعه مدل (HEC-HMS) محاسبه و دريافت گردیده، عبارت اند از ۳۴،۳ متر مکعب در ثانيه میباشد.




شکل 5-Error! No text of specified style in document. نتيجه کلي مدل (HEC-HMS) را در نقطه خروجی ساحه تحت مطالعه نشان ميدهد.

طبق شکل ۵-۷، براساس مقدار بارندگی نتيجه مدل (HEC-HMS) بيانگر آنست که به تاريخ ۲۲ اگست سال ۲۰۲۲ در مجموع مقدار جريان اعظمی از ساحه اولی و دومی تحت مطالعه به اندازه ۳۶ مترمکعب در ثانيه ميباشد.

۱. شبیه سازی مقدار جريان اعظمی با استفاده از مدل (HEC-RAS) در ساحه مورد مطالعه

مدل Hydrologic Engineering Center - River Analysis System (HEC-RAS) یک نرم افزار انجینری بوده که برای تحليل جريان های سطحی و شبیه سازی جريان آب در درياها و نهرها به کار می رود. این مدل به ویژه برای ارزیابی سيلاب مدیریت منابع آبی مفید است. مدل متذکره به عنوان ابزاری مؤثر در مطالعات هایدرولیکی، به انجینران و برنامه ریزان کمک می کند تا تصمیمات بهتری در زمینه مدیریت منابع آب و کاهش خطرات ناشی از سيلابها اتخاذ کنند. در اینجا چند ویژگی مدل HEC-RAS قرار ذیل خلاصه میگردد:

- ❖ مدل سازی جريان یک بُعدی و دو بُعدی: نرم افزار HEC-RAS قابلیت شبیه سازی جريان آب به صورت یک بُعدی (برای درياها و نهرها) و دو بُعدی (برای مناطق سيلابی) را دارد.
- ❖ تحليل سيلاب: این نرم افزار برای پیش بینی جريان سيلابها و مناطق تحت تأثیر آن ها ایجاد شده است.
- ❖ مدل سازی هندسی: نرم افزار HEC-RAS به استفاده کننده گان اجازه می دهد تا هندسه درياها و ویژه گی های بستر آن را به راحتی وارد کند و به تحليل جريان بپردازد.
- ❖ محاسبات هایدرولیکی: مدل HEC-RAS قادر است محاسبات هایدرولیکی پیچیده ای را انجام دهد، از جمله محاسبه مقدار جريان آب، سرعت جريان و تغییرات سطح آب.
- ❖ گزارش گیری و نمایش نتایج: این نرم افزار امکاناتی برای تولید گزارش ها و تصاویر گرافیکی از نتایج شبیه سازی را دارد که به تحليل و ارائه نتایج کمک می کند.
- ❖ بنأ با در نظر داشت ویژه گی های فوق، از نرم افزار (HEC-RAS) در شبیه سازی مقدار جريان اعظمی آب (پیک اعظمی سيلاب) مورخ ۲۲ اگست سال ۲۰۲۲ در ساحه اولی تحت مطالعه ولسوالی خوشی ولایت لوگر استفاده به عمل آمده است که نتيجه آن در اشکال (۱-۶ و ۲-۶) نشان داده شده است:



(را در ساحه اولی تحت مطالعه نشان میدهد 6-HEC-RAS شبیه سازی نتیجه مدل (Error! No text of specified style in document.) شکل



شکل (Error! No text of specified style in document.) نتیجه مدل (HEC-RAS) را در صفحه گوگل ايرد (Google Earth) نشان میدهد.

شکل های ۱-۶ و ۲-۶ شبیه سازی مقدار جریان اعظمی سیلاب که از نتیجه مدل HEC-HMS در مدل HEC-RAS در ساحه خوشی ولایت لوگر استفاده به عمل آمده، طوریکه در شکل ها و نتایج مدل های فوق ملاحظه میگردد، ارتفاع اعظمی آب در حدود ۷ متر میباشد.

- یکی از محدودیت های این تحقیق نبود ارقام مقدار بارندگی اعظمی مشاهداتی در ساحات آبریزه اولی و دومی بوده است.
- ۷ پیشنهادات جهت بهبود و تقویت بهتری این تحقیق طی دو بخش پیشنهادات طوری ذیل تشریح گردیده است:
 ۱. بخش تحلیلی و تخصصی
 - تطبیق مدلهای مشابه دیگر مانند soil and water (SWAT model):
 - سروی ساحوی بخاطر مقایسه و دقت کاری نتایج فوق مفید میباشد.
 - نتایج بدست آمده از مدل HEC-HMS.
 - نیاز به 1*1 m DEM جهت شبیه سازی ساحات تحت خطر سیلاب.
 ۲. بخش اجتماعی و اقتصادی
 - آگاهی دهی و ایجاد شبکه های هشداردهی سیلاب در ساحات بالادست حوزه آبریزه، جهت کاهش آسیب پذیری سیلاب.
 - بمنظور کاهش و مدیر یت بهتر چنین وقوعات سیلاب ها، در ساحه بالادست آبریزه اولی غرس و تقویت جنگلات مقاوم در برابر وقوعات خشکسالی.
- با در نظر داشت هدف تحقیق نتیجه کلی قرار ذیل ارایه میگردد:
 - از مقدار بارندگی ستلایتی، LULC و DEM جهت تحلیل در این تحقیق استفاده صورت گرفته است. مقدار بارندگی اعظمی مورخ ۲۰۲۲/۰۸/۲۲ در ساحه خوشی ولایت لوگر به اساس ارقام ستلایتی ۲۵،۵۳ ملی نشان داده است.
 - از مدل HEC-HMS بمنظور دریافت پیک اعظمی مقدار جریان آب، از مدل HEC-RAS بخاطر شبیه سازی پیک اعظمی مقدار جریان آب از ساحه خروجی آبریزه اولی و از نرم افزار Arc-GIS جهت دریافت و محاسبه ساحات آبریزه ها، مشخص ساختن طول دریا، دریافت میلان ساحه آبریزه ها و دیگر پارامتر های مورد نیاز مدل ها از قبیل دریافت پوشش گیاهی برای ساحات آبریزه ها استفاده به عمل آمده است.
 - به اساس نتایج مدل HEC-HMS مقدار جریان اعظمی آب در ساحه آبریز اولی ۳۴،۳ مترمکعب فی ثانیه محاسبه گردیده است.
 - ارتفاع متوسط آب به اساس نتایج مدل HEC-RAS در حدود ۲،۱ متر و ارتفاع اعظمی آب الی ۷ متر در بعضی ساحات نشان داده شده است.
 - قیمت عددی پارامتر های (Curve Number (CN)، (Improve (IP) و Canopy) محاسبه و تخمین گردیده است.



د نړۍ او د افغانستان د برېښنا ترکیب ته یوه هر اړخیزه کتنه

په تېر پېښي

ترتیب کوونکی: انجنیر مسعود امانزی

۲- د برېښنا ترکیب کې نړیوال تمایلات

د برېښنا ترکیب دینامیکونو حالت په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره وده کوي، د ټیکنالوژیکي پرمختګونو، د پالیسۍ بدلونونو، او د اقتصادي واقعیتونو بدلولو لخوا پرمخ وړل کېږي. دا برخه په دواړو پرمختللو او مخ پر ودې هېوادونو کې لیدل شوي تمایلات څیړي، د فوسیل تیلو څخه نوې کېدونکو ته د لېږد سپړنه، انرژي ته د لاسرسي په برخه کې ننګونې او فرصتونه، او ځانګړې قضیې مطالعات چې د برېښنا تولید لپاره مختلفې طریقې په ګوته کوي.

۲.۱. پرمختللي هېوادونه (Developed Countries) له فوسیل سوئګ توکو څخه نوې کېدونکې ته لېږد؛

په ډېری پرمختللو هېوادونو کې، د فوسیل تیلو څخه د نوې کېدونکې انرژي سرچینو په لور د حرکت کولو روښانه تمایل شتون لري. دا بدلون تر ډېره حده د اقلیم د بدلون، د انرژي د خوندیتوب او د پایښت لرونکې اقتصادي ودې په اړه د اندېښنو له امله هڅول شوی.

• د ډېرو سکرو کارول کمول: د متحده ایالاتو او انګلستان په څېر هېوادونو د سخت چاپیریال مقرراتو او د طبیعي ګاز او نوې کېدونکو اقتصادي وړتیا له امله د ډېرو سکرو په کارونې کې د پام وړ کمښت لیدلی. د ډېرو سکرو کمښت اکثراً د زړو، لږ اغیزمن برېښنا فابریکو د تړلو سره مل وي.

• د تجدید وړ انرژيو زیات استعمال: د باد او لمر برېښنا په زیاتېدونکي ډول د قیمت له پلوه سیالې شوې دي، او ګڼ شمیر هېوادونه په دې ټیکنالوژيو کې زیاته پانګونه کوي. د بېلګې په توګه، د جرمني " انرژي ویند " پالیسي ژمنه کوي چې تر ۲۰۳۰م کال پورې به د برېښنا یوه لویه برخه له تجدید وړ سرچینو څخه ترلاسه کړي.

د پالیسۍ اغېزې

د حکومت تګلارې د برېښنا د ترکیب په جوړولو کې خورا مهم رول لوبوي. اغیزمنې پالیسۍ عبارت دي له: • سبسایډي او هڅونې: د نوې کېدونکې انرژي پروژو لپاره مالي ملاتړ پانګه اچونه هڅوي. د مثال په توګه، په متحده ایالاتو کې د لمریز او باد پروژو لپاره د مالیاتو کرډیټ د پام وړ ظرفیت لور کړې.

• د کاربن قیمت ټاکل: د کاربن مالیې یا د کیپ او سوداګرۍ سیسټمونه (cap-and-trade systems) پلي کول مالي هڅونه رامنځته کوي ترڅو د ککړتیا کچه کمه کړي، چې دې سره د برېښنا شرکتونه د پاکې انرژي سرچینو ته هڅول کېږي.

• تنظیمي چوکاټونه: د خپرېدو او د نوې کېدونکې انرژي معیارونو په اړه روښانه مقررات هدفونه ټاکي چې په پاکو ټیکنالوژيو کې پانګونې هڅوي.

۲۰۲۰مخ پر ودې هیوادونه

(Developing Countries)

ننګونې او فرصتونه

مخ پر ودې هیوادونه د برېښنا د ترکیب په اړه د ځانګړو ننګونو او فرصتونو سره مخ دي.

• انرژي ته لاس رسی: په مخ پر ودې هیوادونو کې د نفوس یوه مهمه برخه برېښنا ته د باور وړ لاسرسي نلري. دا د نوې کېدونکې انرژي سرچینو لپاره ننګونه او فرصت دواړه وړاندې کوي، کوم چې په غیر متمرکز شکلونو کې ځای په ځای کېدای شي، لکه آف ګرد سولر سیسټمونه.

• اقتصادي وده: ارزانه او باوري برېښنا ته لاس رسی د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی. ډېری مخ پر ودې هیوادونه ننګونې او فرصتونه د صنعتي ودې د ملاتړ او

د ژوند معیارونو ته وده ورکولو لپاره د برېښنا زیربنا پراخه کولو په لټه کې دي.

انرژي ته لاسرسي او اقتصادي وده:

د نوې کېدونکې انرژي ټیکنالوژي، په ځانګړې توګه لمر او باد، په زیاتېدونکي توګه د انرژي د لاسرسي د زیاتولو لپاره د ګټور حل په توګه لیدل کېږي.

• غیر متمرکز حلونه: مایکروګرېډونه او د سولر کورني سیسټمونه لیرې پرتو ټولنو ته اجازه ورکوي چې خپله برېښنا تولید کړي، د فوسیل د تیلو په مرکزي فابریکو باندې تکیه کموي او د پایداری توان لوړوي.

• د کار پیدا کول: د نوې کېدونکې انرژي سکټور کولای شي د نصب کولو، ساتنې او تولید په برخه کې دندې رامنځته کړي، په هغو سیمو کې اقتصادي فرصتونه چمتو کوي چې ورته اړتیا لري.

په لنډه توګه، د برېښنا د ترکیب نړۍوال تمایلات د اقتصادي، چاپیریالي، او ټولنیزو عواملو ترمنځ یو پېچلی تعامل څرګندوي. پرمختللي هېوادونه د فوسیلې سونګونو څخه د نوې کېدونکو انرژيو ته په لېږد کې دي، چې د سیاستونو او د عامه غوښتنې له امله د پاکې انرژي لپاره هڅول کېږي. په عین حال کې، مخ پر ودې هیوادونه انرژي ته د لاسرسي پراخولو او د اقتصادي ودې په برخه کې له بې سارې ننګونو او فرصتونو سره مخ دي. د مختلفو هیوادونو د قضیې مطالعې د برېښنا تولید او د نړۍ د انرژي د منظرې روان تکامل لپاره مختلفې طریقې په ګوته کوي. لکه څنګه چې هیوادونه دا لېږد پرمخ وړي، د همکارۍ اهمیت، نوښت، او پایښت لرونکي عملونه به د برېښنا د ترکیب راتلونکي په جوړولو کې خورا مهم وي.

اوس غواړم د ځینو پرمختللو او مخ پر ودې هیوادونو د برېښنا د ترکیب په اړه ولېکم.

شیمره	هیوادونه	د یو شمیر هیوادونو د انرژي د ترکیب په اړه لنډ معلومات	د هیوادونو د انرژي ترکیب گرافونه
۱	چین	د برېښنا پېچلي ترکیب سره چین په نړۍ کې د برېښنا ترټولو لوی تولیدونکی او مصرف کوونکی دی. ډېرو سکاره د برېښنا اصلي سرچینه ده، خو حکومت د نوي کیدو په برخه کې ډېره پانګونه کوي. چین د لمر او باد د انرژي په تولید کې په نړۍ کې مخکښ دی او په پام کې لري چې تر ۲۰۳۰ کال پورې د انرژي په برخه کې د تجدید وړ انرژي برخه ۵۰ سلنې ته لوړه کړي.	Electricity generation in People's Republic of China in 2023/2024 37.9% low-carbon Legend: Nuclear, Hydropower, Wind, Solar, Biofuels, Coal, Gas



Electricity generation in Japan in 2023/2024 32.8% low-carbon Legend: Nuclear, Coal, Gas, Oil, Biofuels, Wind, Other	د جاپان د برېښنا ترکیب په ۲۰۱۱ کې د فوکوشیما له ناوړین راهیسې د پام وړ بدلونونو سره مخ شوی. دا ناوړین د ډیری اتومي بټیو د بندیدو لامل شوی، چې په پایله کې یې په فوسیل تیلو، په ځانګړې توګه طبیعي ګاز باندې تکیه زیاته شوې. په ځواب کې، جاپان د نوي کیدونکي انرژۍ په برخه کې ډیره پانګه اچونه کوي، په ځانګړې توګه د لمړیزې برېښنا، د خپل برېښنا ترکیب کې د نوي کیدونکي ونډې زیاتولو لپاره د پام وړ اهدافو سره. جاپان د انرژۍ امنیت، د اتومي انرژۍ په اړه د عامه پوهاوي، او د انرژۍ متنوع د پورتقوليو اړتیا له ستونزو سره مخ دی.	جاپان	۲
Electricity generation in Gibraltar in 2020 0% low-carbon Legend: Unspecified Fossil Fuels	په ۲۰۲۰ کال کې د جبل الطارق د برېښنا مصرف په بشپړه توګه پر فوسیل سوډګتو تکیه درلوده، او ۱۰۰٪ برېښنا یې د فوسیل انرژۍ سرچینو څخه تولیدیده. د جبل الطارق د برېښنا تولید د ګازونو د اخراج او هوا ککړتیا کې لویه برخه لري، چې نه یوازې د محلي هوا کیفیت ته اغېز رسوي بلکې د نړیوال اقلیم پر بدلون هم تاثیر کوي.	جبل الطارق	۳
Electricity consumption in United States in 2023/2024 41% low-carbon Legend: Coal, Gas, Nuclear, Wind, Solar, Biofuels, Net Imports	د متحده ایالاتو د برېښنا ترکیب په تیره لسیزه کې د پام وړ بدلون لیدلی. طبیعي ګاز د برېښنا د مخکښ سرچینې په توګه د ډېرو سکرو ځای نیولی، چې عمدتاً د کم اخراج او رقابتي قیمتونو له امله دی. د باد او لمر انرژي هم د دولت په کچه سیاستونو او فدرالي مالیاتي تشویقونو له امله چټک وده کړې ده.	متحده ایالات	۴
Electricity consumption in Germany in 2023/2024 63.2% low-carbon Legend: Coal, Gas, Nuclear, Wind, Solar, Biofuels, Net Imports	آلمان اکثرًا د نوي کیدونکي انرژۍ په لېږد کې د مشر په توګه پیژندل کېږي. د انرژۍ ویند د پالیسۍ چوکاټ هدف د شنو ځونو ګازونو خپریدلو کمول، د اتومي برېښنا مرحله بندول، او د برېښنا ترکیب کې د نوي کیدونکي ونډې زیاتول دي. د وروستیو کلونو په څیر، د آلمان د برېښنا تولید له ۴۰٪ څخه ډیر د تجدید وړ دي، د باد او لمر په برېښنا کې د پام وړ پانګونې سره. د بریالیتوبونو سره سره، آلمان د شبکې ثبات او د متغیر نوي کیدونکي سرچینو ادغام پورې اړوند ننګونو سره مخ دی.	آلمان	۵
Electricity generation in France in 2023/2024 96.1% low-carbon Legend: Nuclear, Coal, Gas, Wind, Solar	د فرانسې د برېښنا ترکیب په اتومي انرژي باندې د هغې د تکیه کولو له امله خورا ډیر اغیزمن شوی. د فرانسې نږدې ۷۰٪ برېښنا د اتومي برېښنا څخه تولید کېږي، دا د برېښنا تولید په برخه کې د کاربن ترټولو ټیټه توزیع کونکي هېوادونو څخه جوړوي. پداسې حال کې چې اتومي یو غالب رول لوبوي، فرانسې د نوي کیدونکي انرژۍ، په ځانګړې توګه د باد او لمر په برخه کې خپله پانګونه زیاتوي. د فرانسې حکومت په پام کې لري چې تر ۲۰۳۵ پورې د اتومي انرژۍ برخه ۵۰٪ ته راټیټه کړي، د انرژۍ د لېږد لپاره د متوازن چلند په اړتیا ټینګار کوي.	فرانسې	۶



Electricity generation in Norway in 2023/2024 98.9% low-carbon Hydropower 89.2% Wind 9.3% Gas 1.5%	ناروې د نوي کيدونکي انرژۍ په ځانگړي توگه د اوبو برېښنا کې د مشر په توگه ولاړ دی. د ناروې شاوخوا 90% برېښنا د اوبو برېښنا څخه راځي، چې دا د نړۍ په کچه يو له پاکو انرژيو څخه جوړوي. ناروې په پايښت ټينگار کوي او موخه يې دا ده چې د اوبو برېښنا زيربنا ساتلو په وخت کې د نوي کيدونکو پانگوونې ته دوام ورکړي. ناروې گاونډيو هيوادونو ته اضافي برېښنا صادروي، چې د اروپايي انرژۍ بازار سره يې نور هم ادغام شۍ.	۷ ناروې
Electricity consumption in Kenya in 2023/2024 84.5% low-carbon Hydropower 41.9% Solar 24.9% Wind 13.2% Geothermal 1.1% Biofuels 1.1% Unspecified Fossil Fuels 1.1% Net Imports 1.1%	کينيا په افريقا کې د نوي کيدونکي انرژۍ په برخه کې مخکښ هيواد دی، د برېښنا توليد شاوخوا 90% د نوي کيدونکي سرچينو څخه راځي. جيوترمل انرژۍ په ځانگړې توگه د پام وړ ده، چې شاوخوا 45% د برېښنا ترکيب يې جيوترمل څخه دی. د فوسيل سونگ په برخه کې طبيعي گاز او ډيزل يو کوچنی رول لوبوي، د برېښنا په توليد کې شاوخوا 5% ونډه لري، په عمده توگه د بېک اپ او لوړ برېښنا (peaking power) لپاره.	۸ کينا
Electricity consumption in Afghanistan in 2022 10.4% low-carbon Hydropower 9.2% Solar 1.1% Geothermal 1.1% Biofuels 1.1% Unspecified Fossil Fuels 1.1% Net Imports 1.1%	پداسې حال کې چې کينيا د نوي کيدونکي انرژي قوي بنسټ لري، ننګونې شاملې دي د شبکې زيربنا ټنه کول او په ليرې پرتو سيمو کې د انرژي لاسرسي تضمين کول دی. د افغانستان د برېښنا مصرف په پراخه توگه د برېښنا وارداتو پر بنسټ ولاړ دی. د کورنيو سرچينو څخه د انرژي ترکيب تر ډيره د اوبو په سرچينو پورې اړه لري چې د دې مقالې په دويمه برخه کې د هيواد د انرژي ترکيب په اړه بشپړتوضيحاتو او تحليلونه بحث وشو.	۹ افغانستان
Electricity generation in Iceland in 2023/2024 100% low-carbon Hydropower 70.2% Geothermal 29.8%	آيسلنډ په تېره يوه کال کې د خپلې برېښنا 99.99% د ټيټې کربن لرونکو سرچينو څخه توليدولو سره يو حيرانوونکی لاس ته راوړنه ترلاسه کړې ده. د آيسلنډ د برېښنا ترکيب په عمده توگه د هايډرو پاور څخه راځي، کوم چې د 70% څخه زيات دی، او جيوترمل انرژي، چې نږدې 30% برېښنا چمتو کوي.	۱۰ آيسلنډ

او قوانين، او د عامه نظر او ټولنيز خوځښتونه شامل دي.

۱.۱. د سرچينو شتون

د منابعو شتون د سيمې د برېښنا د ترکيب په ټاکلو کې يو بنسټيز فکتور دی. د انرژي د سرچينو ډولونه چې په

لپاره مهمه ده، ځکه چې دا فکتورونه د يوې پايدارې او مقاومې انرژي راتلونکي ته د لارښوونې لارې ټاکي. دې برخه کې د برېښنا د ترکيب پر اغېزمنو کليدي فکتورونو بحث کېږي، چې پکې د منابعو شتون، ټيکنالوژيکي پرمختگونه، اقتصادي فکتورونه، چاپېريالي پاليسياني

۳- هغه عوامل چې د برېښنا پر ترکيب اغېزه کوي

د يوې سيمې يا هېواد د برېښنا ترکيب د ګڼ شمېر فکتورونو له مخې جوړېږي چې د انرژي د توليد او مصرف پر څرنگوالي اغېز لري. د دې فکتورونو پوهه د پاليسيو جوړونکو، د انرژي توليدونکو او مصرفوونکو



طبيعي توگه شتون لري د کومې سرچینې پراختیا او په اغیزمنه توگه کارول کیدی شي

- فوسیل سوډگ: د ډبرو سکرو، تیلو او طبیعي گازو بډایه هیوادونه، لکه متحده ایالات، روسیه او سعودي عربستان اکثراً د برېښنا تولید لپاره په دغو سرچینو ډیر تکیه کوي. د دې منابعو شتون کولای شي د انرژي بېې تیتې کړي او د فوسیل تیلو پراساس برېښنا فابریکو ته لومړیتوب ورکړي.

- د تجدید وړ منابع: د نوې کیدونکې انرژي تولید ظرفیت د سیمې له مخې خورا توپیر لري. د مثال په توگه، هغه هیوادونه چې د لمر وړانگې لري، لکه هند او استرالیا، کولای شي د پام وړ لمر انرژي وکاروي، پداسې حال چې هغه هیوادونه چې قوي بادونه لري، لکه ډنمارک او انگلستان کولای شي د باد انرژي پروژې رامینځته کړي. د اوبو د برېښنا ظرفیت هم د موقعیت پورې تړلی دي، چیرې چې غرنۍ سیمې اکثراً د سیندونو له سیستمونو څخه گټه اخلي چې بندونه پرې جوړېدلی شي.

- جیوبولیتیک فکتورونه: د منابعو شتون هم د جیوبولیتیکي دینامیکونو لخوا اغېزمن کېږي. د انرژي سرچینو ته لاسرسی کولای شي نړیوالې اړیکې او سوداګریز تړونونه پرمخ بوځي، د انرژي امنیت او قیمتونه باندې اغیزه کوي.

۱.۲. تخنیکي پرمختګونه

ټیکنالوژیکي پرمختګونه د برېښنا د ترکیب په جوړولو کې مهم رول لوبوي، د انرژي تولید اغیزمنتیا او د انرژي د مختلفو سرچینو د یوځای کولو امکانات دواړه اغیزمن کوي.

- د نوې کیدونکې انرژي ټیکنالوژي: د لمر پینلونو، باد توربینونو، او د انرژي ذخیره کولو سیستمونو نوښتونو د تجدید وړ انرژي قیمت په پام وړ ډول راکم کړی دی. د بېلګې په توگه، د فوتوولټایک حجرې د مؤثریت پرمختګونو د لمریزې برېښنا د لاسرسي او اقتصادي پیاوړتیا په لحاظ، د خدمتونو د کچې او کورني استعمال لپاره دواړو ته ممکنه کړې ده

- سمارټ ګډونه: د سمارټ ګډ ټیکنالوژيو پراختیا د برېښنا رسولو او تقاضا ښه مدیریت ته اجازه ورکوي. دا سیستمونه د شبکې ثبات او اعتبار ته وده ورکولو له لارې د متغیر نوي کیدونکي سرچینو ادغام اسانه کوي، په دې توگه د برېښنا متفاوت ترکیب ته وده ورکوي.

- د انرژي ذخیره: د بیټری ټیکنالوژۍ پرمختګونه، په ځانګړې توگه د لیتیم-ایون بیټری، د انرژي ذخیره کولو وړتیاوې بدلې کړې دي. پرمختللي ذخیره کولو حل لارې دې ته اجازه ورکوي چې د بیا ځلې وړ سرچینو

څخه اضافي انرژي ذخیره او د لوړ تقاضا یا کم تولید په وختونو کې وکارول شي، چې د بیا ځلې وړ انرژي د باور وړتیا ته وده ورکوي.

۱.۳. اقتصادي عوامل

اقتصادي ملحوظات د برېښنا د ترکیب په جوړولو، د پانګونې په پرېکړو، د بېو په ټاکلو او د انرژي د مختلفو سرچینو د تولیدو امکاناتو په جوړولو کې مهم دي.

- د لګښت رقابت: د نوې کیدونکې ټیکنالوژيو د لګښتونو کموالی دې ته لاره هواره کړې ده، چې دا ټیکنالوژي د دودیزو فوسیل سون توکو سره په زیاتېدونکي ډول رقابتي شي. د بېلګې په توگه، د لمریزې او باد انرژي لګښتونه په تېرو لسو کلونو کې راکم شوي دي، چې په ډېرو سیمو کې د بیا ځلې وړ انرژي د نوې برېښنا تولید تر ټولو ارزانه سرچینه ګرځولې ده.

- د بازار جوړښتونه: د برېښنا د بازارونو ډیزاین کولای شي د انرژي د ځانګړو سرچینو د اخیستلو هڅونه یا مخنیوی وکړي. رقابتي بازارونه ممکن د تیت لګښت انتخابونو سره مرسته وکړي، پداسې حال کې چې تنظیم شوي بازارونه ممکن ډېر ثبات ولري مګر د نوي ټیکنالوژيو په ادغام کې لږ انعطاف ولري.

- پانګه اچونه او تمویل: د انرژي د پروژو لپاره د تمویل شتون خورا مهم دی. د نوې کیدونکې انرژي زیربنا کې عامه او خصوصي پانګه اچونه، د مناسبو مالي شرایطو سره سره، کولای شي د پاکې برېښنا ترکیب لېږد پرمخ بوځي.

۱.۴. د چاپیریال پالیسي او قانون جوړونه

د چاپیریال پالیسي او قانون جوړونه د داسې چوکاټونو په رامینځته کولو سره چې پایښت ته وده ورکوي او د شونو څوونو گازونو خپرېدلو کموي د برېښنا ترکیب رامینځته کولو کې مهم رول لوبوي.

- د نوې کیدونکې انرژي معیارونه: ډیری هیوادونه د نوې کیدونکو انرژي معیارونه یا مقررات پلي کړي دي چې اسانتیاوو ته اړتیا لري ترڅو د نوې کیدونکو سرچینو څخه د دوی د برېښنا یوه ټاکلې سلنه ترلاسه کړي. دا مقننه طریقه د نوې کیدونکو په برخه کې پانګه اچونه هڅوي او د برېښنا د ترکیب په تنوع کې مرسته کوي.

- د کاربن نرخ ټاکل: میکانیزمونه لکه د کاربن مالیه او د کیپ او سوداګرۍ سیستمونه د اخراج کمولو لپاره مالي هڅونې رامینځته کوي. په کاربن باندې د قیمت په ټاکلو سره، دا پالیسي اسانتیاوې هڅوي چې د فوسیل تیلو څخه د پاکو انرژي سرچینو ته انتقال کړي. - سبسایډي او تشویقونه: د نوې کیدونکې انرژي پروژو لپاره د حکومت سبسایډي، د مالیاتو کړیډېټ او وړیا مرستو سره، کولای شي د پاکو ټیکنالوژيو د پلي کولو

په وړاندې مالي خنډونه د پام وړ کم کړي. د مثال په توگه، په متحده ایالاتو کې د پانګې اچونې مالیه کړیډیټ (ITC) د لمریزې انرژي وده هڅولې ده.

۱.۵. عامه افکار او ټولنیز خوځښت

عامه افکار او ټولنیز حرکتونه په زیاتېدونکې توگه د انرژي په پالیسيو او د برېښنا مخلوط اغیزه کوي، د اقلیم بدلون او د چاپیریال پایښت په اړه د پوهاوي مخ په زیاتېدونکې اندېښنې منعکس کوي.

- د پاکې انرژي لپاره د مصرف کوونکي غوښتنه: لکه څنګه چې د اقلیم مسلو په اړه عامه پوهاوی ډیرېږي، مصرف کوونکي د پاکې انرژۍ اختیارولو غوښتنه کوي. دا غوښتنه اسانتیاوې هڅوي چې د نوې کیدونکې انرژي او انرژي موثریت برنامو کې د مصرف کوونکو غوره توبونو پوره کولو لپاره ډیرې پانګونې وکړي.

- فعالیت او وکالت: د بنسټیزو حرکتونو او مدافع سازمانونو د پیاوړي چاپیریال پالیسي او د نوې کیدونکې انرژي په برخه کې د ډیرو پانګونو په هڅولو کې مهم رول لوبوي. هغه کمپاینونه چې موخه یې د فوسیل د تیلو انحصار کموال او پایښت ته وده ورکول دي په ټوله نړۍ کې جریان ترلاسه کړي.

- د شرکتونو ټولنیز مسوولیت: ګڼ شمېر شرکتونه د پایداره پراختیا موخې غوره کوي او د تجدید وړ انرژي هدفونو ته ژمن دي، چې دا د دوی د شرکتونو ټولنیز مسوولیت (CSR) د نوښتونو برخه ګرځېدلې ده. دغه تمایل د انرژي په بازارونو اغېز لري، ځکه چې کاروبارونه هڅه کوي چې د مصرفوونکو ارزښتونو سره ځان سمبال کړي او خپل چاپیریالي اغېز کم کړي.

په لنډه توگه، د برېښنا ترکیب د فکتورونو پیچلي تعامل لخوا اغیزمن کیږي، په شمول د سرچینو شتون، تخنیکي پرمختګونه، اقتصادي نظرونه، د چاپیریال پالیسي، او عامه نظر. د دې فکتورونو پوهیدل د پایښت لرونکي او انرژي راتلونکي ته د لیرد لارښود لپاره اړین دي. لکه څنګه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیوادونه د دې اغیزو لخوا وړاندې شوې ننگونې او فرصتونه پرمخ وړي، د برېښنا متنوع او متوازن ترکیب به د اقلیم بدلون په ښه کولو او د انرژي امنیت تضمین کولو کې مهم وي. د برېښنا ترکیب روان تحول د حکومتونو، صنایعو او ټولنو ترمنځ د همکارۍ اړتیا په ګوته کوي ترڅو د دوامداره انرژي منظره رامینځته کړي.



د کار ملي کنفرانس

د انرژي په سکتور کې پانگه اچونه او د کاري فرصتونو برابرول

په تېر پېښې

لیکونکی: انجنیر حبیب الرحمن (رحمت مایار)

دا پدې مانا ده چې د اوسط برېښنا کارول ۹۱۱ کیلو واټ / (۳۰۲۴ x ساعته) دي. چې ۱،۲۶ کیلو واټه ده. که مونږ په ساده ډول د دې په اړه لار شو نو ۲،۲۵ میگاواټه کولای شي شاوخوا ۱۸۰۰ کورونو ته برېښنا ورکړي.

که د EIA د نړیوال سازمان د تخمین له مخې د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیا محاسبه په لنډ ډول سره گورو چې په افغانستان کې ۴۱۲۸۷۷۱ وگړي چې مجموعاً ۶۸۵۴۷۹۵ کورونه تشکیلوي.

هره کورنۍ په اوسط ډول څومره د برېښنا انرژي مصرفوي؟

د ۲۰۱۴ هـ ل کال لپاره د EIA د راپور له مخې په هر کور کې د برېښنا منځنۍ کارول نږدې ۹۱۱ KWH په میاشت کې دی. دا به د موقعیت او اقلیم له مخې د پام وړ توپیر ولري. د مثال په توګه په گرمو او مرطوبو سیمو کې د کال په ۸ گرمو میاشتو کې شاوخوا ۲۰۰۰ KWH او په سره میاشتو کې ۱۰۰۰ KWH مصرفیږي. نو په استوایي موقعیت کې د هوا د حالاتو د حالت سره بدلون مومي.

کوم یو غوره دی NPV که IRR؟

دا پوره واضح ده. IRR معمولاً، ډیر ګټور دی ځکه چې تاسو د ډیرو پروژو یا پانګوونې پرتله کولای شئ، یا په داسې شرایطو کې چې د مناسب تخفیف نرخ ټاکل ستونزمن وي. NPV د دې لپاره غوره دی ځکه چې د نغدو جریان ممکن د وخت په تېرېدو سره له مثبت څخه منفي) یا بیرته منفي ته واړوي، یا کله چې ډیر تخفیفی نرخونه شتون ولري.

د پروژو اقتصادي تحلیل

یوه عملي پروژه چې د افغانستان د انرژي په سیکټور کې تر نژدې کتنې او عملي کیدلو لاندې ده:

الف: د پروژې معلوماتي لنډیز په ارقامو کې:

د پروژې اړین معلوماتي لنډیز Project Information	
Total Capacity مجموعی ظرفیت په میگاواټ MWh	240.00
Total capacity in KWh مجموعی ظرفیت په میگاواټ-ساعت	240,000.00
Income د یو یونټ قیمت په منطقه او هیواد کېنې per KWh in \$	0.07
Income per day \$ عاید په ورځ کېنې	403,200.00
Income per month (\$) عاید په میاشت کېنې	12,096,000.00
Income per year (\$) عاید په کال کېنې	145,152,000.00
Interest rate (discount rate) یسکونټ ریت	0.08
Total Investment ټوله پانگونه	600,000,000.00USD

ب: د پروژې تحلیل په اقتصادي ارقامو کې

Economic Analysis of Project د پروژو اقتصادي تحلیل



TOTAL Net Revenue	1,842,432,000.00
AVERAGE of Revenues	92,121,600.00
Internal Rate of Return (IRR)	8%
Net Present Value (NPV)	\$16,336,695.49
Cost Benefit Ration (CB/R)	3.07
Payback Period (years)	6.51

ج: د پروژې تحلیل دگټې لپاره د لس سلنه زیاتوالی په صورت کېږي:

Economic Analysis of Project (10% Increase in Income)	
TOTAL Net Revenue مجموعی ګټه	2,026,675,200.00
AVERAGE of Revenues متوسطه ګټه	101,333,760.00
Internal Rate of Return (IRR) د بیرته لاسته راوړنې ریټ	9%
Net Present Value (NPV) راتلونکې خالص قیمت	\$58,230,853.43
Cost Benefit Ration (CB/R) دمصرف او ګټې نسبت	3.38
Payback Period (years) هغه کلونه چې پانګه بیرته لاسته راځي	5.92

د: د پروژې تحلیل دگټې لپاره د لس سلنه کموالي په صورت کېږي:

Economic Analysis of Project (10% decrease in Income)

TOTAL Net Revenue ټوله ګټه	1,658,188,800.00
AVERAGE of Revenues منځنۍ ګټه	82,909,440.00
Internal Rate of Return (IRR) د بیرته لاسته راوړنې ریټ	7%
Net Present Value (NPV) راتلونکې خالص قیمت	(\$25,557,462.46)
Cost Benefit Ration (CB/R) دمصرف او ګټې نسبت	2.76
Payback Period (years) هغه کلونه چې پانګه بیرته لاسته راځي	7.24

نتیجه: دې دریو وارو تحلیلونو څخه جوتیږي چې نوموړې پروژه د لس سلنه کموالي په صورت کې د (منفي NPV سره مخکېږي او ناکامیږي او پانګه اچونکي داخلي او خارجي) زړه نه ښه کوي چې په لس سلنه لږ نرخ سره د ثابت شوي معقول نرخ څخه په کم قیمت دا پروژه تر سره کړي او پانګه اچونه وکړي.



تاسې په لاندنې عمومي جدول کې د دې پروژې هر اړخیز اقتصادي تحلیل گورئ:

د پروژو عمومي اقتصادي تحلیلي جدول په کوم کې چې ځینې اغیزمن کونکي فکتورونه په نظر کې نیول شوي او محاسبه شوي دي: پورتنی د اف، ب، ج او د تحلیلونه د همدې جدول پر بنا ترسره شوي دي.

Economic Analysis / اقتصادي تحليل									Sensitivity Analysis / حساسيت تحليل	
Project Life (years) د پروژې عمر	Project Cost or Investment (\$) د پروژې مصرف	Full capacity Use Income (Gross Income \$) ټول ظرفيت د عايد خڅه	Loss of Energy (\$) د انرژي ضايعات	Annual Operations and Maintenance Cost (\$) د ساتنې او څارنې کلتني مصرف	Environmental Cost (\$) د چاپيريال مصرف	Depreciation Cost (\$) د استهلاک مصرف	Total Cost/Per year کلتني مصرف	Net Income (\$) ځانگړی عايد	Net Income (10 % decrease in income) د پروژې تحليل د لږ کلتني لپاره د لږ سلنه کموالي په صورت کلتني	Net Income (10 % increase in income) د پروژې تحليل د لږ کلتني لپاره د لږ سلنه زياتوالي په صورت کلتني
		100%	20%	2%	1%	1%				
1	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
2	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
3	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
4	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
5	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
6	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
7	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
8	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
9	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
10	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	(60,000,000)	(60,000,000)	(60,000,000)
11		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
12		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
13		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
14		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
15		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
16		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
17		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
18		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
19		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
20		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
21		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
22		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
23		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
24		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
25		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
26		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
27		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
28		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
29		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
30		145,152,000.00	29,030,400.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	53,030,400.00	92,121,600	82,909,440	101,333,760
Total	600,000,000.00	2,903,040,000.00	580,608,000.00	240,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	1,060,608,000.00	1,842,432,000.00	1,658,188,800.00	2,026,675,200.00

په افغانستان کې د انرژي نورې منابع:

مونږ په افغانستان کې په پراخه پیمانه د انرژي نورې زیرمې لکه لمر، گاز، زغال، ترمال او جیو ترمال منابع هم لرو چې په مقاله کې ورڅخه صرف نظر شوی ځکه عنوان او وخت دواړه محدود وو او په راتلونکي وخت کې به ور باندې بحث وکړو.

د برېښنا انرژي ته د اړتیا (دیمانډ) محاسبه:

د یو اړین اصل په توګه د انرژي په سکتور کې د دیمانډ محاسبه په دریو عمده برخو کې تر سره کیږي:

الف: د اوسیدونکو یا استوګنې برخه:

۱. د استوګنې پیږدونکي

څرنګه چې تر اوسه پورې د هیواد د وګړو یوازې د نفوسو یوه محدوده برخه د برېښنا له سیستم سره تړلې ده (رسمي ارقام د ۲۰۱۰م په پای کې ۲۴٪

او د ۲۰۱۲م په لومړیو کې ۲۸٪ د وصل شوي نفوس د ونډې په توګه ثبت شوي دي)، د برېښنا د تناسب پراختیا باید د استوګنې په سکتور کې د جلا فاکتورونو په توګه په پام کې ونیول شي چې د راتلونکي استوګنو د اړتیا تشریح د برېښنا غوښتنه هم پکې شامله ده.

د استوګنې په سکتور کې د اټکل شوي برېښنا مصرف کلنۍ وده پدې توګه د لاندې معادلې لخوا محاسبه کیږي:

$$g(el)tr = ((1 + g(inc)t * \epsilon) * (1 + \Delta Tt * \eta r)) - 1 + ((nt * a) / dt - 1) / 100$$

په دې فورمول کې:

$g(el)tr$ = په کال کې د استوګنې د برېښنا مصرف

د ودې کچه

$g(inc)$ = په کال کې د حقیقي عاید د ودې کچه

ϵ = د تقاضا د عاید احتمالي ضریب

ΔTt = په کال کې د تعرفې زیاتوالی

ηr = د استوګنې په سکتور کې د تقاضا د نرخ د ودې کچه (منفي تعریف شوې).

nt = په کال کې د نوې استوګنې پیږدونکو شمېر

a = د نوې استوګنې پیږدونکو منځنۍ برېښنا مصرف

$dt - 1$ = په کال کې د استوګنې برېښنا غوښتنه

ب: ۲. د سوداګریزو او صنعتي پیږدونکو برخه:

په سوداګریزه برخه کې دا د حقیقي عاید وده نه ده چې د برېښنا تقاضا ټاکي، بلکه د اقتصادي تولید یا د ارزښت اضافه کولو پراختیا ده. دا اضافه شوي ارزښت به د یاد شو موجوده سوداګریزو تاسیساتو یا د نویو تاسیساتو څخه جوړ وي. نو دا اړینه نده چې د ودې عنصر شامل کړئ کوم چې د نویو پیږدونکو څخه ترکیب شوی وي.



په عامه سکتور کې د اټکل شوي برېښنا مصرف کلنۍ وده په دې توګه د لاندې معادلې له مخې محاسبه کېدلای شي:

$$g(el)_{tp} = ((1 + g(bu)_t * \epsilon) * (1 + \Delta T_t * \eta_p)) - 1$$

په دې معادله کې:

$g(el)_{tp}$ = په کال کې د عامه برېښنا مصرف د ودې کچه.

$g(bu)_t$ = په کال کې د موجوده عامه بودیچې د ودې کچه

ϵ = د تقاضا د عاید د ودې کچه

ΔT_t = په کال کې د تعرفې زیاتوالی

η_p = په عامه سکتور کې د تقاضا د نرخ د ودې کچه (منفي تعریف شوی).

عامه سکتور د حقيقي اداري چارواکو او عامه ادارو لکه ښوونځي، روغتونونه/ روغتيايي مرکزونه، د پولیسو سټیشنونه، د اردو کمپونه، او همدارنګه زموږ په تعریف کې، غیر دولتي موسسې او جوماتونه شامل دي. د دې سکتور لپاره د اداري فعالیتونو کچه د برېښنا غوښتنې لپاره د محرک ځواک په توګه لیدل کېدلای شي. د اداري فعالیتونو د کچې لپاره د یو ښه تقریبي رقم په توګه محاسبه د دولتي ارګانونو شتون او د هغوی پراختیا ده، ځکه چې دا نه یوازې دا چې اداره اغیزمنه کوي، بلکې په نورو ټولو ادارو هم اغیزه کوي. د نورو سکتورونو په څېر، دویم متغیر چې په راتلونکي کې تقاضا اغیزمنه کوي د برېښنا نرخ دی.

په صنعتي او سوداګریز سکتور کې د اټکل شوي برېښنا مصرف کلنۍ وده د لاندې معادلې لخوا محاسبه کېدلای شي:

$$el)_{tc} = ((1 + g(va)_t * \epsilon) * (1 + \Delta T_t * \eta_c)) - 1$$

په پورتنۍ معادله کې:

$g(el)_{tc}$ = په کال کې د سوداګریزې او صنعتي برېښنا د مصرف د ودې کچه.

$g(va)_t$ = په کال کې په سوداګریز او صنعتي سکتور کې د اضافه شوي ارزښت د ودې کچه.

ϵ = د تقاضا د عاید د ودې کچه

ΔT_t = په کال کې د تعرفې زیاتوالی

η_c = په سوداګریزه او صنعتي برخه کې د تقاضا د نرخ د ودې کچه (منفي تعریف شوی).

ج : عامه سکتور

Existing Power Generation

د داخلي تولید منابع

Name نوم	River دریا	Capacity After Rehabilitation (MW) ظرفیت	Date of commissioning / after Rehabilitation تاریخ- اولی او اوسنی	Annual Energy [GWh] کلنی انرژي	Estimated costs *** [Sm] قیمت
Naghlou	Kabul	100	1967 / mid 2013	413	90
Sarobi	Kabul	22	1957 / completed	188	25
Mahipar	Kabul	66	1967 / completed	152	80
Darunta	Kabul	11.5	1964 / 2012	85	14
Assassab.	Kunar	0.7	1983 / *	4	1.2
Charikar	Ghor band	2.4	1973 / *	14	3.6
Jabal Ser.	Salang	2.5	1920 / *	14	3.6
Ghor band	Ghor band	0.3	1975 / *	2	0.6
Kajaki (I & III)	Helmand	151	1975 / completed- Expanded 1001MW more in 2022	272	40
Grishk	Helmand	2.4	1957 / *	14	3.6
Pul-i-Chomri	Pulikhumri	3x1.37=4.12	1950 / 2013-2015	24	6
Pul-i-Chomri II	Pulikhumri	3x2.93=8.79	1962 / 2013-2015	49	13
Total			MW	1231	280.6

ددې مقالې لنډيز او نتيجه:

دا مقاله په لاندې کړښو کې رانغاړو:

۱. مونږ په افغانستان کې همدا اوس تر بل هر وخت مناسب شرایط لرو تر څو ورباندې د داخلي او خارجي پانګوالو لخوا پانګونه وشي.
۲. په هیواد کې د پانګې اګونې لپاره مناسب دولتي او قانوني حمایتي چوکاټونه او پالیسي د انرژي په سیکټور کې وجود لري.
۳. د انرژي د بسپاینې لپاره د افغانستان طبیعي زیرمې (اوبه، هوا، لمر، ګاز، ذغال او داسې نور وجود لري.
۴. ځوان علمي تخنیکي نسل هم تر ۹۰٪ په افغانستان کې دننه موجود دي چې په اقتصادي مارکیټ کې لوی رول لوبولی شي.
۵. ددې پروژو په نتیجه کې لوی کاري فرصتونه رامنځ ته کېږي. د نړیوال معیار له مخې د استوګنې لمریز تاسیسات په هر میګاواټ کې ډیرې دندې رامنځته کوي. د استوګنې سولر تاسیسات په هر میګاواټ کې رامنځته شوي ۲۶،۶ دندې رامنځته کوي، پداسې حال کې چې د سوداګریز او بیوتیليتي سولر تاسیسات په ترتیب سره په هر میګاواټ کې ۱۹،۱ او ۲،۱ دندې رامنځته کوي.



Shah wa Arous Dam Project Inaugurated

The inauguration ceremony of this project was held in the presence of the Deputy Prime Minister for Political Affairs, Honorable Alhaj Mulla Abdul Kabir; the Deputy Prime Minister for Economic Affairs, Honorable Alhaj Mulla Abdul Ghani Baradar; the Deputy Prime Minister for Administrative Affairs, Honorable Mulla Abdul Salam Hanafi; the Acting Minister of Energy and Water, Honorable Alhaj Mulla Abdul Latif Mansoor; the Deputy Minister for Water, Honorable Mujib Rahman Omar Akhundzada; the Deputy Minister for Energy, Honorable Alhaj Mullah Abdul Hadi Yaqub; the Governor of Kabul, Honorable Alhaj Aminullah Obaid; officials from the Embassy of the Islamic Republic of Iran; senior officials of the Islamic Emirate; and a large number of residents of the Shakar Dara district of Kabul province.

During the ceremony, the Deputy Prime Minister for Political Affairs, Honorable Alhaj Mulla Abdul Kabir, described the completion of the Shah wa Arous Dam as a living example of the Islamic Emirate's commitment to the country's development and prosperity.

Similarly, the Deputy Prime Minister for Economic Affairs emphasized the importance of water management in the current situation, stating that water management and energy development are among the top



priorities of the Islamic Emirate.

The Deputy Prime Minister for Administrative Affairs also praised the completion of the dam as a positive step toward water management.

Additionally, the Acting Minister of Energy and Water highlighted the progress of the water and energy sectors in the country and mentioned that the leadership of the Islamic Emirate has approved four major dam projects, including the Lalandar Shatoot Dam, which will commence next year.

Meanwhile, the Deputy Minister for Water, Honorable Mujib Rahman Omar Akhundzada, referred to climate change and stressed the need for increased efforts in water management in response to its effects.

In his remarks, the Governor of Kabul, Hajji Aminullah Obaid, reaffirmed the Islamic Emirate's commitment to national development and noted significant achievements in various sectors.

It is worth mentioning that the Shah wa Arous Dam was implemented by the Ministry of Energy and Water with a total cost of 53 million dollars. The dam was built for water management and to provide drinking water for the residents of Kabul.

With a height of 77 meters, the dam can regulate 30 million cubic meters of water annually, irrigating between 2,700 and 3,500 hectares of agricultural land and supplying 5 million cubic meters of drinking water. Additionally, it has the capacity to generate 1.2 megawatts of electricity.



Third Phase of Kamal Khan Dam Project Inaugurated

The inauguration ceremony of this project was held at the dam site in the presence of the Acting Minister of Energy and Water, H.E. Alhaj Mulla Abdul Latif Mansoor; the Acting Minister of Agriculture, Irrigation, and Livestock, Mawlawi Ataullah Omari; the Governor of Nimroz, Sheikh Mohammad Qasim Khalid; the Deputy Minister of Water, Mujib Rahman Omar Akhundzada; senior officials of the Islamic Emirate; and many local residents.

During the ceremony, the Acting Minister of Energy and Water emphasized that the Islamic Emirate has ensured security, established an Islamic system, and promoted economic development in the country. He urged the Afghan people to remain vigilant against enemy propaganda.

H.E. Mansoor reaffirmed the commitment of the Islamic Emirate's leadership to managing the country's water resources in response to drought conditions and public needs. He also assured neighboring



countries that the construction of this dam would not cause harm to any nation.

Similarly, the Deputy Minister of Water stated that Kamal Khan Dam was built to control floods and manage water resources, ensuring that its construction would not negatively impact any country.

Meanwhile, the Acting Minister of Agriculture highlighted in his speech that the leadership of the Islamic Emirate is working tirelessly and sincerely to serve the Afghan people in various sectors.

The Governor of Nimroz

praised the Islamic Emirate's leadership for its attention to the province, stating that, fortunately, the people of Nimroz have recently witnessed the inauguration of several major projects.

It is worth mentioning that Kamal Khan Dam is one of the country's major dams, located in Chahar Burjak district of Nimroz province. It was implemented to control seasonal floods, store 52 million cubic meters of water, and generate six megawatts of electricity.

Depending on water availability, this dam has the capacity to irrigate 174,000 hectares of agricultural land.



Inauguration of the Butkhak New Substation and the 220 kV Transmission Line Project from Arghandi to Butkhak, Valued at 25.4\$ Million

Inauguration of the Butkhak New Substation and the 220 kV Transmission Line Project from Arghandi to Butkhak, Valued at 25.4\$ Million

The inauguration ceremony of these projects was held at the Butkhak Substation site in the presence of the Acting Minister of Energy and Water, H.E. Alhaj Mulla Abdul Latif Mansoor; the Governor of Kabul, Alhaj Aminullah Ubaid; the Deputy Minister of Energy, Alhaj Mulla Abdul Hadi Yaqoob; the Deputy Minister of Information and Culture for Broadcasting, Muhajir Farahi; senior officials of the Islamic Emirate; advisors and directors of the Ministry of Energy and Water; and a large number of local residents.

During the inauguration, the Acting Minister of Energy and Water emphasized the importance of this project, highlighting that it is part of the Turkmenistan-Afghanistan 500 kV transmission line projects and plays a crucial role in the absorption and distribution of energy from this source.

H.E. Mansoor stressed that the Ministry of Energy and Water is responsible for two vital sectors and has made significant progress in these areas.

Meanwhile, the Governor of Kabul stated that since the Islamic Emirate took power, remarkable achievements have been made in the development and reconstruction of the

پروژه سب استیشن جدید بتخاک و لین انتقالی ۲۲۰ کیلو ولت از ارغندی الی بتخاک به ارزش مجموعی ۲۵,۴ میلیون دالر آمریکای افتتاح شد



country, particularly in ensuring electricity supply for Kabul residents.

Additionally, Dr. Farooq Azam, an advisor to the Ministry of Water and Energy, described electricity as one of the fundamental needs of modern society and noted that the Ministry has taken concrete and valuable steps in this regard.

Furthermore, Deputy Minister of Information and Culture, Muhajir Farahi, emphasized that just as the Islamic Emirate made sacrifices for the country's independence, it will now make tireless efforts for Afghanistan's development and prosperity.

Likewise, Haji Pahlawan, the chairman of Awfi Bahram Company, expressed satisfaction with the company's investment in this project and

reaffirmed its commitment to continuing investments in energy projects.

It is noteworthy that this project is being implemented by the Ministry of Energy and Water in partnership with the private company Awfi Bahram.

With the implementation of the Butkhak New Substation project, a total capacity of 189 MVA (Megavolt-Amperes) will be added. Additionally, the 220 kV transmission line from Arghandi Substation to the Butkhak New Substation will enable the absorption of a significant amount of energy from the Turkmenistan 500 kV line, thereby greatly alleviating electricity shortages for the people of Kabul.



Bilateral Meeting Held Between the Ministry of Energy and Water and Turkmen Delegation on TAP Project and Other Joint Ventures

This meeting was attended by the Acting Minister of Energy and Water, H.E. Alhaj Mulla Abdul Latif Mansoor; the Deputy Minister for Energy, Honorable Alhaj Mulla Abdul Hadi Yaqub; the Head of the TAP International Project Department, Honorable Myrat Artykov; the Ambassador of Turkmenistan to Afghanistan, Honorable Hoja Ovezov; and other officials from both sides.



During the meeting, the Acting Minister emphasized the strong historical ties between Afghanistan and Turkmenistan and called for the continuation and expansion of bilateral cooperation.

He acknowledged the progress made in the 500 kV transmission line project between the two countries and emphasized the need for

accelerating the practical implementation of the TAP international project. He assured that Afghanistan is fully prepared for the project and expects all stakeholders to expedite their efforts.

The Head of the TAP International Project Department, Honorable Myrat Artykov, confirmed Turkmenistan's readiness for project implementation and stated that a draft roadmap

has been prepared for finalization before moving forward with practical steps. The meeting also included discussions on establishing a TAP project secretariat in Afghanistan, which was agreed upon by both sides. It was also decided that Afghanistan, Turkmenistan, and Pakistan would hold further discussions on the project soon.

Final Studies on Bagh Dara Dam in Kapisa Province Launched by M.G/M.C.C Organization

A technical team from the company, led by Mr. Kevin and accompanied by assistants and other technical staff, has begun technical studies on the Panjshir River.

These studies, conducted in cooperation with the Kapisa Provincial Director of Energy and Water, Engineer Kawa Kharush, and the Ministry of Energy and Water's technical team, will cover areas from Now Qala Heroki to Ahmad

Bek Hill and the Askam Valley road.

The expert team from the company will also continue hydrological studies of the Panjshir River in Kapisa and Parwan provinces.



Coordination Meeting Held at the Ministry of Energy and Water to Assess the Performance of 1403 SH Year and Prepare Plans for 1404 SH Year

This meeting was chaired by the Acting Minister of Energy and Water, H.E. Alhaj Mulla Abdul Latif Mansoor, with the participation of the Deputy Minister for Water, Honorable Mujib Rahman Omar Akhundzada, central directors, and the heads of the five general river basins.

The Acting Minister emphasized that the meeting aimed to evaluate the ministry's performance in 1403, assess the utilization of the development budget, and develop an operational plan for 1404.

He praised the ministry's achievements, particularly in implementing water and energy projects, and stressed the need for a clear and



practical plan to ensure the smooth execution of projects in the upcoming year.

During the meeting, the heads of the river basins and central departments provided updates on their work.

Discussions were held regarding problem-solving, improving operations, and developing a comprehensive plan for the next year.

Iranian Company Officials Express Interest in Investing in Energy Projects During Meeting with Acting Minister of Energy and Water

The Acting Minister of Energy and Water, H.E. Alhaj Mulla Abdul Latif Mansoor, met with officials from the "Niroo Barq Diba" company to discuss investment opportunities in energy production from various sources.

During the meeting, company officials expressed their willingness to invest in energy projects utilizing water, coal, gas, and solar resources.

The Acting Minister assured them of the ministry's full cooperation and urged them

to coordinate with the technical team to determine projects and investment procedures. He added that after technical discussions, necessary steps would be taken for signing agreements and implementing practical measures.

د دوحې د تړون پنځمې کليزې په مناسبت!

شور او خور شو د بلبلو د نښترو په شاخو کې
پتنگ ورسید تر مینې دایې ویلې په نغو کې
څه فضا وه معطره څه باران را وریدلو
ښاپېری وې ځنګیدلې د بودۍ رنگین ټالو کې
نوی باب یې پرانستلو او تاریخ یې بدلولو
ویلې بل مغرور نسکور شو د افغان په سردرو کې
د تکبیر ایماني چغې تر اسمانه بدرگه شوې
له قبرو چې را وتلې د شهید په هدیرو کې
تور تمونه دې ټول ورک شي د افغان له کلي قامه
دایې لیک د ازادۍ وو د هیواد سپینو جنډو کې
امریکا یې چه کړه ماته او تیاره کړه زارو ته
ها بچي ددغې خاورې تل اوسیري زموږ زړو کې
سلسلې د رڼو اوبکو له خوښۍ شیبې شیبې وې
بس اجمل انځورولې د غزل په خو بیتو کې



اوبه او انرژي

Islamic Emirate of Afghanistan
Ministry of Energy and Water



بند شاه و عروس

29



midia@mew.gov.af



۰۷۷۳۲۱۸۴۱۸ - ۰۷۷۷۹۱۷۸۹۸



mew.gov.af



@mewofficialchannel



mewmedia1444



Ministry of Energy and Water (MEW)



MEW_GOV_AF